

RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu



PUUTARHA
2015

Kuva Index



Sähkökäyttöiset työkalut



Polttomoottorikäyttöiset työkalut



Akkukäyttöiset työkalut



Ergonominen työkalumuotoilu lisää käyttö-mukavuutta seisonta-työssä.



Manuaalinen kytkentä reunanleikkutoimintoon.



2-tahtinen moottori, erinomainen teho-/painosuhte.



36V Fusion™ teknologia - virranlähteenä kaksi 18V ONE+ akkua



Kovetettu teräksinen raivauserä.



Avaimeton pyöräkahvansäätö.



Valvoo ja tasapainoit-taa yksittäisiä akun kennoja. Maksimoi käyntiaikaa sekä turvallisuutta ja samalla tarjoaa jopa 10% enemmän tehoa.



4-tahtiset koneemme eivät vaadi polttoainetta ja öljyn sekoittamista. Ympäristöystävälliset työkalut, vähemmän päästöjä.



Tehokas silppuri metallisilla terillä.



ReelEasy™ bump feed siiransyöttö siimakelassa.



Vankka ja tehokas Subaru moottori valmistettu kestämään sekä tarjoamaan työkalulle suorituskykyä



18V akkujärjestelmä. Samat akut käyvät jopa yli 40 sähkö- ja puutarhatyökaluun..



Ammattikäyttöön soveltuvat täyskampimoottorit. Paras suorituskyky ja kestävyys.



4-tahti: Ei polttoainetta ja öljyn sekoittamista.



StartEasy™ karburaattori - käynnistää polttomoottorikäyttöisen raivausahan vaivatta joka kerta.



Roskien kerääjä ruohotrimmereille, auttaa poistamaan roskat pensaiden päältä



Tarjoaa käyttäjälle lisää ulottuvuutta ja mukavan käyttöasennon pensaita leikatessa.



Virta ei koskaan lopu kesken! Hybrid teknologia mahdollistaa joko akun TAI verkkovirran käytön virranlähteenä.



POWER XT™ sarjalle tarjoamme kolmen vuoden takuun kun työkalu rekisteröidään verkossa.



Kuminen pinnoite lisää käyttömukavuutta.



Bioleikkaustoiminto hakkaa ruohon hienoksi hakeeksi ja levittää sen takaisin nurmikon joukkoon luonnolliseksi lannoitteeksi



4 toimintoa yhdessä: Bioleikkaus, sivulleheitto, taakseheitto ja kerääjä

RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

EXPAND-IT™ tarvikkeet, monipuolistavat työkalusi hetkessä!



SKANNAA KOODI JA TUTUSTU KOKO EXPAND-IT™ VALIKOIMAAN!

Kätevällä quick release pikalukitus mekanismilla liität ja irroitat ruohotrimmeri pään moottorista ja liität siihen Expand-it™ tarvikkeita, saat hetkessä käyttöösi uuden puutarhatyökalun.



OKSASAHA

APR04

5133001733

- Ketjun nopeus: 30 m/s
- Laippa 15" kulmassa, lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta
- Automaattinen ketjun voitelu ja läpinäkyvä öljysäiliö
- 2,5 kg



RUOHORAIVAUSSAHA

ABC03

5133001734

- Terän halkaisija: 20 cm
- Tri-Arc™ leikkuuterä
- 2,1 kg



KÄÄNTYVÄPÄINEN PENSASLEIKKURI

AHF05

5133001927

- Terän pituus: 44 cm
- Leikkuukapasiteetti: 28 mm
- Terän tyyppi: kaksisuuntaiset
- 90° kääntävä pää lisää käyttömukavuutta
- 2,0 kg



JATKOVARSI

AEX002

5133001737

- Pituus: 62 cm
- Ideaali esim. pidentämään oksasaha- tai pensasleikkuriliitintä
- 0,7 kg

RUOHOTRIMMERISI JA -RAIVAUSSAHASI ON MUUNNELTAVISSA



SÄHKÖ*



POLTTOMOOTTORI*

* Työkalut varustettu tällä logolla tässä kuvastossa

EXPAND-IT lisävarusteilla lisäät koneen käyttömahdollisuuksia.



Täyskampimoottorit ammattikäyttöön.

Polttomoottorikäyttöiset ruohotrimmerit ja -raivaussahat



POWR LT2

TOOLS WITH EXCELLENT VALUE FOR MONEY

- Erinomainen voima/paino suhde
- Täydellisesti tasapainoitettu.
- Helppo käynnistää.
- Monipuolinen.
- Kahden vuoden takuu.

POWR LT4

THE POWERFUL BUT ENVIRONMENTAL CHOICE

- 4-tahti. Ei polttoaineen sekoittamista.
- Erinomainen voima/paino suhde
- Enemmän vääntöä.
- Monipuolinen.
- Erittäin kestävä.
- Matalat päästöt.
- Kahden vuoden takuu

POWR XT

DELIVERS MAXIMUM PERFORMANCE & DURABILITY

- Täyskampi. Vähemmän tärinää.
- Paras suorituskyky.
- Monipuolinen.
- Todella mukava käyttää.
- Paras kestävyys.

3
YEAR
WARRANTY

ROTATING BIKE HANDLE

- Säädettävä pikakulollinen kahva
- Helppo varastoida ja kuljettaa
- Patentoitu turvajärjestelmä estää vahinkokäynnistykset, kun kahva ei ole kunnolla paikallaan.



VERTEBRAE™

Uudet mukavat valjaat KAIKILLE kahvallisille raivaussahoille!

- Nopea ja helppo pukea
- Ekstra pehmusteet
- Erinomainen painon jako integroidulla selkäsuojaalla
- Koneen vapautuslaite hätätilanteeseen



Reel Easy™

- NOPEA JA HELPPO KELAUS!
Päätä ei tarvitse poistaa:
- Linjaa kelan nuolet ja käännä kelausnappia
- Syötä siima,
- Käännä kelausnappia,
- Onnistut joka kerta!



RBC254FSB



5133001878

POWR XT

- Powr XT™ täyskampimoottori tarjoaa kestävyttä ja suorituskykyä
- 2-toimintoa yhdessä. Mukana raivausterä ja trimmeripää
- Täysin säädettävä ja käännettävä pyöräkahva lisää käyttömukavuutta ja helpottaa varastointia
- 26cm Tri-Arc+™ kovetettu teräksinen raivausterä

Moottorityyppi:	25,4 cc Powr XT™ Täyskampi 2-tahti
Ulosottoteho:	0,9 kW
Leikkuulinjan leveys siima/terä	46 / 26 cm
Paino:	5,7 kg



RLT26C



5133002354

POWR LT2

- Edistyksellinen PoWR LT2™ 26 cc 2-tahtinen moottori - optimaalista tehoa
- Kevyt ja ergonominen täysimittainen ruohotrimmeri
- START Easy karburaattori.
- Easy refill ProCut kiinteä siimansyöttö, Ø 2,0 mm.



Moottorityyppi:	26 cc PoWR LT2™ 2-tahti
Ulosottoteho:	0,65 kW
Leikkuulinjan leveys:	43 cm
Paino:	4,0 kg

RLT430CESB



5133001118

POWR LT4

- Edistyksellinen ja kevyt PoWR LT4™ 30 cc 4-tahtinen moottori - 30% enemmän tehoa
- Ei polttoaineen ja öljyn sekoittamista
- Ositettava varsi Expand-it yhteensopiva
- Reel-Easy™ -pää - nopea ja yksinkertainen siimanlatausjärjestelmä "laita siima paikoilleen ja käännä pyörää"

Moottorityyppi:	30 cc PoWR LT4™ 4-tahti
Ulosottoteho:	0,8 kW
Leikkuulinjan leveys:	43 cm
Paino:	5,1 kg



RBC52FSBBS




5133002391

POWR XT

- Tehokas ja pitkäikäinen täyskampi 52 cc moottori (1,4 kW) PoWR XT™
- 3-toimintoa yhdessä ReelEasy siimansyöttöpää Tri-Arc+ kovetettu teräksinen raivausterä, sahanterä sekä terään sopiva roiske suoja
- Helppo käynnistysjärjestelmä
- Suora varsi siirtää tehokkaasti tehoa
- Mukana Vertebrae+ Premium valjaat

Moottorityyppi:	52 cc Powr XT™ Täyskampi 2-tahti
Ulosottoteho:	1,4 kW
Leikkuulinjan leveys siima/terä	46 / 26 cm
Paino:	7,9 kg



RBC26SBB



5133001883

POWR LT2

- Edistyksellinen PoWR LT2™ 26 cc 2-tahtinen moottori - optimaalista tehoa
- 26cm Tri-Arc+™ kovetettu teräksinen raivausterä
- Reel-Easy™ -pää - nopea ja yksinkertainen siimanlatausjärjestelmä "laita siima paikoilleen ja käännä pyörää"
- Täysin säädettävät Vertebrae valjaat maksimoivat käyttömukavuutta



Moottorityyppi:	26 cc PoWR LT2™ 2-tahti
Ulosottoteho:	0,65 kW
Leikkuulinjan leveys:	26 / 46 cm
Paino:	6,1 kg

RBC430SBSC



5133001887

POWR LT4

- Edistyksellinen ja kevyt PoWR LT4™ 30 cc 4-tahtinen moottori - 30% enemmän tehoa
- Ei polttoaineen ja öljyn sekoittamista
- Pyöräkahva lisää käyttömukavuutta
- 26 cm Tri-Arc+™ kovetettu teräksinen raivausterä
- Reel-Easy™ -pää - nopea ja yksinkertainen siimanlatausjärjestelmä "laita siima paikoilleen ja käännä pyörää"

Moottorityyppi:	30 cc PoWR LT4™ 4-tahti
Ulosottoteho:	0,8 kW
Leikkuulinjan leveys:	46 cm
Paino:	6,0 kg



RFT254



5133002173

POWR XT

- Tehokas ja pitkäikäinen täyskampi Powr-XT moottori
- Helppo, jousiavusteinen käynnistysjärjestelmä
- Taittuva työntöaisa helpottaa varastointia/kuljetusta
- Kestävä 2,7 mm Pro-Cut II siima
- Kätevä kiinteä siimansäilytys

Teho:	25,4 cc Powr XT™ Täyskampi 2-tahti
Ulosottoteho:	0,9 kW
Leikkuulinjan leveys siima/terä	38 cm
Paino:	9,7 kg



Sähkökäyttöiset ruohotrimmerit



RLT3525S



5133002115

- 350 W ruohotrimmeri, korkeaväntöinen ja tehokas moottori tehostaa ja helpottaa trimmaamista
- Kevyt ja täydellisesti tasapainoitettu Vertebrae™ muotoilu vähentää käyttörasitusta
- 25 cm leikkuukapasiteetti, bump feed siimansyöttö ja 1.2 mm kaksoissiima
- EasyEdge™ reunanleikkuutoiminto 180° kääntyvällä päällä



Teho:	350 W
Leikkuupää / siima:	Bump head / kaksoissiima 1.2 mm
Leikkuulinjan leveys:	25 cm
Paino:	1,8 kg

RLT5027



5133002117

- Tehokas 500 W moottori ja käyttömukavuutta lisäävä Vertebrae™ muotoilu
- Rasitusta vähentävä Soft-Grip takakahva, säädettävä tukikahva ja teleskooppinen varsi
- 27cm leikkuuleveys, automaattinen siimansyöttö ja 1.5 mm kaksoissiima
- EasyEdge™ reunanleikkuutoiminto 90° kääntyvä pää




Teho:	500 W
Leikkuupää / siima:	Bump head / kaksoissiima 1.5 mm
Leikkuulinjan leveys:	27 cm
Paino:	2,8 kg

RLT6030



5133002119

- Tehokas 600 W moottori ja käyttömukavuutta lisäävä Vertebrae™ muotoilu
- Rasitusta vähentävä Soft-Grip takakahva, säädettävä tukikahva ja teleskooppinen varsi
- 30 cm leikkuukapasiteetti, automaattinen siimansyöttö, 1.5 mm kaksoissiima
- Poljinavusteinen EasyEdge+™ reunanleikkuutoiminto - leikkaa edeltä ja kavele perässä



Teho:	600 W
Leikkuupää / siima:	Autom. syöttö / kaksoissiima 1.5 mm
Leikkuulinjan leveys:	30 cm
Paino:	3,5 kg

RLT7038



5133001243

- Ergonominen 700 W ruohotrimmeri, täydellisesti tasapainoitettu, taakesijoitettu moottori
- 38 cm leikkuuleveys!
- Bump feed siimansyöttö ja 1.5 mm kaksoissiima
- GripZone ergonominen kahva
- Livetool virtaindikaattori
- Mukana olkaremmi



Teho:	700 W
Leikkuupää / siima:	Bump head / kaksoissiima 1.5 mm
Leikkuulinjan leveys:	38 cm
Paino:	4,3 kg

RBC1020




5133001245

- 2 toimintoa yhdessä ruohoraivaussaha ja -trimmeri
- 1000 W taakse sijoitettu moottori - tehoa ja kontrollia
- Rasitusta vähentävä Soft-Grip takakahva, säädettävä tukikahva ja mukava olkaremmi
- Tässä ruohoraivaussahassa on suora varsi ja se on yhteensopiva Expand-it™ tarvikkeiden kanssa



Teho:	1000 W
Leikkuupää / siima:	Bump head / kaksoissiima 1.5 mm
Leikkuulinjan leveys siima/terä	38 / 20 cm
Paino:	4,8 kg

Akkukäyttöiset ruohotrimmerit



RLT1825LI



5133001806



- Kahden kahvan muotoilu lisää käyttömukavuutta
- EasyEdge reunanleikkuutoiminto, helppo vaihtaa toiminnosta toiseen
- 25 cm tehokas leikkuuleveys
- Automaattinen siimansyöttö syöttää siimaa kun, vapautat kytkimen
- Mukana 18 V Lithium 1.3 Ah akku



Teho:	18 V 1.3 Ah Lithium akku
Leikkuupää / siima:	Autom. syöttö / 1.6 mm
Leikkuulinjan leveys:	25 cm
Paino:	1,7 kg

RLT183125



5133002395



- Vertebrae muotoilu - säädettävä etukahva ja teleskooppinen varsi
- EasyEdge™ reunanleikkuutoiminto kääntää pään reunan leikkaamista varten
- Osa ONE+ tuoteperhettä. Akku sopii yhteen yli 40 puutarha- ja sähkötyökalun kanssa
- Mukana 18 V Lithium+ 2,5 Ah akku ja pikalaturi



Teho:	18 V 2,5 Ah Lithium+ akku
Leikkuupää / siima:	Autom. syöttö / 1,6 mm
Leikkuulinjan leveys:	25-30 cm
Paino:	2,1 kg

Saatavana myös pelkkä runkoversiona:
5133002162

RLT1830H13



5133002102




- Ryobin 18 V One+ Lithium Hybrid akku- ja sähkökäyttöinen ruohotrimmeri
- Tästä Ryobin ruohotrimmeristä ei koskaan lopu tehot!
- Kaksoisvirtalähde tarkoittaa, että työkalu käy akulla TAI verkkovirralla
- Osa ONE+ tuoteperhettä. Akku sopii yhteen yli 40 puutarha- ja sähkötyökalun kanssa
- Säädettävä leikkuukapasiteetti 25 - 30 cm, automaattinen siimansyöttö, 1,6 mm siima.
- Mukana kolme siimakelaa
- Vertebrae muotoilu, säädettävä etukahva ja teleskooppinen varsi vaivattomaan pitkäkestoiseen leikkaamiseen
- EasyEdge™ reunanleikkuutoiminto kääntää pään reunojen leikkaamista varten
- Mukana 18 V Lithium 1.3 Ah akku ja pikalaturi



Teho:	220 V tai 18 V Lithium-Ion
Leikkuupää / siima:	Autom. syöttö / 1,6 mm
Leikkuulinjan leveys:	25-30 cm
Paino:	3,2 kg



**ENEMMÄN vapautta
ENEMMÄN vaihtoehtoja**



Ryobin Hybrid teknologiassa yhdistyy erittäin kompakti moottori kaksoiskierteellä sekä hiiliharjoilla moottorin molemmilla puolilla. Tämä mahdollistaa käytön sekä akulla että verkkovirralla.



Teknologia edut

- 18 V akkuteho ja verkkovirta varalla
- Voidaan käyttää verkkovirralla jos akku ei ole ladattu
- Yksinkertainen mekaaninen kytkin

RLT36C3325



5133002107

- Taakse sijoitettu 36V akku tarjoaa paremman tasapainon sekä painonjaon
- Säädettävä nopeudensäätökytkin pidentää käyttöaikaa ja mahdollistaa trimmaamisen herkkien pintojen lähetyiltä
- Säädettävä leikkuuleveys ja nopeudensäätö
- Mukana 36 V Lithium 2.5 Ah akku ja pikalaturi



Teho:	36 V Lithium-Ion
Leikkuupää / siima:	Autom. syöttö / 2,0 mm
Leikkuulinjan leveys:	30-33 cm
Paino:	4,1 kg

RBC36X26B



5133001813

- Tehokas 36 V ruohoraivaussaha kovetetuilla teräksisellä Tri-Arc raivausterällä ja trimmeripäällä
- Kytimessä nopeudensäädin
- Jopa 84 minuuttia käyttöaikaa
- Ergonominen pyöräkahva ja laadukkaat valjaat
- Mukana 36 V Lithium+ 4.0 Ah akku ja 160 min laturi

Teho:	36 V Lithium-Ion
Leikkuupää / siima:	Autom. syöttö / kierretty 2,0 mm
Leikkuulinjan leveys siima/terä	30 / 26 cm
Paino:	5,1 kg



RUOHOTRIMMERI
VALIKOIMA - YLEISTARVIKKEET AKKUKÄYTTÖISILLE
RUOHOTRIMMEREILLE

MALLI	KUVAUS	TUOTENRO.	MALLI	KUVAUS	YHTEENSOPIVUUS	TUOTENRO.
	RAC100  Ruohotimmerin irtosiima 15 m x 1,2 mm. Sopii kaikkiin tuotemerkkeihin.	5132002637		LTA058  2 kpl siimakelaa ja kelan kotelo + 1,65 mm siima	Sopii: CLT1830 / OLT1830	5132000222
	RAC101  Ruohotimmerin irtosiima 15 m x 1,6 mm. Sopii kaikkiin tuotemerkkeihin.	5132002638		RAC124  1 kpl siimakelaa ja kelan kotelo + 1.6 mm x 4.5 m siima.	Sopii: RLT1825LI, RLT1830LI / RLT1825LI / OLT1831LI / RLT183113 / RLT1830H13.	5132002433
	RAC102  Ruohotimmerin irtosiima 15 m x 2,0 mm. Sopii kaikkiin tuotemerkkeihin.	5132002639		RAC125  3 kpl kelaa (1.6 mm siimalla)	Sopii: RLT1825LI, RLT1830LI / RLT1825LI / OLT1831LI / RLT183113 / RLT1830H13.	5132002434
	RAC103  Ruohotimmerin irtosiima 50 m x 2,0 mm. Sopii kaikkiin tuotemerkkeihin.	5132002640		RAC126 1,5 mm RAC142 2,0 mm  1 kpl siimakela ja kelan kotelo + 2,0/1,5 mm kierretty siima x 4,5m siima.	Sopii: RLT36 / RLT36C3325 / RLT36B33.	<i>Ostettu ennen 2014</i> 5132002435 <i>Ostettu 2014 -</i> 5132002769
	RAC104  Ruohotimmerin irtosiima 15 m x 2,4 mm. Sopii kaikkiin tuotemerkkeihin.	5132002641		RAC127 1,5 mm RAC143 2,0 mm  3 kpl siimakelaa (2,0/1,5 mm kierretty siima)	Sopii: RLT36 / RLT36C3325 / RLT36B33..	<i>Ostettu ennen 2014</i> 5132002449 <i>Ostettu 2014 -</i> 5132002770
	RAC105  Ruohotimmerin irtosiima 50 m x 2,4 mm. Sopii kaikkiin tuotemerkkeihin.	5132002642		RAC117  1 x Tric-Arc 26 cm terä	Sopii: RBC36X20B	5132002668
				RAC114  1 x 30 cm siimakela 1.65 mm siima.	Sopii: RBC36X20B/E	5132002669
				RAC139  Ruohotrimmerin pää, päässä 2 kpl muoviteriä. Paketissa 2 teräpäätä. Innovatiivinen teräjäjestelmä - tehokas ja tarkka lopputulos.	Sopii kaikkiin RYOBI:n ruohotrimmereihin (18V & 36V)	5132002707

TARVIKKEET POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERILLE JA -RAIVAUSAHALLE



TARVIKKEET SÄHKÖKÄYTTÖISILLE RUOHOTRIMMEREILLE



MALLI	KUVAUS	YHTEENSOPIVUUS	TUOTENRO.	
	RAC115 	Siimapää REAL EASY kelalla, paketissa mukana kela 2,4 mm siimalla ja kaksi ruuvia.	Sopii RLT26 /RLT30 / RBC30 / RLT430 / RBC430 / RBC254 / RBC52FSBBS koneisiin	5132002578
	LTA036 	Trimmerin irtosiimaa 20 kpl 2,7 mm	Passar Ryobi PRO CUT II eller QUICK LINE PRO.	5132000087
	RAC106 	QUICK LINE Pro siimapää 2,7 mm irtosiimoilla (10 kpl)	Sopii: RBC40SB / RBC52SB	5132002643
	LTA039 	Pro Cut II kela 2,7mm irtosiimoilla (10 kpl)	Sopii: RLT30 / RBC30 / RLT430 / RBC430 / RBC254	5132000089
	RAC107 	Tri-Arc 255 mm raivausterä	Sopii: RBC26/RBC30/RBC254/ RBC430/RBC1020/ RBC40/RBC52	5132002644
	RAC108 	Tri-Arc 200 mm raivausterä	Sopii: RBC26/RBC30/ RBC254/RBC430/ RBC1020	5132002650
	RAC136 	Raivausterät. 26T, Ø200mm, Ø25.4mm	Sopii: RBC52FSBBS	5132002763
	RAC137 	Laikkasuojus leikkaamiseen terän	Sopii: RBC52FSBBS	5132002764

MALLI		KUVAUS		YHTEENSOPIVUUS	TUOTENRO.
	RAC140		Siimapää	Sopii: RLT3023	5132002767
	RAC118	 	Siimapää 2 x 4.5m (1,2mm)	Sopii: RLT3025F/S, RLT3525S.	5132002590
	RAC119		3 kpl siimankela + siima 1,2 mm.	Sopii: RLT3025F/S, RLT3525S.	5132002591
	RAC122		Siimapää, 1,5 mm	Sopii: RLT4027 / RLT5027 / RLT6030.	5132002670
	RAC123		3 kpl siimapää 1,5 mm	Sopii: RLT4027 / RLT5027 / RLT6030.	5132002671
	LTA054		2 kpl siimankela + siima 1,5 mm	Sopii: RLT4025	5132000093
	RAC109		2 kpl siimankela + siima 1,5 mm	Sopii: RLT5030S	5132002645
	LTA026	 	Siimankela + siima 1.5 mm	Sopii: RLT6038 EX	5132000083
	LTA025	 	Siimankela + siima 1.5 mm	Sopii: RLT6038 EX	5132000154
	RAC120	 	Siimankela + siima 1.5 mm	Sopii: RLT7038, RLT1038	5132002592

Polttomoottorikäyttöiset ruohonleikkurit



RLM1451ME



5133001702

- 140 cc OHV tehokas moottori
- 51 cm leveä runko
- BIO-leikkaustoiminto hakkaa ruohon hienoksi hakkeeksi ja levittää sen takaisin nurmikon sekaan luonnolliseksi lannoitteeksi
- Sivulleheitto mahdollistaa korkean nurmikon leikkaamisen
- Pyörien korkeuden säätö – kuusi eri leikkuukorkeutta



Moottori:	140 cc OHV
Rungon koko/leikkuuleveys:	51 cm
Vetomekanismi:	Työnnettävä
2-toimintoa yhdessä:	BIO-leikkaus ja sivulleheitto

RLM1956MEB



5133001921

- Tehokas 190 cc Subaru® moottori
- 56 cm leveä runko
- BIO-leikkaustoiminto hakkaa ruohon hienoksi hakkeeksi ja levittää sen takaisin nurmikon sekaan luonnolliseksi lannoitteeksi
- Kiinteä juomapulloteline
- Suuret takapyörät, pehmeä käynti ja tukeva ote alustasta
- Pyörien korkeudensäätö – viisi eri leikkuukorkeutta



Moottori:	190 cc Subaru®
Rungon koko/leikkuuleveys:	56 cm
Vetomekanismi:	Työnnettävä
2-toimintoa yhdessä:	BIO-leikkaus ja sivulleheitto

RLM4614SME



5133001895

- Tehokas 140 cc moottori
- Itsevetävä, 46 cm leveä runko
- 4-toimintoa yhdessä: BIO-leikkaustoiminto (mukana tulppa), sivulleheitto, taakseheitto ja 55 litran kovakantinen kerääjä
- Kiinteä juomapulloteline
- BIO-leikkaustoiminto hakkaa ruohon hienoksi hakkeeksi ja levittää sen takaisin nurmikon sekaan
- Keskitetty korkeuden säätö – seitsemän eri leikkuukorkeuden säätöasetusta



Moottori:	140 cc
Rungon koko/leikkuuleveys:	46 cm
Vetomekanismi:	Itsevetävä
4-toimintoa yhdessä:	Kerääjä, BIO-leikkaus, taakse- ja sivulleheitto

RLM4617SME



5133001896

- Tehokas 175 cc Subaru® moottori
- Itsevetävä, 46 cm leveä runko
- 4-toimintoa yhdessä: BIO-leikkaustoiminto (mukana tulppa), sivulleheitto, taakseheitto ja 55 litran kovakantinen kerääjä
- BIO-leikkaustoiminto hakkaa ruohon hienoksi hakkeeksi ja levittää sen takaisin nurmikon sekaan luonnolliseksi lannoitteeksi
- Keskitetty korkeuden säätö – seitsemän eri leikkuukorkeuden säätöasetusta
- Kiinteä juomapulloteline



Moottori:	175 cc Subaru®
Rungon koko/leikkuuleveys:	46 cm
Vetomekanismi:	Itsevetävä
4-toimintoa yhdessä:	Kerääjä, BIO-leikkaus, taakse- ja sivulleheitto

RLM5317SME



5133001897

- Tehokas 175 cc Subaru® moottori
- Itsevetävä, 53 cm leveä runko
- 4-toimintoa yhdessä: BIO-leikkaustoiminto (mukana tulppa), sivulleheitto, taakseheitto ja 70 litran kovakantinen kerääjä
- Keskitetty korkeuden säätö – seitsemän eri leikkuukorkeuden säätöasetusta
- Suuri kerääjä
- Kiinteä juomapulloteline
- Suuret takapyörät, pehmeä käynti ja tukeva ote



Moottori:	175 cc Subaru®
Rungon koko/leikkuuleveys:	53 cm
Vetomekanismi:	Itsevetävä
4-toimintoa yhdessä:	Kerääjä, BIO-leikkaus, taakse- ja sivulleheitto



	SUBARU	HONDA	EDUT
TERÄKSINEN jakoketju	✓	✗	✗
KARKAISTU nokka-akseli ja hammasratas	✓	✗	✗
KUULALAAKEROITU kampiakselin tukivarsi	✓	✗	✗
VALURAUTAISET sylinterin seinämät	✓	✗	✗
ISOT kampikammin jäähdytysrivat	✓	✗	✗

RLM5319SMEB



5133001922

- Tehokas 190 cc Subaru® moottori
- Itsevetävä, 53 cm leveä runko
- 4-toimintoa yhdessä: BIO-leikkaustoiminto (mukana tulppa), sivulleheitto, taakseheitto ja 70 litran kovakantinen kerääjä
- BIO-leikkaustoiminto hakkaa ruohon hienoksi hakkeeksi ja levittää sen takaisin nurmikon sekaan luonnolliseksi lannoitteeksi
- Keskitetty korkeuden säätö – seitsemän eri leikkuukorkeuden säätöasetusta
- Kiinteä juomapulloteline
- Suuret takapyörät, pehmeä käynti ja tukeva ote alustasta
- Työntöaisassa portaaton nopeudensäätökytkin



Moottori:	190 cc Subaru®
Rungon koko/leikkuuleveys:	53 cm
Vetomekanismi:	Itsevetävä
4-toimintoa yhdessä:	Kerääjä, BIO-leikkaus, taakse- ja sivulleheitto

Sähkö- ja akkukäyttöinen ruohonleikkurit



RLM15E36H



5133002345

- 1500 W ruohonleikkuri 36 cm leikkuuleveys
- EasyEdge toiminto helpottaa leikkuuta aivan kohteiden vierestä
- Keskitetty korkeuden säätö - viisi eri leikkuukorkeuden säätöasetusta
- Vertebrae Ergo työntöaisa
- Taittuva työntöaisa ja kokoon kasaantuva kerääjä
- 45 L kovakantinen kerääjä
- Mukana BIO-leikkaustulppa



Teho:	1500 W
Rungon koko/leikkuuleveys:	36 cm
Vetomekanismi:	Työnnettävä
Murskauskapasiteetti:	Kyllä

RLM18C34H25



5133002367

- Hybrid Teknologia: virranlähteenä akku sekä verkkovirta
- 36 V Fusion™: 36 V tehoa, 2x 18 V 2.5 Ah
- 34 cm leikkuukapasiteetti
- Viisi eri leikkuukorkeuden säätöasetusta
- 45 L kovakantinen kerääjä
- Taittuva Vertebrae Ergo työntöaisa



Hybrid



Teho:	220 V or 2 x 18 V 2.5 Ah Lithium+ akkua
Rungon koko/leikkuuleveys:	34 cm
Vetomekanismi:	Työnnettävä
Murskauskapasiteetti:	Kyllä

RLM18E40H



5133002347

- 1800 W ruohonleikkuri 40 cm leikkuuleveys
- EasyEdge toiminto helpottaa leikkuuta aivan kohteiden vierestä
- Keskitetty korkeuden säätö - viisi eri leikkuukorkeuden säätöasetusta
- Vertebrae Ergo työntöaisa
- Taittuva työntöaisa ja kokoon kasaantuva kerääjä
- 50 L kovakantinen kerääjä
- Mukana BIO-leikkaustulppa



Teho:	1800 W
Rungon koko/leikkuuleveys:	40 cm
Vetomekanismi:	Työnnettävä
Murskauskapasiteetti:	Kyllä

RLM36X40H40



5133002167

- Ryobi 36 V akkukäyttöinen ruohonleikkuri, 36 V 4.0 Ah Lithium+ akulla ja laturilla
- 40 cm leikkuukapasiteetti ja viisi leikkuukorkeuden säätöasetusta 20 - 70 mm
- 50 L kovakantinen kerääjä
- Helppo ja nopea koota
- Vertebrae Ergo työntöaisa
- Mukana 36 V 4.0 Ah akku, laturi, ja BIO-leikkaustulppa



Teho:	36 V 4.0 Ah Lithium+ akku
Rungon koko/leikkuuleveys:	40 cm
Vetomekanismi:	Työnnettävä
Murskauskapasiteetti:	Kyllä

OLM1840H



5133002160

- 36 V Fusion™ ruohonleikkuri, virranlähteenä kaksi 18 V akkua
- 40 cm leveä runko, viisi leikkuukorkeuden säätöasetusta 20 - 70 mm
- 50 L kovakantinen kerääjä
- Vertebrae Ergo työntöaisa
- Osa ONE+™ akkujärjestelmää, jossa yli 40 puutarha- ja sähkötyökalua
- Ilman akkua ja laturia



Teho:	2 x 18 V (4.0 Ah) Lithium+ akkua (ei mukana)
Rungon koko/leikkuuleveys:	40 cm
Vetomekanismi:	Työnnettävä
Murskauskapasiteetti:	Kyllä

RLM36X46L5F



5133002171

- Ryobin 36 V akkukäyttöinen ruohonleikkuri 36 V 5.0 Ah Lithium+ akulla ja MAX Power pikalaturilla
- Hiiliharjaton moottori - kestävä ja erittäin tehokas
- 46 cm leikkuukapasiteetti ja ruuhoharja mahdollistaa leikkuun aivan reunan ja seinän vierestä
- Viisi leikkuukorkeuden säätöasetusta 20 - 70 mm.
- 50L kovakantinen kerääjä
- Helppo ja nopea koota
- Vertebrae Ergo työntöaisa, jossa akun virtamittari
- Mukana 36 V 5.0 Ah akku, MAX Power pikalaturi ja BIO-leikkaustulppa

BRUSHLESS



Teho:	36 V 5.0 Ah Lithium+ akku
Rungon koko/leikkuuleveys:	46 cm
Vetomekanismi:	Työnnettävä
Murskauskapasiteetti:	Kyllä

Lithium+ 36V

IntelliCell™

- Johdotonta vapautta
- Vähemmän tärinää
- Vähemmän meteliä
- Ei päästöjä
- Ei polttoaineen sekoittamista
- Taloudellisempi käyttää ja huoltaa

Kaikki 36V akut on varustettu patentoidulla Lithium+ teknologialla ja IntelliCell™ kennojen valvonnalla. Yhteensopiva kaikkien Ryobin 36 V työkalujen kanssa.

	36 V LITHIUM+ AKKU BPL3615 - 1,5 Ah ■ Kompakti akku - kevyt ja samalla runsaasti suorituskyyä ■ Latausaika: 35 min. 60%, 55 min. 100% ■ Paino: 1,0 kg
	36 V LITHIUM+ MAX POWER AKKU BPL3625D - 2,5 Ah ■ Ideaali sarjan kaikille työkaluille! ■ Latausaika: 50 min. 60%, 90 min. 100% ■ Paino: 1,4 kg
	36 V LITHIUM+ MAX POWER AKKU BPL3640D - 4,0 Ah ■ Erittäin suorituskyykinen ■ Latausaika: 80 min. 60%, 140 min. 100% ■ Paino: 1,4 kg
	36 V LITHIUM+ MAX POWER AKKU BPL3650D - 5,0 Ah ■ Huippu suorituskyy ja erittäin kestävä ■ Latausaika: 100 min. 60%, 180 min. 100% ■ Paino: 1,4 kg
	36 V LATURI BCL3620S ■ Laturi LED virtaindikaattorilla, soveltuu kaikkien Ryobi 36 V akkujen lataamiseen (BPL3625, BPL3650, BPL3626, BPL3640, BPL3615)



Akkukäyttöiset pensasleikkurit



RHT1851R15

Lithium+
18V
1.5Ah



5133002176

- Kevyt ja hyvin tasapainoitettu 18 V pensasleikkuri
- Tehokasta leikkaamista korkeaväntöisellä moottorilla, leikkuukapasiteetti 18 mm
- Kääntyvä takakahva ja suuri kahvallinen etukahva mahdollistaa pensaiden leikkaamisen eri kulumista
- Jumiutumisen esto järjestelmä
- Mukana HedgeSweep™ roskien kerääjä
- Mukana 18 V 1.5 Ah akku ja laturi

Teho:	18 V 1.5 Ah Lithium+ akku
Leikkuukapasiteetti:	18 mm
Terä:	50 cm kaksisuuntaiset terät
Paino:	3,2 kg



RHT1855R40

Lithium+
18V
4.0Ah



5133002111

- Tehokas ja suorituskykyinen pensasleikkuri korkeaväntöisellä moottorilla
- Kevyt ja hyvin tasapainoitettu 18 V pensasleikkuri
- Kääntyvä takakahva ja suuri kahvallinen etukahva mahdollistaa pensaiden leikkaamisen eri kulumista
- Erinomainen leikkuutulos, laserleikatut ja timanttihiotut terät.
- Jumiutumisen esto järjestelmä
- Mukana HedgeSweep™ roskien kerääjä

Teho:	18 V 4.0 Ah Lithium+ akku
Leikkuukapasiteetti:	22 mm
Terä:	55 cm kaksisuuntaiset terät
Paino:	3,4 kg


 Saatavana myös
runkoversiona
OHT1855R - 5133002161

OHT1850X



5133001249

- 4-asentoon taittuva pää ja kääntyvä takakahva tarjoaa optimaalisen leikkuaasennon
- Keskeisesti sijoitettua kytkintä on helppo käyttää kun työkalun vartta on jatkettu
- Mukana HedgeSweep™ roskien kerääjä

Teho:	18 V akku (ei mukana)
Leikkuukapasiteetti:	16 mm
Terä:	50 cm terä
Paino:	3,7 kg



/// Ryobin 18 V Lithium-Ion puutarhatyökalusarja on osa kattavaa ONE + sarjaa.

/// Monipuolinen akku, ei muistiefektiä, yhteensopiva yli 40 työkalun kanssa...

/// ONE+ : Paras ystäväsi tee-itse projekteihin sekä puutarhan huoltoon!



SKANNAA JA LUE LISÄÄ
RYOBIN SUOSITUSTA
ONE+ SARJASTA

RGS410

Lithium
4V


5133000678

- Akkukäyttöinen 4 V pensas- ja ruoholeikkuri
- Kevyt, helppo käsitellä ja käyttää
- Erikoishiotut terät, siistit leikkaukset
- Helppo mekanismi terien vaihtoon

Teho:	4 V
Leikkuukapasiteetti:	8 mm
Terä:	120 mm pensasterä / 80 mm ruohoterä
Paino:	0,6 kg



OGS1821



5133000732

- Akkukäyttöinen 18V ONE+ pensas- ja ruoholeikkuri
- Kevyt, helppo käsitellä ja käyttää
- Kaksitoiminen: pensasleikkuri sekä ruoholeikkuri
- 200 mm pensasleikkurin terä
- 100 mm terä ruohonsiistimiseen
- Helppo mekanismi terien vaihtoon
- GripZone™ otepinnoitte



Teho:	18 V akku (ei mukana)
Leikkuukapasiteetti:	8 mm
Terä:	200 mm pensasterä / 100 mm ruohoterä
Paino:	1,4 kg

RHT36C5525




5133002113

- Tehokasta leikkaamista korkeaväntöisen 36 V moottorin ansiosta, 55 cm kaksisuuntaiset terät ja 24 mm leikkuukapasiteetti
- Käyttöaika jopa 65 minuuttia yhdellä akun lataamisella
- Jumiutumisen esto järjestelmä
- Mukana HedgeSweep™ roskien kerääjä
- Laserleikatut ja timanttihiotut terät


 Myös saatavana
runkoversiona
RHT36B55 - 5133002406


Teho:	36 V 2.5 Ah Lithium+ battery
Leikkuukapasiteetti:	24 mm
Terä:	55 cm kaksisuuntaiset terät
Paino:	4,1 kg

Sähkökäyttöiset pensasleikkurit



RHT4245



5133001809

- 420 W pensasleikkuri konetta ympäröivällä kahvalla tarjoaa luokkansa parhaan ergonomian.
- 45 cm pitkä terä.
- 18 mm leikkuuleveys.
- Turvallinen, 2 otekahvaa ja automaattinen jarru
- Kaksoiminen terä ja teränsuojus
- Mukana terän suoja.



Teho:	420 W
Leikkuukapasiteetti:	18 mm
Terä:	45 cm terä
Paino:	2,7 kg

RHT5555RS



5133002121

- Tehokas pensasleikkuri 550 W korkeaväntöinen moottori
- Kääntyvä takakahva ja suuri kahvallinen etukahva mahdollistavat pensaiden leikkaamisen eri kulmista
- Terä sahaustoiminnolla mahdollistaa sujuvat oksien leikkaukset
- Jumiutumisen esto järjestelmä
- Erinomainen leikkuujälki, laadukkaat ja tarkat timanttihiotut terät
- 55 cm kaksisuuntaisesti leikkaavat terät, leikkuukapasiteetti 26 mm



Teho:	550 W
Leikkuukapasiteetti:	26 mm
Terä:	55 cm kaksisuuntaiset terät
Paino:	4,1 kg

RHT6560RL



5133002123

- Tehokas korkeaväntöinen 650 W moottori
- Kääntyvä takakahva ja suuri kahvallinen etukahva mahdollistavat pensaiden leikkaamisen eri kulmista
- Terä sahaustoiminnolla mahdollistaa sujuvat oksien leikkaukset
- Jumiutumisen esto järjestelmä
- Laadukkaat ja tarkat timanttihiotut terät
- Mukana 60cm kaksisuuntaisesti leikkaavat terät, 30mm leikkuukapasiteetti
- Mukana HedgeSweep™ roskien kerääjä.



Teho:	650 W
Leikkuukapasiteetti:	30 mm
Terä:	60 cm kaksisuuntaiset terät
Paino:	4,3 kg

RHT2660R



5133001838

- Edistysellinen PoWR LT2™ 26 cc 2-tahtinen moottori, optimaalinen teho/paino suhde
- Viiteen asentoon kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta
- Kaksisuuntaiset, tarkasti leikatut terät, vähentävät tärinää
- START Easy karburaattori, helppo käynnistää joka käyttökerta
- Mukana HedgeSweep™ roskien kerääjä



Moottori:	PoWR LT2™ 26 cc 2-tahti moottori
Leikkuukapasiteetti:	28 mm
Terä:	60 cm kaksisuuntaiset terät
Paino:	5,1 kg

RHT7565RL



5133002125

- Tehokas korkeaväntöinen 750 W moottori
- Kääntyvä takakahva ja suuri kahvallinen etukahva mahdollistavat pensaiden leikkaamisen eri kulmista
- Terä sahaustoiminnolla mahdollistaa sujuvat oksien leikkaamisen
- Jumiutumisen esto järjestelmä
- Erinomainen leikkuujälki, laadukkaat ja tarkat timanttihiotut terät
- Mukana 65 cm kaksisuuntaisesti leikkaavat terät, 34mm leikkuukapasiteetti



Teho:	750 W
Leikkuukapasiteetti:	34 mm
Terä:	65 cm kaksisuuntaiset terät
Paino:	4,4 kg



RPT4545E



5133002226

- Kevyt, jatkettava pensasleikkuri 450 W moottorilla
- 135° kääntyvä pää
- Irroitettava varsi, yletyt korkealle ja helpottaa varastointia
- Tarkat laserleikatut terät takaavat puhtaat leikkaukset
- Livetool Indikaattori™ hehkuu sinisenä, kun työkalu on liitetty verkkovirtaan
- Turvallinen, kaksioiteinen kahva ja automaattinen jarru
- GripZone™ kahva lisää käyttömukavuutta
- Mukana ergonominen Verthebrae™ valjaat sekä terän suoja



Teho:	450 W
Leikkuukapasiteetti:	20 mm
Terä:	45 cm
Paino:	4,1 kg



Akku- ja sähkökäyttöiset ketjusahat



RCS36X3550HI



5133002180

- Luokkansa tehokkain ketjusaha, ketjunnopeus 21 m/s
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa kennojen toimintaa ja takaa maksimaalista käyttöaikaa, pitkän käyttöiän sekä turvallisuutta
- Erittäin tehokas hiiliharjaton moottori, huippuluokan vääntöä ja suorituskykyä vaivattomaan katkaisuun
- 35 cm Oregon® laippa ja ketju
- Nopea mekaaninen sekä elektroninen ketjujarrujärjestelmä
- Avaimeton ketjunkiristys, automaattinen ketjun- sekä laipan voitelu
- Tehokas 36 V 5.0Ah MAX POWER™ Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, kaksinkertaisen purkukapasiteetin ja pidemmän käyttöajan kuin edellävät lithium teknologiat. Polttomoottorikonetta vastaavaa suorituskykyä

Lithium+
HIGH
EFFICIENCY 36V

UUTUUS



5.0Ah

21 m/s

BRUSHLESS



ERGONOMIC
GRIPZONE+
IntelliCell™

Teho:	36 V 5.0 Ah Lithium+ akku
Ketjun/laipan pituus:	35 cm
Ketjun nopeus:	21 m/s
Paino:	5,5 kg

OPP1820



5133001250

- Varrellinen oksasaha 18 V
- Avaimeton ketjunkiristys, helppo ja nopea säätää
- Jatkettava varsi, ylety oksiin jopa 4 metrin korkeudessa
- Moottorisaha 30° kulmassa, turvallisemmat sekä helpommat sahaukset
- Laipan pituus 20 cm
- Ketjunnopeus 5,5 m/s
- Sivussa ketjunkiristys
- Teräketju (3/8 matala profiilinen)
- Kapasiteetti/lataus: 50 sahausta n. 5 cm puuhun
- Mukana olkaremmi
- Ilman akkua ja laturia

18V
ONE+
SYSTEM

ERGONOMIC
GRIPZONE+



Jatkettava varsi
Säätövara 2 - 2,94 m

Teho:	18 V Lithium-Ion akku (ei mukana)
Ketjun/laipan pituus:	20 cm
Ketjun nopeus:	5,5 m/s
Paino:	4,1 kg

RPP750S



5133002228

- Kevyt oksasaha 720 W moottorilla ergonomiseen operointiin
- 15° kulmassa oleva saha, turvallista ja helppoa sahaamista
- Teleskooppinen hiilikuituvarsi
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Läpinäkyvä öljysäiliön ikkuna, voit helposti tarkastaa ketjun ja laipan öljytilat
- Livetool Indikaattori hehkuu sinisenä kun työkalu on kytkettynä verkkovirtaan
- GripZone™ kahva lisää käyttömukavuutta
- Ketjun nopeus 10 m/s
- Automaattinen ketjunvoitelu
- Turvavaljaat
- Mukana terän suoja

UUTUUS




Jatkettava varsi
Säätövara 2 - 2,7 m

Livetool Indicator™
ERGONOMIC
GRIPZONE+

Teho:	750 W
Ketjun/laipan pituus:	20 cm
Ketjun nopeus:	10 m/s
Paino:	3,8 kg

Ketjusahat ja moottorisahat



RCS1935



5133002184

- Tehokas 1900 W korkeaväntöinen moottori ja värinäesto takaavat maksimaalista voimaa sekä lisää käyttömukavuutta
- Automaattinen laipan sekä ketjun voitelu pidentää työkalun käyttöikää
- Toimintoina 35 cm laippa, 15 m/s ketjunnopeus, mekaaninen ketjunjarru, soft-grip kahva, avaimeton ketjunkiristys



UUTUUS

ERGONOMIC
GRIPZONE+

Teho:	1900 W
Ketjun/laipan pituus:	35 cm
Ketjun nopeus:	15 m/s
Paino:	5,1 kg

RCS2340



5133002186

- Tehokas 2300 W korkeaväntöinen moottori ja värinäesto takaavat maksimaalista voimaa sekä lisää käyttömukavuutta
- Automaattinen laipan sekä ketjun voitelu pidentää työkalun käyttöikää
- Toimintoina 40 cm bar, 16 m/s ketjunnopeus, mekaaninen ketjunjarru, soft-grip kahva, avaimeton ketjunkiristys ja automaattinen voitelujärjestelmä.



UUTUUS

ERGONOMIC
GRIPZONE+

Teho:	2300 W
Ketjun/laipan pituus:	40 cm
Ketjun nopeus:	16 m/s
Paino:	5,1 kg

RCS3835T

POWER XT



5133002386

- 37 cc POWER XT™ täyskampimoottori lisää kestävyyttä sekä suorituskyykyä
- Suorituskyykyinen saha, jossa värinänvaimennus kolmessa pisteessä
- Helppo käynnistys, karburaattorissa kaksi asentoa
- Helppo ja nopea ketjunkiristys
- Pikalukollinen kansi, helppo pääsy suodattimeen sekä sytytystulppaan
- Maks. ketjun nopeus 22 m/s
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Ketjun turvajarru



UUTUUS

FULL
CRANK3
YEAR
WARRANTY

Moottori:	37cc moottori (1,4 kW / 2,1 HV)
Ketjun/laipan pituus:	35 cm
Ketjun nopeus:	22 m/s
Paino:	4,6 kg

RCS4235B

POWER XT



5133001880

- 42 cc POWER XT™ täyskampimoottori lisää kestävyyttä sekä suorituskyykyä
- Suorituskyykyinen saha, jossa värinänvaimennus kolmessa pisteessä
- Helpotettu veto: Jousiavustettu sisäänkelaus helpottaa käynnistystä joka kerta.
- Helppo käynnistys, karburaattorissa kaksi asentoa
- Ketjun kiristy sivulla, helppo säätää
- Maks. ketjun nopeus 23,8 m/s!
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Ketjun turvajarru

FULL
CRANK3
YEAR
WARRANTY

Moottori:	42 cc moottori (1,7 kW / 2,3 HV)
Ketjun/laipan pituus:	35 cm
Ketjun nopeus:	23,8 m/s
Paino:	4,7 kg

RCS5133CB

POWER XT



5133001860

- 51cc POWER XT™ täyskampimoottori lisää kestävyyttä sekä suorituskyykyä
- Suorituskyykyinen saha, jossa värinänvaimennus kolmessa pisteessä
- Helppo käynnistys, karburaattorissa kaksi asentoa ja avaimeton suodatin
- Ketjun kiristys sivulla, helppo säätää
- Läpinäkyvä öljysäiliön ikkuna, voit helposti tarkastaa öljytasot
- Automaattinen ketjun voitelu
- Ketjun turvajarru
- Avaimeton pääsy suodattimeen
- Säilytyskotelo

KÄTEVÄSSÄ
MUOVI-
KOTELOSSAFULL
CRANK3
YEAR
WARRANTY

Moottori:	51 cc moottori (2,0 kW / 2,7 HV)
Ketjun/laipan pituus:	33 cm
Ketjun nopeus:	22,2 m/s
Paino:	5,3 kg

Polttomoottorikäyttöiset puhallin/imurit



RBL42BP

POWR XT


5133001879

- Erittäin tehokas reppumallinen puhallin 42 cc Powr XT™ täyskampimoottori tarjoaa parasta kestävyyttä sekä suoritussykyä
- Maksimaalista suoritussykyä, korkea ilmanvirtaus, jopa 14,4 m³/min ja ilman nopeus 298 km/tunnissa
- Putkessa vain yksi kaarre, joka vähentää ilmanvastusta ja maksimoi tuulettimen nopeutta sekä tarjoaa työkalulle ainutlaatuista suoritussykyä
- Pikanokka
- Ergonominen Vertebrae™ repunrunko, hengittävä selkäpehmuste ja parannettu istuvuus
- Vakionopeudensäätö, pitkäkestoiseen käyttöön. Aseta nopeus ja vähennä rasitusta
- START Easy karburaattori
- Tärinäesto järjestelmä
- Paino 8,2 kg

3
YEARFULL
CRANKSTART
Easy

VERTEBRAE

Moottori:	42 cc Powr XT™ täyskampi moottori (2.16 HV / 1.61 kW)
Ilman nopeus:	jopa 300 km/ tunnissa
Ilman tilavuus:	14,4 m³/min
Paino:	8,2 kg

RBL26BP

POWR LT2


5133001815

- Tehokas reppumallinen puhallin edistyksellisellä PoWR LT2™ 26 cc 2-tahti moottorilla tarjoaa optimaalista tehoa
- Korkeasuoritussykyinen ilmanvirta, 11 m³/min ja ilmannopeus 290 km/ tunnissa
- Ergonominen repunrunko, hengittävä selkäpehmuste ja parannettu istuvuus
- Pikanokka
- Matala tärinätaaso



Moottori:	26 cc Powr LT2™ 2-tahti (0.9 HV / 0.65 kW)
Ilman nopeus:	jopa 290 km/ tunnissa
Ilman tilavuus:	jopa 11 m³/min
Paino:	5,5 kg



TEHOKKUUTTA JA SUORITUSKYKYÄ



- Tuulettimen nopeus, imun tilavuus ja erittäin korkea murskauskapasiteetti = tehokkuutta ja suoritussykyä
- Erittäin kestävä metallisten terien ansiosta Power Mulching™ toiminto suojaa tuuletinta roskilta
- Murskaussuhde 15:1 murskaa lehdet kaksi kertaa.

RBV26B

POWR LT2


5133002353

- Lehtipuhallin/imuri edistyksellisellä PoWR LT2™ 26 cc 2-tahti moottorilla tarjoaa optimaalista tehoa
- Korkeasuoritussykyinen puhallin murskaavalla imurilla, jossa säädettävä nopeus
- Vakionopeudensäätö, pitkäkestoiseen käyttöön. Aseta nopeus ja vähennä rasitusta
- Korkeasuoritussykyinen puhallin vakionopeudensäätimellä 0-380 km/tunnissa.
- StartEasy™ karburaattori
- Erilliset puhallus- ja imuysiköt.
- Murskauskapasiteetti, suhde 16:1.
- 50 L keräyspussi



Moottori:	PoWR LT2™ 26 cc 2-tahti moottori (0.7 kW)
Ilman nopeus:	jopa 380 km/ tunnissa
Ilman tilavuus:	jopa 12,8 m³/min
Paino:	4,3 kg

Akku- ja sähkökäyttöiset puhallin/imurit



OBL1820H



5133002340

- One+ Hybrid puhallin, käy sekä akulla ETTÄ verkkovirralla
- Tästä Ryobi puhaltimesta ei lopu virta kesken!
- Kaksoisvirranlähde tarkoittaa, että puhallin käy joko 18 V akulla TAI verkkovirralla
- Puhaltimesta lähtee jopa 250 km/tunnissa ilmannoisuus ja 5.7 m³/min ilmantilavuus
- Puhaltimessa tehonokka
- Osa One+ järjestelmää, yli 40 työkalua, joihin kaikkiin sopii sama akku ja laturi
- Ei akkua ja laturia mukana



Teho:	220 V or 18 V Lithium-Ion
Ilman nopeus:	jopa 250 km/tunnissa
Ilman tilavuus:	jopa 5,7 m³/min
Paino:	1.7 kg

ERGONOMIC
GRIPZONE+

18V ONE+ SYSTEM

RBV3000CSV



5133002188

- Monipuolinen puhallin/imuri
- Tehokas, suorituskykyinen 3000 W moottori
- Nopeudensäätökiekko - kaksi nopeutta, jopa 375 km/tunnissa maks. ilman nopeus, erittäin hiljainen
- Suorituskykyinen - ilman tilavuus 14 m³/min
- Power Mulching™ heavy duty metalliset terät. Murskaussuhde 16:1 helpottaa kompostointia
- Helposti irroitettavat putket, puhallin muuntuu kätevästi imuriksi
- Vertebrae™ olkaremmi, maksimaalista käyttömukavuutta sekä tasapainoa

ERGONOMIC
GRIPZONE+

VERTEBRAE

POWER MULCHING

Teho:	3000 W
Ilman nopeus:	jopa 375 km/tunnissa
Ilman tilavuus:	jopa 14 m³/min
Paino:	3.6 kg

RBV3000CESV



5133002190

- 3-tilaa yhdessä, voit käyttää vain imurina, vain puhaltimena tai molemmat putket yhdessä.
- Tehokas, suorituskykyinen 3000 W moottori
- Monivalintainen säätökiekko, maksimi ilmanvirtaus jopa 375 km/h hiljaisella toiminnolla
- Suorituskykyinen - ilmantilavuus 14 m³/min
- Power Mulching™ heavy duty metalliset terät. Murskaussuhde 16:1 helpottaa kompostointia
- Pikakytin, josta vaihdet kätevästi puhallustoiminnosta imutoimintoon
- Vertebrae™ olkaremmi, maksimaalista käyttömukavuutta sekä tasapainoa

ERGONOMIC
GRIPZONE+

VERTEBRAE

POWER MULCHING

Teho:	3000 W
Ilman nopeus:	jopa 375 km/tunnissa
Ilman tilavuus:	jopa 16 m³/min
Paino:	3.1 kg (puhallin), 3.5 (imuri) - 5.1 kg molemmilla putkilla

Silppurit, kultivaattori ja halkokoneet



RSH2400R



5133001234

- Tehokas leikkaava silppuri kaksipuoleisilla leikkuterillä.
- Silppuaa jopa 40 mm paksuja oksia
- Vahvistettu runko parantaa kestävyyttä sekä vakautaa
- Tekee oksista lastuja jotka soveltuvat katteeksi esim. pensaiden alle koska maantuu hitaasti.
- Suuri aukko helpottaa oksien ja lehtien syöttöä
- Ylikuormitusuoja lisää käyttäjän turvallisuutta
- Livetool Indikaattori™ hehkuu sinisenä kun työkalu on liitetty verkkovirtaan
- Suuret pyörät helpottavat kuljetusta
- 60 L kerääjäpussi
- Mukana työnnin



Teho:	2400 W
Leikkausjärjestelmä:	Leikkaavat terät
Maks. kapasiteetti Ø:	40 mm
Paino:	13,5 kg

RCP1225S



5133002388

- Uusi Ryobin sähkökäyttöinen kultivaattori tehokkaalla 1200 W moottorilla, kyntöleveys 25cm
- Kultivaattori varustettu irroitettavilla teräksisillä piikeillä
- Leveät pyörät voidaan irroittaa - helpottaa kuljetusta
- Taittuva työntöaisa



Teho:	1200 W
Kyntöleveys:	25 cm
Kyntösyvyys:	20 cm
Paino:	12 kg

RLS4A



5133001698

- Tehokas 1500 W halkokone neljän tonnin työntövoimalla
- Vankka putkirakenne pitää halot tukevasti paikallaan
- Suuret pyörät ja kahvojen kumiset otteet helpottavat liikuteltavuutta
- Maks. halon pituus 52 cm
- Kapasiteetti 250 mm halkaisija
- Halkaisunopeus 12,5 sek.



Teho:	1500 W
Työntövoima:	4 tonnia
Halon maks. pituus:	52 cm
Paino:	45 kg

RSH2845T



5133002351

- Tehokas 2800 W silppuri hiljaisella rumpumekanismissa varustettu vaihteisto
- Tekee oksista murskaa, joka soveltuu kompostointiin koska maantuu nopeasti.
- Silppuaa jopa 45 mm paksuja oksia
- Silppurissa on kaksisuuntaiset terät, estävät jumitumisia
- 55 L roskienkeräysastia
- Silppuri voidaan purkaa osiin varastointia varten.



Teho:	2800 W
Leikkuujärjestelmä:	Murskaavat terät
Maks oksakapasiteetti Ø:	45 mm
Paino:	25 kg

RLS5A



5133001700

- Tehokas 2200 W halkokone viiden tonnin työntövoimalla
- Vankka putkirakenne pitää halot tukevasti paikallaan
- Suuret pyörät ja kahvojen kumiset otteet helpottavat liikuteltavuutta
- Säädettävä telineen korkeus, nosta työstötaso vaikka vyötärön korkeudelle
- Maks. halon pituus 52 cm.
- Kapasiteetti 250 mm halkaisija.
- Halkaisunopeus 12,5 sec.



Teho:	2200 W
Työntövoima:	5 tons
Halon maks. pituus:	52 cm
Paino:	48 kg

Uutta 2015?

UUTUUS



1500 W ruohonleikkuri
RLM15E36H
5133002345



1800 W ruohonleikkuri
RLM18E40H
5133002347



36 V Hybrid ruohonleikkuri
RLM18C34H25
5133002367



36 V ketjusaha
RCS36X3550HI
5133002180



37cc moottorisaha
RCS3835T
5133002386



1900 W ketjusaha
RCS1935
5133002184



26cc puhallin/imuri
RBV26B
5133002353



18 V Hybrid puhallin
OBL1820H
5133002340



3000 W puhallin/imuri
RBV3000CSV
5133002188



3000 W puhallin/imuri
RBV3000CESV
5133002190



36 V pensasleikkuri
RHT36B55 (runcoverio)
5133002406



2300 W ketjusaha
RCS2340
5133002186



26cc ruohotrimmeri
RLT26C
5133002354



52cc ruohoraivaussaha
RBC52FSBBS
5133002391



36 V ruohotrimmeri
RLT36B33 (runcoverio)
5133002404



750 W oksasaha
RPP750S
5133002228



450 W varrellinen pensasleikkuri
RPT4545E
5133002226



1200 W kultivaattori
RCP1225
5133002388



2800 W silppuri
RSH2845T
5133002351



YKSI AKKU
TOIMII VIRRANLÄHTEENÄ
SARJAN
YLI 40 TYÖKALUUN
SÄHKÖ- JA PUUTARHATYÖKALUT







RYOBI[®]

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

RYOBI

c/o Techtronic Industries Nordic
PL 4590
00002 Helsinki
TANSKA

Asiakaspalvelu:
tel: 0800 1 09000