

2016

# Nurmikko ja puutarha

**RYOBI**<sup>®</sup>

DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**RYOBI®****DESIGNED  
TO DO  
MORE**

ryobitools.eu

TEE SE ITSE  
**MARKKINA-  
JOHTAJA**

#1

**20  
vuotta**

ONE+ innovaatiota

**TEOLLISUUDEN LÄPIMURTO**

1996

2000

ONE+ järjestelmä lanseerataan ensimmäisenä laatuun tee se itse -markkinoille.

**MARKKINAJOHTAJA INNOVAATIOISSA**

2004

2012

2013

Uraauurtava Lithium+ akkuteknologia lanseerataan ja mahdollistaa työkalujen paremman toimivuuden ja akkujen pidemmän keston.

Hybriditekniologia mullistaa tavantavua virtaa työkaluihin, ja näin ollen et koskaan jää ilman virtaa.

**ENSIMMÄINEN TEE SE ITSE -MARKKINOILLA****BRUSHLESS**

2015

2016

Ryobi esittelee ensimmäisenä hiiliharjattoman teknologian tee se itse -markkinoille. Innovaatio on Ryobin ydin.

Ensimmäinen tee se itse 5.0Ah akku lanseerataan ja jälleen kerran Ryobi todistaa olevansa luotu tekemään enemmän.

## Juhlita Ryobi **ONE+** järjestelmän 20v syntymäpäivää.

Teollinen läpimurto, joka kestää ajansaotossa. ONE+ oli tarkoitettu olemaan työkalusarja, jossa erilaiset työkalut jakaisivat saman akun. Tämä asia ei ole muuttunut. Ryobi haluaa olla aina askeleen edellä, kun kysees-

sä on innovaatio ja tämä on todistettu nykypäivän ONE+ akuillamme. Lithium+ teknologian ansiosta työkalusi toimivat paremmin kuin koskaan ennen. Joten nappaa porakone tai ruohonleikkuri myymälästä mukaan,

päivitä akkusi ja koe Ryobi ONE+ sarjan ennennäkemätön voima, innovaatio ja monipuolisuus, niin kodissa kuin puutarhassakin, tämä on taattu Ryobin yli 40 työkalun valikoimalla.

Toivota Ryobille hyvää syntymäpäivää käyttämällä **#20yearsONEsystem**

# Ryobi® on saanut vankan ja kadehdittavan maineen kehittämällä todellista tietämystä siitä, mitä ihmiset haluavat puutarhavälineiltään.

## Akkukäyttöiset työkalut

36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut.....	7–11
36V akut ja laturit.....	12–13
18V ONE+ puutarhatyökalut.....	14–26
18V ONE+ sähkötyökalut.....	27
18V akut ja laturit.....	28–29

## Nurmikonhoito

Ruohonleikkurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset.....	31–34
Polttomoottorikäyttöiset EasyStart-moduuli käynnistystä varten.....	35–36
Ruohotrimmerit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset.....	38–45
Ruohoraivaussahat: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset.....	38–45
Expand-it™ lisäosat.....	40–41

## Puiden ja pensaiden hoito

Pensasleikkurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset.....	47–48
Sähkökäyttöiset varrelliset oksasahat.....	50
Moottorisahat: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset.....	52–53

## Puutarhan siivous

Puhaltimet/imurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset.....	55–56
Silppurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset.....	58
Sähkökäyttöiset kultivaattorit ja halkokoneet.....	59

## Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet.....	61–68
---------------------	-------



Tarjoamme kahden vuoden takuun koko tuotevalikoimastamme lukuun ottamatta normaalikäytössä kuluvia lisätarvikkeita ja komponentteja. Katso takuehdot käyttöoppaan ehdoista.

Kaikki esitellyt tuotteet ovat eurooppalaisten säännösten mukaisia (ne on varustettu arvokivessä olevalla CE-merkinnällä).

Varoitus: Kaikki takuut ovat maa- ja aluekohtaisia. Esimerkiksi Eurooppaan tuodut USA:ssa tai internetistä ostetut työkalut, joilla ei ole CE-merkintää, ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Siksi Ryobi® ei tue/tarjoa sellaisia työkaluja Euroopassa. Vain Euroopan Unionin alueella (ja Sveitsissä) ostetut työkalut, joiden arvokivessä on CE-merkintä, ovat eurooppalaisen takuun alaisia. Ryobi® pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotetietoja milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta.



# Akkukäyttöisten työkalujen valikoima puutarhaasi varten.

Lithium+ 36V -valikoiman sama akkupaketti on käytössä yli kymmenessä puutarhatyökalussa, joiden suorituskyky vastaa polttomoottorikäyttöisten laitteiden tehoa.

Onpa sitten kyse ruohonleikkuusta, trimmauksesta, puunkatkaisusta tai vaikkapa puutarhan siivouksesta, löydät tarvittavat puutarhavälineet kaikkia vuodenaikoja varten Ryobin 36V -valikoimasta. Jokainen laite tarvitsee vain yhden akun.

**Lithium+**  
**36V**



**Lithium+**  
**36V** -valikoima on tarkoitettu yksinomaisesti puutarhatyökaluille. Sinä päätät, millaisen varustekokoelman haluat!

Virta huipputehokkaista IntelliCell™ -teknologialla varustetuista Lithium+ 36V -akuista, jotka valvovat ja tasapainottavat yksittäisiä kennoja käyttöajan, varastointikestävyyden ja turvallisuuden maksimoimiseksi. Lisäksi ne tarjoavat 10 % enemmän käyttövirtaa.



# Esittelyssä UUDEN sukupolven akkukäyttöiset puutarhatyökalut.

HIILIHARJATONTA  
**BRUSHLESS**  
teknologiaa.

## Innovatiivista moottoritekniologiaa.

Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa kompaktin ja tehokkaan moottorin ohjauksia varten.

Edistynyt elektroniikka valvoo ja hienosäätää jatkuvasti moottorin suorituskykyä. Se ei valvo pelkästään moottoria, vaan optimoi käyttöiän lisäämiseksi akkupaketin virrankäytön.

## Virtalähteenä **Lithium+** 36V -akut.

Älykkäät 36V akut ovat kaikkien aikojen parhaimman teknologisen kehittelytyömme tulosta ja tarjoavat polttomoottorikonetta vastaavan suorituskyvyn sekä käyttöajan. Voit siis työskennellä pidempään ja suuremmalla teholla.



UUSI 36V Lumilinko



UUSI 36V Lehtipuhallin/imuri



36V Ruohonleikkuri



36V Moottorisaha

Tarkempia tietoja 36V työkaluvalikoimastamme löydät kotisivuiltamme [ryobitools.fi](http://ryobitools.fi)

# Lithium+ 36V

## Polttomoottorin tehot johdottoman mukavuudella

### Voimakkaat 36V Lithium+ -akut tarjoavat sinulle...

enemmän voimaa ja pidemmän käyttöajan kuin aikaisemmat litium teknologiat. Tarjoaa polttomoottorikoneisiin verrattavaa tehoa.

#### Jopa...



97% vähemmän  
melua ja tärinää,\*



Ei bensiinin tai  
öljyn läikkymistä



Ja mikä parasta,  
ei päästöjä  
käytön aikana.\*


\*Verrattuna Ryobin polttomoottorikäyttöisiin puutarhatyökaluihin

- Ei tarvetta polttoaineen ja 2-tahtiöljyn sekoittamiseen
- Ei vaadi polttoaineen säilytystä
- Jopa 50 kertaa halvempi käyttää

### Akkuteknologia

36V Lithium-Ion akku IntelliCell-tekniologialla valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja maksimoiden käyttöajan, käyttöiän ja käyttöturvallisuuden, tarjoten samalla jopa 10% enemmän käyttötehoa. Ja kätevä virtamittari varmistaa sen, ettei koskaan jää ilman virtaa.

**IntelliCell**™  
Intelligent Battery Technology



### MaxPower™

Haastavia tehtäviä puutarhassa? Tutustu MaxPower™ paketteihin. MaxPower™ tarjoaa automaattista virranhallintaa sekä kasvavaa tehoa, kun tarvitaan räjähtävää voimaa parempaan suorituskykyyn, ihanteellinen raskaisiin sovelluksiin.

**MAX**  
**POWER**

**+Käyttöaika +Suorituskyky +Virranhallinta +Kestävyys**  
Lithium+ tarjoaa polttomoottorikoneen suorituskykyä.

## RLM36X46L5F

### 36V ruohonleikkuri, 46cm rungonleveys

- Tehokas 36V 5.0Ah MAX POWER™ Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyttä kuin edeltävät lithium teknologiat (polttomoottorikonetta vastaava suorituskyky)
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Erittäin tehokas hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisia suorituskykyä sekä käyttöaikaa kaiken tyyppisille nurmikoille
- Optimoitu runko, 46cm tehokkaat metalliset leikkuuterät, leikkaus, BIO-leikkaus ja kerääjä
- Säädettävä leikkuukorkeuden säätö - viisi säätöasetusta 20-70mm
- Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta
- Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää käyttömukavuutta
- Virtamittari LED valolla
- Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää käyttömukavuutta



**BRUSHLESS**  
**Lithium+**  
**36V**

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	60 min
Leikkuuleveys (cm)	46
Veto mekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	19.4
Tuotenumero	5133002171
EAN koodi	4892210821140

**Vakiovarusteena** (RLM36X46L5F)  
Bio-leikkaustulppa

**x1**

## RLM36X40H40

### 36V ruohonleikkuri, 40cm rungonleveys

- Tehokas 36V 5.0Ah MAX POWER™ Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyttä kuin edeltävät lithium teknologiat (polttomoottorikonetta vastaava suorituskyky)
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Korkeaväntöinen nelinapainen moottori tarjoa suorituskykyä korkeankin nurmikon leikkaamiseen
- Optimaalinen rungon muotoilu, 40cm terä, BIO-leikkaava ja kerääjä
- Säädettävä leikkuukorkeuden säätö - viisi säätöasetusta 20-70mm
- Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta
- Työntöaisa pikalukoilla sekä pehmeä pohjaisella kerääjällä - helpottaa varastointia
- Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää käyttömukavuutta



**Lithium+**  
**36V**

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	160 min
Leikkuuleveys (cm)	40
Terän nopeus (r/min)	3550
Veto mekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	19.1
Tuotenumero	5133002167
EAN koodi	4892210821126

**Vakiovarusteena** (RLM36X40H40)  
50l kovakantinen kerääjä,  
Bio-leikkaustulppa

**x1**

## RLT36C3325

### 36V ruohotrimmeri, 33cm leikkuukapasiteetti

- Tehokas 2.5Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Säädettävä leikkuuleveys 28-33cm optimoi käyttöä
- Säädettävä nopeus, pidentää käyttöaikaa sekä helpottaa trimmaamista erityisesti arkojen kohteiden lähellä
- Ergonominen etukahva vähentää tärinää sekä lisää käyttömukavuutta
- Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä painonjakaman



**Lithium+**  
**36V**

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Mukana laturi	100 min
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Leikkuu-uran leveys (cm)	28-33
Siimapaksuus (mm)	2
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Paino akun kanssa (kg)	4.1
Tuotenumero	5133002107
EAN koodi	4892210821478

**Vakiovarusteena** (RLT36C3325)  
Automaattisesti syöttävä siimapää

**x1**

#### Saatavana myös

<b>x0</b>	36V ruohotrimmeri
Name:	RLT36B33
Tuotenumero:	5133002404
EAN koodi:	4892210134424

## RBC36X26B

### 36V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

2-in-1



- 2-in-1 ruohoraivaussaha/ruohotrimmeri leikkaa vaativan ruohon, pienet pusikot ja aluskasvillisuuden
- Tehokas 4.0 Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Tehokasta ruohoraivausta suorituskykyisen, korkeaväntöisen moottorin ansiosta
- 2-toimintoa yhdessä - voidaan käyttää siimapäällä tai 3-lapaisella Tri-Arc™ ruohoterällä
- Suurella 30cm leikkuukapasiteetilla suoriutuu nopeasti tehtävästä
- Portaaton nopeudensäätö pidentää käyttöaikaa
- Pyöräkahva ja pehmustetut Vertebrae™ valjaat lisäävät tukeaja käyttömukavuutta



**Lithium+**  
**36V**

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	160 min
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm)	26
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Terän nopeus (r/min)	9000
Paino akun kanssa (kg)	5.18
Tuotenumero	5133001813
EAN koodi	4892210818492

#### Vakiovarusteena (RBC36X26B)

1 x 36V (4,0Ah) Lithium-ion akku,  
Tri-Arc+™ raivausterä, trimmauspää  
1,6mm siimalla, pyöräkahva ja valjaat

**x1**




## RHT36C60R15

36V pensasleikkuri, 60cm terä




### 2-HASTIGHETER

GROV KLIPPNING



FIN KLIPPNING



- Tehokas 36V pensasleikkuri Lithium akulla, antaa enemmän tehoa, pitkän ajoajan ja pitkän kestävyuden
- Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöikää sekä turvallisuutta
- Innovatiivinen 2-nopeuksinen toiminto: korkea nopeus muotoiluun ja matala nopeus korkealla väännöllä paksunnan pensaan leikkaamiseen
- Korkea vääntö antaa 3,5X enemmän leikkuutehoa
- 60cm laserleikattu ja timanttihiottu terä tekee siistin leikkuujäljen
- 5-asentoinen kääntyvä takakahva helpottaa leikkaamista eri asennoissa
- HedgeSweep-roskienkerääjä helpottaa leikkuujätteen keräämistä

### Saatavana myös

x0	36V pensasleikkuri, 60cm terä		
	Name: RHT36B60R	Tuotenumero: 5133002572	EAN koodi: 4892210139344



**Lithium+**  
**36V**

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	1.5Ah
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	60 min
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	26
Terän pituus (cm)	60
Nopeus [rpm]	1400
Vääntö [rpm]	400
Paino akun kanssa (kg)	5
Tuotenumero	5133002570
EAN koodi	4892210139320

Vakiovarusteena (RHT36C60R15)  
HedgeSweep-roskienkerääjä, teräsuoja

x1

## RCS36X3550HI

### 36V ketjusaha, 35cm laippa

- Tehokas 36V 5.0Ah MAX POWER™ Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Erittäin tehokas hiiliharjaton moottori, erinomainen vääntö ja suorituskyky vaivattomiin sahausiin
- 35cm Oregon® laippa ja ketju
- Tehokas ketjusaha, 21m/s ketjunopeudella takaa erinomaiset sahauset
- Nopea mekaaninen sekä elektroninen ketjunjarrutusjärjestelmä
- Nopea ja helppokäyttöinen ketjun pikakiristys
- Automaattinen teräketjun voitelu
- Softgrip tärinävaimennettu kahva lisää käyttömukavuutta
- Vankka rakenne ja optimoitu painonjako tasapainoittaa käyttöä



**BRUSHLESS**  
**Lithium+**  
**36V**

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	3 t
Laipan pituus (cm)	35
Ketjun nopeus (m/s)	21
avaimeton ketjun kiristin	Kyllä
Tuotenumero	5133002180
EAN koodi	4892210821577

**Vakiovarusteena** (RCS36X3550HI)  
Teränsuoja ja voiteluaine

**x1**

## RST36B51

### 36V lumilinko

- Tehokas 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa voimaa ja tehokkuutta lumen linkoamiseen
- 51cm lumenluontileveydellä puhdistat lumesta nopeasti, ajotiet, kulkuväylät ja terassit
- Heittoaukon suunta säädettävissä 180°
- Lumen heittokulma säädettävissä
- Kaksi LED-valoa mahdollistaa työskentelyn hämärässä
- Pikalukittava työntöaisa helpottaa varastointia
- Osa 36V järjestelmää, jossa samat akut ja laturit toimivat myös muissa 36V sarjan puutarhatyökaluissa



**BRUSHLESS**  
**Lithium+**  
**36V**

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Luontileveys [cm]	51
Paino ilman akkua (kg)	16.9
Tuotenumero	5133002520
EAN koodi	4892210138972

**Vakiovarusteena** (RST36B51)

**x0**



## RBV36B 36V puhallin/imuri



- 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa tehokkuutta puhallukseen ja imurointiin puutarhassa
- Tehokas 12,85m<sup>3</sup>/min ilmavirtaus ja 238km/h puhallusnopeutta lehtien tehokkaaseen puhaltamiseen
- Voidaan käyttää pelkällä puhallus- tai imuputkella tai molemmat putket koneeseen kiinnitettyinä.
- Tehokasta silppuamista 10:1 suhteessa metallisella silpputerällä
- Osa 36V järjestelmää, akku ja laturi myydään erikseen



**BRUSHLESS**  
**Lithium+**  
**36V**

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Ilmannopeus (km/t)	238
Paino ilman akkua (kg)	2.38
Tuotenumero	5133002524
EAN koodi	4892210138538

### Vakiovarusteena (RBV36B)

45l lehtipussi, olkahihna, pyörät ja supistussuutin

**x0**

## BPL3650D 36V (5.0Ah) Lithium-ion akku

- Tehokas 5.0Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaika, käyttöikä sekä turvallisuutta



Tuotenumero 5133002166  
EAN koodi 4892210127426

## BPL3640D 36V (4.0Ah) Lithium-ion akku

- Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaika, käyttöikä sekä turvallisuutta



Tuotenumero 5133001894  
EAN koodi 4892210819574

### Saatavana myös

x1	36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER akku nopealla laturilla		
	Name: RBPk3640D5A	Tuotenumero: 5132002791	EAN koodi: 4892210139559

## BPL3626 36V (2.6Ah) Lithium-ion akku

- Tehokas 2.6Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaika, käyttöikä sekä turvallisuutta



Tuotenumero 5133000709  
EAN koodi 4892210812483

## BPL3615

### 36V (1.5Ah) Lithium-ion akku

- Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta



Tuotenumero 5133001875  
EAN koodi 4892210819413

## BCL3620S

### 36V Lithium laturi

- 36V laturi on yhteensopiva Ryobi kaikkien 36V akkujen kanssa
- Lataa 2.5Ah akun 90 minuutissa
- Latauksen ilmainen LED-valolla



Tuotenumero 5133000727  
EAN koodi 4892210812926

## BCL3650F

### 36V Lithium pikalaturi

- 36V laturi yhteensopiva muiden Ryobi 36V akkujen kanssa
- Lataa 5.0Ah akun tunnissa
- Latauksen ilmainen LED-valolla



#### Saatavana myös

x1	36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER akku nopealla laturilla		
	Name: RBPk3640D5A	Tuotenumero: 5132002791	EAN koodi: 4892210139559

Tuotenumero 5133002417  
EAN koodi 4892210133458

**18v ONE+ SYSTEM**

**Antaa virran yli 40  
erilaiselle sähkö- ja  
puutarhatyökalulle  
samalla Lithium+ akulla!**

**+ Tee omalla tavallasi**

### Valitse tarvikkeet...

Valitse mikä tahansa työkalu + akku ja laajenna tuoterperhettäsi samalla kun säästät rahaa.

**Tai**

### Valitse työkalu...

Valitse työkalu, akku ja laturi valikoimasta yksittäisostoina ja kasvata ONE+ -tuoterperhettäsi.

## Mitä UUTTA



## -järjestelmässä?

Akkukäyttöisten tee se itse -järjestelmien maailmanykkönen kasvaa kasvamistaan!

Tässä ovat viimeisimmät lisäykset puutarhasi ONE+ -järjestelmään.

### UUSI Ruohonleikkuri

RLM18X33H40

Ensimmäinen Ryobi 18V ruohonleikkuri, joka saa virran YHDESTÄ akusta. Yleensä akkukäyttöiset ruohonleikkurimme hyödyntävät fuusioteknologiaa ja saavat virran kahdesta Lithium+ akusta, mutta Ryobi haluaa olla innovatiivinen.

Tarkempia tuotetietoja saat ONE+ -puutarhatyökalujen valikoimastamme ryobitools.fi



### UUSI Ruohoraivaussaha

RBC18X20B4

Kaikkien aikojen ensimmäinen ruohoraivaussaha ONE+ -järjestelmässä. Ihanteellinen pitkän ruohon trimmaukseen.



### UUSI Jatkovarrellinen pensasleikkuri

RPT184515

Uusi jatkovarrellinen pensasleikkuri, jonka avulla yletyt leikkaamaan korkeatkin pensaat ja pensasaidat.



### UUSI Hybridiruohonleikkuri

RLM18C36H225

Viimeisin lisä hybridityökalujen sarjaan, jossa kaikki välineet ovat ONE+ -yhteensopivia. Lisäksi niihin voidaan liittää sähköjohdon, jolloin virta ei pääse loppumaan.



+ 40 työkalua + YKSI akku + Loputtomat mahdollisuudet

**Lithium+**

# Akkuteknologia

**ONE+** järjestelmä: 40+ työkalua,  
joissa laajin valikoima Lithium+ akkuja


## Virtamittari

Helpoin tapa valvoa akun käyttöaikaa ja hallita kuormitusta.



## Suoja-elektroniikka

Elektroniikka sammuttaa työkalun, jos akussa on liikaa rasiutusta tai se kuumenee liikaa, suojaten sekä konetta että akkua vahingoilta.



## IntelliCell™

Valvoo ja tasapainoittaa jokaista kennoa, niin että energiaa ei mene hukkaan. Maksimoi käyttöajan ja parantaa koneen suorituskykyä jopa 10%!



## Voimakkaat kennot

Ensimmäinen Tee-se-itsemarkkinoilla! Energia virtaa helpoisti kennojen läpi, kun virran tarve lisääntyy äkillisesti.



**+Käyttöaika +Suorituskyky +Virranhallinta +Kestävyys**  
Lithium+ päivittää ONE+ työkalusi välittömästi





## OLM1833H

18V ruohonleikkuri, 33cm leikkuukapasiteetti

- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaika, käyttöikä sekä turvallisuutta
- 33cm leikkuuleveys on suunniteltu niin, että leikkuria on helppo liikutella puutarhassa
- Keskitetty korkeudensäätö, 5 eri korkeutta 20-60mm
- Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ ruuhoharjan ansiosta
- 5 asentoon säädettävä ergonominen aisa lisää käyttömukavuutta
- Helppo ja kätevä varastoida taittuvan ja irrotettavan kahvan ansiosta



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	33
Veito mekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	11.5
Tuotenumero	5133002616
EAN koodi	4892210139351

**Vakiovarusteena** (OLM1833H)  
BIO-leikkaustulppa, 35l kerääjä



## RLM18X40H240

36V Fusion™ ruohonleikkuri, 40cm runko, virranlähteenä ONE+ akku (2x4.0Ah)

- 36V suorituskyky Ryobin Lithium Fusion™ teknologian ansiosta. Nyt saatavana 18V ONE+™ järjestelmässä. Virranlähteenä kaksi 18V Lithium+ 4.0Ah akkua
- Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat. Polttomoottorikonetta vastaavaa suorituskykyä.
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaika, käyttöikä sekä turvallisuutta
- Optimoitu runko 40cm metallisilla terillä, erinomainen leikkaus, BIO-leikkaus ja keräys
- Vankkarakenteinen korkeudensäätö, 5 asentoa 20-70mm
- Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ ruuhoharjan ansiosta
- Työntöaisa pikalukoilla sekä pehmeä pohjaisella kerääjällä - helpottaa varastointia
- Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää käyttömukavuutta
- Osa 18V ONE+™ järjestelmää, akku yhteensopiva jopa yli 40 eri sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa



Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Leikkuuleveys (cm)	40
Terän nopeus (r/min)	3550
Mukana laturi	2 hr
Veito mekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	19.2
Tuotenumero	5133002098
EAN koodi	4892210820808

**Vakiovarusteena** (RLM18X40H240)  
50l kovakantinen kerääjä, BIO-leikkaustulppa



### Saatavana myös

36V Lithium Fusion™ ONE+ akkukäyttöinen ruohonleikkuri, 40 cm leikkuuleveys		
	Name: OLM1840H	Tuotenumero: 5133002160
	EAN koodi: 4892210821218	



## RLM18C36H225

36V Hybridi ruohonleikkuri, 36cm leikkauskapasiteetti



- 36V Hybridi akku- sekä sähkökäyttöinen ruohonleikkuri, jossa 2x 18V Lithium+ akkua tai sähköjohto
- 36cm leikkuuleveys on suunniteltu niin, että leikkuria on helppo liikutella puutarhassa
- Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ ruuhoharjan ansiosta
- Helppo ja kätevä varastoida taittuvan kahvan ansiosta
- 5 eri korkeutta
- 45l kerääjä
- Vertebræ™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää käyttömukavuutta



### Hybrid

Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Mukana laturi	90 min
Leikkuuleveys (cm)	36
Veto mekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	16.1
Tuotenumero	5133002587
EAN koodi	4892210140111

**Vakiovarusteena** (RLM18C36H225)  
BIO-leikkaustulppa, 45l kerääjä



# Parasta kummastakin maailmasta.

Hybridityökaluista ei koskaan lopu virta, joten voit työskennellä pidempään.

Puutarhatöitä? Nauti johdottomista laitteista Lithium+ akun ansiosta. Jos akku sattuisi loppumaan, voit hyödyntää sähköverkkoa. Hybridi tarjoaa äärimmäistä joustavuutta valita sopiva virtalähde, jotta voit aina halutessasi jatkaa työskentelyä.



**Hybrid**



## Tiesitkö, että...?

Ryobin hybridivalikoima on myös osa ONE+ -järjestelmää, eli saat virtaa yli 40 eri sähkö- ja puutarhatyökaluun samalla Lithium+-akulla.



Huomaa työkaluissamme oleva **Hybrid** logo.



## RLT1830H15 18V Hybridi ruohotrimmeri, 30cm leikkuukapasiteetti

- Innovatiivinen 18V Hybridi virranlähde, tarjoaa jatkuvaa tehoa silloin ja sinne missä sitä tarvitaan. Samassa työkalussa virranlähteenä 18V akku sekä verkkovirta
- Säädetty leikkuuleveys 25-30cm - nopeuttaa trimmaamista
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- EasyEdge™ toiminto, helpot vaihdot trimmaamisesta reunojen leikkaamiseen
- Teleskooppinen varsi ja säädetty kahva lisää käyttömukavuutta
- Osa 18V ONE+™ järjestelmää, akku yhteensopiva jopa yli 40 eri sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa



Volttit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	1.5
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	45 min
Leikkulinjan halkaisija (mm)	1.6
Leikkuu-uran leveys (cm)	25-30
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Paino akun kanssa (kg)	3.4
Tuotenumero	5133002460
EAN koodi	4892210136626

### Vakiovarusteena (RLT1830H15)

Sisältää 3 automaattisesti syöttävää siimapäätä



## RLT183125 18V ruohotrimmeri, 30cm leikkuukapasiteetti

- 18V Lithium akkutehoa patentoidulla Intellicell™ teknologialla joka valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa sekä turvallisuutta
- Säädetty leikkuuleveys 25-30 cm - nopeuttaa trimmaamista
- EasyEdge™ toiminto, helppo vaihtaa trimmaamisesta reunaleikkuuseen
- Teleskooppivarsi ja säädetty etukahva lisäävät käyttömukavuutta
- Kolmeen asentoon kääntyvä leikkuupää helpottaa puskiensa ja puiden alta trimmaamista
- Osa laajaa ONE+ 18V järjestelmää. Akku yhteensopiva muiden ONE+ sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa.



Volttit (V)	18V
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5Ah
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Leikkulinjan halkaisija (mm)	1.6
Leikkuu-uran leveys (cm)	25-30
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Paino akun kanssa (kg)	2.16
Tuotenumero	5133002395
EAN koodi	4892210133953

### Vakiovarusteena (RLT183125)

Sisältää yhden automaattisesti syöttävän siimapään



## RLT1825LI 18V ruohotrimmeri, 25cm leikkuuleveys

- Tehokas 18V Lithium akku
- 25cm leikkuuleveys tarjoaa tehokasta trimmaamista
- EasyEdge reunanleikkuutoiminto
- Kahdenkäden muotoilu lisää käyttömukavuutta
- Osa 18V ONE+™ järjestelmää, akku yhteensopiva jopa yli 40 eri sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa



Volttit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	1.3
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	3 t
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Leikkuu-uran leveys (cm)	25cm
Leikkulinjan halkaisija (mm)	1.6
Paino akun kanssa (kg)	1.65
Tuotenumero	5133001806
EAN koodi	4892210818423

### Vakiovarusteena (RLT1825LI)

Automaattinen siimansyöttö





## OBC1820B

18V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

2-in-1



- Tehokas 18V 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja kestävyyttä kuin aikaisemmat lithium akut
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Tehokas 18V moottori tarjoaa optimaalista tehoa ruohon ja heinän leikkaamiseen
- 2-toimintoa yhdessä - voidaan käyttää siimapäällä tai 3-lapaisella ruohoterällä
- 30cm leikkuuleveys nopeuttaa työskentelyä
- Pehmustetut tuplakahvat ja portaaton nopeudensäätö lisäävät käyttöaikaa
- Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä painonjakauman



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm)	20
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Terän nopeus (r/min)	8,500
Paino ilman akkua (kg)	3.5
Tuotenumero	5133002619
EAN koodi	4892210141033

### Vakiovarusteena (OBC1820B)

Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 1,6m siimalla, pyöräkahva ja olkahihna



## **ONE+ RHT1855R40** 18V pensasleikkuri, 55cm terä

- Tehokas 18V 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyttä kuin edelliset Lithium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Tehokasta suorituskykyä leikkaamiseen korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- 55cm terällä erinomainen leikkuulaatu tarkkojen laser leikkauksen ja timanttihioitujen terien ansiosta
- Leikkaa jopa 22mm paksuja oksia, terän päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisen estojärjestelmä estää vahinko lukittumisia
- Kääntyvä takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti työskentelyasentoja
- HedgeSweep™ roskien kerääjä
- Osa 18V ONE+ järjestelmää jossa sama akku käy jopa 40 sähkö- ja puutarhatyökaluun

Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	22
Terän nopeus (r/min)	2700
Terän pituus (cm)	55
Paino ilman akkua (kg)	3.42

**Vakiovarusteena** (RHT1855R40)  
HedgeSweep™ roskien kerääjä,  
teränsuoja



### Saatavana myös

	18V pensasleikkuri, 55cm terä		
	Name: OHT1855R	Tuotenumero: 5133002161	EAN koodi: 4892210821249



## **ONE+ RHT1851R15** 18V pensasleikkuri, 50cm terä

- Tehokasta leikkaamista korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- Erinomainen leikkuulaatu 50cm timanttihioitun terän ansiosta
- Leikkaa jopa 18mm paksuja oksia, terän päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Kääntyvä takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti työskentelyasentoja
- HedgeSweep™ roskienkerääjä
- Osa 18V ONE+™ järjestelmää, akku yhteensopiva jopa yli 40 eri sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa

Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	1.5
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	60 min
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	18
Terän nopeus (r/min)	2700
Terän pituus (cm)	50
Akkutyypä	Li-ion
Paino akun kanssa (kg)	3.15
Tuotenumero	5133002109
EAN koodi	4892210820747

**Vakiovarusteena** (RHT1851R15)  
HedgeSweep™ roskienkerääjä,  
teränsuoja





## OHT1850X

18V pitkävärtinen pensasleikkuri, 50cm terä



- 18V Lithium akkutehoa patentoidulla Intellicell™ teknologialla joka valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa sekä turvallisuutta
- Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja pensaiden leikkaamiseen
- Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa asennoissa
- Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön monilla eri otteilla
- HedgeSweep-roskienkerääjä poistaa tehokkaasti leikkuujätettä
- Osa laajaa ONE+ 18V järjestelmää. Akku yhteensopiva muiden ONE+ sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



### XREACH

Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	16
Terän nopeus (r/min)	2400
Terän pituus (cm)	50
Paino akun kanssa (kg)	3.73
Tuotenumero	5133001249
EAN koodi	4892210815439

**Vakiovarusteena** (OHT1850X)

HedgeSweep™-roskien kerääjä, teränsuoja



**ONE+** **OPT1845**  
18V pitkävärtinen pensasleikkuri



- Tehokasta leikkausta tehokkaan 18V moottorin ansiosta
- 45cm timanttihiotut terät siistillä leikkuujäljellä
- Leikkuukapasiteetti 18mm
- 135° kulmassa kääntyvä leikkuupää neljällä lukittavalla asennolla monipuoliseen leikkaukseen
- Irroitettava jatkovarsi mahdollistaa 2,3m kokonaispituuden ja helpottaa varastointia



Voltti (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Terän pituus (mm)	450
Terän nopeus (r/min)	1500
Leikkuukapasiteetti	18mm
Paino ilman akkua (kg)	4.2
Tuotenumero	5133002523
EAN koodi	4892210138521

**Vakiovarusteena** (OPT1845)  
Hedge Sweep-roskienkerääjä,  
teräsuoja, olkahihna







## OPP1820

18V oksasaha, 20cm laippa

- 20 cm Oregon laippa ja ketju
- Korkea vääntö ja jopa 5.5 m/s ketjunnopeus
- Pitkän varren ansiosta yletyt oksiin jopa 4 metrin korkeuteen
- 15° kulmassa oleva sahauspää helpottaa oksien sahaamista
- Automaattinen teräketjuvoitelu mahdollistaa jatkuvan sahaamisen
- Osa laajaa ONE+ 18V järjestelmää. Akku yhteensopiva muiden ONE+ sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Volttit (V)	18
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Laipan pituus (cm)	20
Ketjun nopeus (m/s)	5.5
Paino (kg)	4.1
Tuotenumero	5133001250
EAN koodi	4892210815446

**Vakiovarusteena** (OPP1820)

laippa, ketjun voiteluaine ja tuppi



## OGS1821

18V ruoho-/pensasleikkuri

- Tehokas 18V pensasleikkuri ja ruohosakset
- Terän pikavaihto ilman työkaluja
- Kevyt ja helppo käyttää
- GripZone™ -päällystetty kahva lisää käyttömukavuutta
- Osa 18V ONE+ järjestelmää jossa jopa 40 sähkö ja puutarhatyökalua
- Osa laajaa ONE+ 18V järjestelmää. Akku yhteensopiva muiden ONE+ sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa.
- Myydään ilman akkua ja laturia



Volttit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	8
Ruoholeikkurin terä (mm)	100
Pensasleikkurin terä (mm)	200
Paino akun kanssa (kg)	1.4
Tuotenumero	5133000732
EAN koodi	4892210812568

**Vakiovarusteena** (OGS1821)

1 x nurmikon siistimis terä,  
1 x pensaiden siistimis terä



**ONE+** **OBL1820H**  
18V Hybridi puhallin



- Virranlähteenä innovatiivinen 18V Hybridi, puhallin toimii joko akulla tai verkkovirralla
- Kevyt ja kätevä muotoilu
- Ilmanvirtaus jopa 250 km/h
- Täydellinen ergonomia, soft-grip kahva lisää käyttömukavuutta
- Nopeudensäätö
- Myydään runkoversiona ilman akkua ja laturia
- Kumipinnoitettu kahva takaa mukavan otteen
- Osa 18V ONE+ järjestelmää jossa jopa 40 sähkö ja puutarhatyökalua



## Hybrid

Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Ilmanvirran nopeus (km/h)	250
Paino akun kanssa (kg)	2.1
Tuotenumero	5133002340
EAN koodi	4892210822673

**Vakiovarusteena** (OBL1820H)

1 x nokka



# Tiesitkö, että meillä on ONE+ sähkötyökaluja myös kotiisi...<sup>€</sup>



**Antaa virran yli 40**  
erilaiselle sähkö- ja puutarhatyökalulle  
samalla Lithium+ akulla!



**+ Sähkötyökalut ja tarvikkeet kaikkiin tee se itse -tarpeisiin**

## Valitse tarvikkeet...

Valitse mikä tahansa työkalu + akku ja laajenna tuoteperhettäsi samalla kun säästät rahaa.

Tai

## Valitse työkalu...

Valitse työkalu, akku ja laturi valikoimasta yksittäisostoina ja kasvata ONE+ -tuoteperhettäsi.

## **ONE+** RB18L50 18V 5.0Ah Lithium+ akku

- Tehokas 5,0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikä ja turvallisuutta
- Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyttä



**Lithium+**  
**18V**

Tuotenumero 5133002433  
EAN koodi 4892210135940

## **ONE+** RB18L40 18V 4.0Ah Lithium+ akku

- Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa jopa 10% enemmän suorituskykyä ja 95% enemmän käyttöaikaa
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikä ja turvallisuutta
- Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyttä
- Ruuvaa jopa 1322 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 211 mäntylankkaa 2x6sta (50\*150mm) R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



**Lithium+**  
**18V**

Tuotenumero 5133001907  
EAN koodi 4892210124104

<b>x1</b>	18V 4.0Ah Lithium+ akku ja pikalaturi		
	Name: RBC18L40	Tuotenumero: 5133001912	EAN koodi: 4892210124210

## **ONE+** RB18L25 18V 2.5Ah Lithium+ akku

- Tehokas 2.5Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan, parempaa kestävyttä kuin aikaisemmat Lithium teknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikä ja turvallisuutta
- Vankka, kestävä muotoilu, iskunkestävä suoja lisää kestävyttä
- Ruuvaa jopa 749 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 115 mäntylankkaa 2x6sta (50\*150mm) R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



**Lithium+**  
**18V**

Tuotenumero 5133002237  
EAN koodi 4892210129062

## **ONE+** RB18L15 18V 1.5Ah Lithium+ akku

- Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku tarjoaa jopa 10% enemmän suorituskykyä ja 35% enemmän käyttöaikaa
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikä ja turvallisuutta
- Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja
- Ruuvaa jopa 528 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 72 mäntylankkaa 2x6sta (50\*150mm) R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



**Lithium+**  
**18V**

Tuotenumero 5133001905  
EAN koodi 4892210124081

<b>x1</b>	18V 1.5Ah Lithium+ akku ja pikalaturi		
	Name: RBC18L15	Tuotenumero: 5133001910	EAN koodi: 4892210124173



## BCL14181H 18V ONE+ laturi

- Sopii kaikille Ryobin 18V akuille
- LED latauksen indikaattori
- Huolto toiminto - laturissa säilytettävissä akuissa voi havaita suorituskyky huippuja
- Lataa akut 0°C - 50°C lämpötila välillä

Tuotenumero 5133001127  
EAN koodi 4892210117991



## BCS618 18V ONE+ 6-paikkainen laturi

- Moniporttinen laturi - tehokasta akkujen latausta
- Laturia voidaan käyttää kaikkien Ryobin 18 V akkujen lataamiseen
- LED valo indikaattori
- Huoltotoiminto
- Lataa akkuja 0°C - 50°C lämpötilassa

Tuotenumero 5132000042  
EAN koodi 4892210106346



## Katso, miten toteutat luovia tee se itse -projekteja kotiisi ja puutarhaasi

**VANERINEN  
SOHVAPÖYTÄ**

**KIERRÄTYSPUUSTA  
RAKENNETTAVA  
ISTUTUSLAATIKKO**

**SEINÄÄN ASEN-  
NETTAVA  
PYÖRÄTELINE**

**KEHYS  
SUOSIKKIKUVALLESPI**

Noudata vaiheittain etenevän oppaiden neuvoja tee se itse -ideoiden toteuttamiseksi ja tee samalla vaikutus perheeseesi ja ystäviisi. Haluaisimme nähdä luomuksesi! Merkitse projektikuvasi tagilla #MyRyobi, ja me jaamme parhaimmat.

Katso lisää osoitteessa <http://fi.ryobitools.eu/header/-myryobi-projektit/#!/1> ja seuraa meitä Twitterissä & Instagramissa @RyobiToolsEU

# NURMIKON HOITO

Ruohonleikkurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset	31–34
EasyStart-moduuli käynnistystä varten Polttomoottorikäyttöiset	35–36
Leikkaus	37
Ruohotrimmerit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset	38–45
Ruohoraivaussahat: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset	38–45
Expand-it lisäosat	40–41



## RLM13E33S 1300W ruohonleikkuri, 33cm leikkuuleveys



**EASYEDGE™**

- Tehokas 1300W moottori ja 33cm leikkuuleveys
- 5 kahvan korkeutta tarjoaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- Leikkaa reunoja myöden EasyEdge-toimintonsa ansiosta
- 5 korkeuden säätöä 20-60mm
- Kääntyvä ja irrotettava kahva kokoontaitettavalla kerääjällä helppoon ja kätevään varastointiin
- 35l kerääjä



Sisäänottoteho (W)	1300
Leikkuuleveys (cm)	33
Veto mekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	9
Tuotenumero	5133002343
EAN koodi	4892210822581

**Vakiovarusteena** (RLM13E33S)  
BIO-leikkaustulppa

## RLM15E36H 1500W ruohonleikkuri, 36cm leikkuuleveys



**EASYEDGE™**

- 1500W tehokas moottori, 36cm leikkuuleveys
- EasyEdge™ ruohoharjalla leikkaat aivan reunoja myöten
- Keskitetty, viiden asennon leikkuukorkeuden säätö 20 mm - 70 mm
- 3 aisan korkeutta tarjoaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- Vertebrae™ työntöaisa, moniotteinen sekä säädettävä korkeus
- Taivuttava työntöaisa sekä kokoonkasaantuva ruohonkerääjä, helppo ja nopea varastoida
- 45l ruohonkerääjä



Sisäänottoteho (W)	1500
Leikkuuleveys (cm)	36
Veto mekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	11.5
Tuotenumero	5133002345
EAN koodi	4892210822567

**Vakiovarusteena** (RLM15E36H)  
BIO-leikkaustulppa

## RLM18E40H

### 1800W ruohonleikkuri, 40cm leikkuuleveys

- Tehokas 1800W moottori, 40cm leikkuuleveys
- EasyEdge™ ruohoharjalla leikkaat aivan reunoja myöten
- Keskitetty viidenpisteen korkeudensäätö 20 mm - 70 mm
- Kolme aisakorkeutta
- Vertebrae™ työntöaisa, monioitteinen sekä säädettävä korkeus
- Taittuva työntöaisa sekä kokoonkaasautuva ruohokerääjä, helppo ja nopea varastoida
- 50l ruohonkerääjä



**EASYEDGE™**

Sisäänottoteho (W)	1800
Leikkuuleveys (cm)	40
Veto mekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	13
Tuotenumero	5133002347
EAN koodi	4892210822604

**Vakiovarusteena** (RLM18E40H)  
BIO-leikkaustulppa

## RLM46140

### 140cm<sup>3</sup> ruohonleikkuri OHV-moottorilla, 46cm leikkuuleveys

- 140cm<sup>3</sup> OHV-moottoritekнологia
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästöraajat
- 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle ja taakse heitto
- BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena lannoitteena
- Sivulle heitto -toiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
- Itsestään vetävä, säästää aikaa ja energiaa
- Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
- Keskitetysti säädettävä 7 eri leikkuukorkeutta 25-75mm
- Softgrip-kahva erilaisille otteille ja säädettävä kahvan korkeus
- Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä



Moottorintilavuus (cc)	140
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Veto mekanismi	Itsevetävä
Paino (kg)	35
Tuotenumero	5133002551
EAN koodi	4892210138156

**Vakiovarusteena** (RLM46140)  
BIO-leikkaustulppa, kerääjä

## RLM46175S

### Subaru® 175cm<sup>3</sup> ruohonleikkuri OHC-moottorilla

- Subaru® 175cm<sup>3</sup> OHC-moottoritekнологia
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästöraajat
- 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, Bio Clip -murskaus, sivulle ja taakse heitto
- Murskaustoiminto hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena lannoitteena
- Sivulle heitto -toiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
- Itsestään vetävä, säästää aikaa ja energiaa
- Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
- Keskitetysti säädettävä 7 eri leikkuukorkeutta 25-75mm
- Softgrip-kahva erilaisille otteille ja säädettävä kahvan korkeus
- Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
- Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen läheisyydessä



Moottorintilavuus (cc)	175
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Veto mekanismi	Itsevetävä
Paino (kg)	31
Tuotenumero	5133002553
EAN koodi	4892210138170

**Vakiovarusteena** (RLM46175S)  
Bio Clip -tulppa, kerääjä

**Powered by**



**SUBARU**



# Täydellinen tapa leikata nurmikko.

Tavoitteletko vihreämpää ruohoa? Kokeile käteviä vinkkejämme, joiden avulla voit parantaa nurmikkosi laatua.

Ruohonleikkurin korkeus ja ruohonleikkuutiheys Määrittävät nurmikkosi elinvoimaisuuden ja viehättävyyden.

Saat huomattavasti tiheämmän nurmen leikkaamalla sitä vähän kerrallaan ja usein. Ihannetapauksessa kerran viikossa.

Kannattaa myös odottaa ruohon kuivumista ennen leikkausta. Märkä ruoho saattaa tukkia ruohonleikkurin, mikä saattaa tuottaa epätasaisen leikkuujäljen.

## Minkätyyppinen puutarhuri olet?

### Innovatiivinen

 Akkukäyttöinen

Innovatiiviset puutarhurit eivät halua rajoitteita. He nauttivat johdottomista innovaatioista, joiden käyttöön riittää yksi akku.



KATSO...

**UUSI 18V ONE+ Ruohonleikkuri**

RLM18X33H40

### Perinteinen

 Polttomoottorikäyttöinen

Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat polttomoottorikäyttöiset työkalut joka kerta.



KATSO...

**UUSI polttomoottorikäyttöinen EasyStart Ruohonleikkuri**

RLM46175S0

### Luotettava

 Sähkökäyttöinen

Luotettavat puutarhurit eivät halua minkään keskeyttävän heidän puutarhanhoitoaan. He haluavat loputonta virtaa, minkä vuoksi he valitsevat sähkövirran.



KATSO...

**Ryobin sähkökäyttöinen Ruohonleikkuri**

RLM15E36H

## RLM46175SO

Subaru® 175cm<sup>3</sup> ruohonleikkuri OHC-moottorilla, ONE+ eStart yhteensopiva



- Subaru® 175cm<sup>3</sup> OHC-moottoritekнологia
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ilman johdosta vetämistä
- 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle ja taakse heitto
- BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena lannoitteena
- Sivulle heitto -toiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
- Itsestään vetävä, säästää aikaa ja energiaa
- Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
- Keskitetyt säädettävä 7 eri leikkuukorkeutta 25-75mm
- Softgrip-kahva erilaisille otteille ja säädettävä kahvan korkeus
- Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
- Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen läheisyydessä



### Saatavana myös

Subaru® 175cm<sup>3</sup> ruohonleikkuri OHC-moottorilla

Name: RLM46175S	Tuotenumero: 5133002553	EAN koodi: 4892210138170
--------------------	----------------------------	-----------------------------



Moottorintilavuus (cc)	175
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Veto mekanismi	Itsevetävä
Paino (kg)	35
Tuotenumero	5133002554
EAN koodi	4892210138187

Vakiovarusteena (RLM46175SO)

Bio Clip -tulppa, kerääjä

Powered by



## RLM53190SV

Subaru® 190cm<sup>3</sup> ruohonleikkuri OHC-moottorilla



- Subaru® 190cm<sup>3</sup> OHC-moottoritekнологia
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
- Moottorin nopeudensäätö mahdollistaa, että leikkurin nopeus voidaan sovittaa käyttäjän tahtiin sopivaksi
- 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle ja taakse heitto
- BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena lannoitteena
- Sivulle heitto -toiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
- Itsestään vetävä, säästää aikaa ja energiaa
- Keskitetyt säädettävä 7 eri leikkuukorkeutta 25-75mm
- Softgrip-kahva erilaisille otteille ja säädettävä kahvan korkeus
- Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
- Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen läheisyydessä



Moottorintilavuus (cc)	190cc
Leikkuu-uran leveys (cm)	53
Veto mekanismi	Itsevetävä
Paino (kg)	41
Tuotenumero	5133002556
EAN koodi	4892210139085

Vakiovarusteena (RLM53190SV)

Bio Clip -tulppa, kerääjä

Powered by



# Ota bensiinistä kaikki hyöty irti.

Aloita työskentely ilman nykimistä käyttämällä joka kerta bensiinillä toimivia, ONE+ EasyStart -teknologialla varustettuja työkaluja.

Ainutlaatuinen käynnistysapu eliminoi jatkuvan rasittavan käynnistysnarun vetelyn. Painat vain kerran painiketta, ja polttomoottorikäyttöinen työkalusi käynnistyy automaattisesti uudella ennennäkemättömällä tavalla.



## Helppo tapa käynnistää polttomoottorisi...

EasyStart Pensasleikkuri



EasyStart Ruohoraivaussaha



EasyStart Ruohotrimmeri



Huomaa työkaluissamme oleva EasyStart-logo!

Napsauta vain Lithium+ akku paikalleen ja työskentely voi alkaa!



EasyStart-moduulia myydään yksittäisinä tai akkusarjana.

EasyStart-teknologia on optimoitu **UUELLE** EasyStart- ruohonleikkurillemme, mutta moduulin ostaminen ei ole tarpeen, koska teknologia on integroituna laitteessa.

Napsauta vain 18V akku paikalleen ja käynnistä laite toimintaan virta-avaimella.

**UUSI** EasyStart Ruohonleikkuri



**Ryobin innovaatio. Suunniteltu tekemään enemmän.**

## OES18

ONE+™ EasyStart™ starteri bensiinilaitteiden vaivattomaan käynnistykseen



- ONE+™ EasyStart™ starteri varmistaa vaivattoman käynnistyksen bensiinilaitteissa, ei tarvetta vetää käynnistysnarusta enää
- Sopii: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Tuotenumero 5132002803  
EAN koodi 4892210140012

Vakiovarusteena (OES18)



Ruohotrimmerit ovat pienempiä ja kevyempiä. Niitä käytetään leikkaamaan ja siistimään satunnaisia ruohotupsuja puutarhan ja sisäpihan reunoilta. Niissä on ohut siima työn hoitamista varten.

Ruohoraivaussahat ovat vankempia, ja niitä käytetään pensaita, liikakasvaa, korkeaa ruohoa, tiheää oksistoa ja pieniä puita varten. Ne on varustettu metalliterällä vaativampaa leikkuuta varten.

2-in-1

Ryobi-ruohoraivaussahat toimivat myös ruohotrimmereinä. Nyt sinulla voi olla molemmat työkalut, kun ostat yhden Ryobi-ruohoraivaussahan.

## Ruohoraivaussaha vai ruohotrimmeri – kumpaa käyttäisin?

Minkätyyppinen puutarhuri olet?

### Innovatiivinen



Akkukäyttöinen

Innovatiiviset puutarhurit eivät halua rajoitteita. He nauttivat johdottomista innovaatioista, joiden yksi akku antaa virtaa eri työkaluille.



KATSO...

**18V Hybridi ruohotrimmeri**  
RLT1830H13


**36V Ruohoraivaussaha**  
RBC36X26B

### Perinteinen



Polttoottorikäyttöinen

Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat polttoottorikäyttöiset laitteet joka kerta.



KATSO...

**UUSI Polttoottorikäyttöinen EasyStart ruohoraivaussaha**  
RBC254SESO

### Luotettava



Sähkökäyttöinen

Luotettavat puutarhurit eivät halua minkään keskeyttävän heidän puutarhanhoitoaan. He haluavat loputonta virtaa ja käyttöaikaa. Siksi he valitsevat Ryobin sähkökäyttöiset puutarhatyökalut.



KATSO...

**UUSI Sähkökäyttöinen Expand-it ruohoraivaussaha**  
RBC1226I

## RLT3525S

### 350W ruohotrimmeri, 25cm leveä leikkulinja

- Kevyt ja tehokas 350 W korkeasuorituskykyinen moottori
- 25 cm leikkuuleveys lisää tehokkuutta
- EasyEdge™ mahdollistaa nopeat vaihdot reunan leikkaamisesta perus trimmaamiseen
- Vertebrae kahvamuotoilu lisää käyttömukavuutta ja vähentää räsitusta



Sisäänottoteho (W)	350
Leikkuu-uran leveys (cm)	25
Leikkulinjan halkaisija (mm)	1.2
Siimansyöttöjärjestelmä	Bump pää
Siima tyyppi	2 x 1.2
Paino (kg)	1.8
Tuotenumero	5133002115
EAN koodi	4892210820624

**Vakiovarusteena** (RLT3525S)  
Bump feed siimansyöttö

## RLT5027

### 500W ruohotrimmeri, 27cm leveä leikkulinja

- Kevyt ja tehokas 500W korkeasuorituskykyinen moottori
- 27 cm leikkuuleveys lisää tehokkuutta
- EasyEdge™ toiminto, helpot vaihdot trimmaamisesta reunojen leikkaamiseen
- Kolmeen asentoon kääntyvä siimapää - monipuolista trimmaamista
- Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija lisää käyttömukavuutta
- Kätevä, integroitu seinäkiinnitys
- Integroitu kaapelin pikakela



Sisäänottoteho (W)	500
Leikkuu-uran leveys (cm)	27
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Siima tyyppi	2 x 1.5 mm Kierretty
Paino (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002117
EAN koodi	4892210820600

**Vakiovarusteena** (RLT5027)  
Automaattisesti syöttävä siimapää

## RLT6030

### 600W ruohotrimmeri, 30cm leikkuuleveys

- Tehokas, korkeaväentöinen 600W moottori suorituu kaikista tehtävistä
- 30cm leikkuuleveys lisää tehokkuutta
- EasyEdge™ toiminto, helpot vaihdot trimmaamisesta reunojen leikkaamiseen
- Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija lisää käyttömukavuutta
- Kätevä, integroitu seinäkiinnitys
- Integroitu kaapelin pikakela



Sisäännototeho (W)	600
Leikkuu-uran leveys (cm)	30
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Siima tyyppi	2 x 1,5mm kierretty
Paino (kg)	3.5
Tuotenumero	5133002119
EAN koodi	4892210820648

**Vakiovarusteena** (RLT6030)  
Automaattinen siimansyöttö

## RLT8038

### 800W ruohotrimmeri, 38cm leikkuuleveys

- 800W tehokas moottori antaa erinomaisen suorituskyvyn
- 38cm leikkuuleveys lisää tehokkuutta
- Osittettava varsi on optimaalisesti säilytettävä ja kuljetettava
- Ergonominen muotoilu tarjoaa miellyttävän painojakauman ja käyttömukavuutta



Sisäännototeho (W)	800
Leikkuu-uran leveys (cm)	38
Siimansyöttöjärjestelmä	Bump pää
Siima tyyppi	Kaksoissyöttävä 1,5mm siima
Paino (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002502
EAN koodi	4892210138019

**Vakiovarusteena** (RLT8038)  
Olkahihna

# Expand-it™ lisäosat.

Tee yhdestä  
puutarhatyökalusta viisi...



## Vaihe 1

### Valitse työväline.

Katso, että työvälineessä on  
Expand-it™ logo.



## Vaihe 2

### Valitse lisäosat.

Säästä aikaa, tilaa ja rahaa.



Pensasleik-  
kuri

Ruohoraivaus-  
saha

Jatko-osa

Oksasahanterä

Expand-it™ mahdollistaa leikkaamisen, trimmauksen, muotoilun,  
siistimisen ja oksimisen puutarhassasi. Kiinnität vain tarvittavan lisäosan.

## SMART TOOL



### SmartTool.

Anna työkalusi  
ajatella puolestasi.

Optimaalinen suorituskyky käyttämästäsi  
lisäosasta riippumatta. Varma virransaanti,  
varma suorituskyky.

Lisätietoja saat osoitteesta [ryobitools.fi](http://ryobitools.fi)



## RXAHT01

### Käännettävä pensasleikkuri

Tuotenumero: 5132002796 EAN koodi: 4892210140265

- SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
- Bensiinimootorilla äärimmäinen suorituskyky 4670rpm
- Maksimisuorituskyky 3916rpm 1200W moottorilla
- 44cm kaksoisterä
- Leikkauskapasiteetti 28mm
- 90° kääntyvä terä mukavaan leikkaukseen kaikista kulmista
- 2,17kg



## RXPR01

### Oksasaha

Tuotenumero: 5132002797 EAN koodi: 4892210140142

- SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
- Bensiinimootorilla äärimmäinen ketjunopeus 30m/s
- Maksimisuorituskyky 15m/s 1200W moottorilla
- 15° taittuva terä miellyttävään ja turvalliseen työskentelyyn
- Öljytankki ketjun voiteluun
- 2,2kg



## RXEX01

### Jatko-osa

Tuotenumero: 5132002793 EAN koodi: 4892210140272

- Tekee ruohotrimmeristäsi uuden puutarhakoneen
- Pituus: 62cm
- 0,61kg



## RXBC01

### Oksasahanterä

Tuotenumero: 5132002795 EAN koodi: 4892210140258

- Leikatessa pitkää ruohoa, pieniä pensaita tai aluskasvillisuutta SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden sopivaksi
- Bensiinimootorilla äärimmäinen suorituskyky 8100rpm
- Maksimisuorituskyky 7080rpm 1200W moottorilla
- 20cm leikkuukapasiteetti
- Tri-Arc™ -terä karkaistua terästä
- 2,05kg



## RBC1226I

1200W ruohoraivaussaha/-trimmeri, 26cm leikkuuleveys



2-in-1

- 1200W tehokas moottori tarkkaan leikkujälkeen
- Sopii yhteen Expand-It™ tarvikkeiden kanssa
- 2-in-1: 26cm Tri-Arc+™ karkaistu teräs terä ruohonraivaukseen, pienille pensaille ja aluskasvillisuuteen
- Ruohotrimmerissä 38cm kapasiteetti pitkän ja tiheän ruohon trimmaamiseen
- Pikavapautusmekanismin avulla vaihdat työkaluun helposti Expand-It™ tarvikkeita
- Ergonominen muotoilu tarjoaa miellyttävän painojakauman



**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS

**SMART TOOL**

Sisäänottoteho (W)	1200
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm)	26
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	38
Siimansyöttöjärjestelmä	Bump pää
Siima tyyppi	1,5mm kaksoissiima
Paino (kg)	5.2
Tuotenumero	5133002506
EAN koodi	4892210138033

Vakiovarusteena (RBC1226I)

Olkahihna ja siimakela

## RFT254

### 25,4cm<sup>3</sup> niittoleikkuri pyörillä

- POWR XT™ sarjan 25,4cm<sup>3</sup> 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa täydellisen teho/paino suhteen sekä korkeampaa vääntöä
- Puhdas moottoritekniologia
- Suuri 38cm leikkuuleveys hoitaa homman nopeasti
- Ultra vahva 2,7mm siima, tehokasta trimmausta
- Pro-Cut II pään muotoilu pikätäyttöön. Kätevä kiinteä säiliö
- Suuret 25,4cm pyörät helpottavat liikuttamista vaikeassakin maastossa
- Kasaan taittuva kahva helpottaa varastointia



Moottorintilavuus (cc)	25.4
Moottorityyppi	POWR XT täyskampim
Teho (Hp)	0.9
Leikkuu-uran leveys (cm)	38
Siimapaksuus (mm)	2.7
Paino (kg)	9.7
Tuotenumero	5133002173
EAN koodi	4892210821324

Vakiovarusteena (RFT254)  
Pro-Cut II leikkuupää

## RLT254CDSO

### 25,4cm<sup>3</sup> ruhotrimmeri ergonomisella kahvalla

- POWR XT™: Kompakti Full Crank -moottori tarjoaa voimaa, kestävyyttä ja luotettavuutta kevyessä paketissa
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen
- Ositettava Expand-it™ yhteensopiva varsi
- Leikkuukapasiteetti 43cm 2,4mm HD-kaksoissiimalla
- Reel-Easy™ viimeistelypää käteväällä Bump Feed -siimansyötöllä



Moottorityyppi	PoWR XT™
Moottorintilavuus (cc)	25.4
Teho (Hp)	1.0
Säiliön tilavuus (l)	0.42
Leikkuu-uran leveys (cm)	43
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	5.5
Tuotenumero	5133002535
EAN koodi	4892210138309

Vakiovarusteena (RLT254CDSO)  
2-tahtiöljy, Reel-Easy™ viimeistelypää  
6m siimalla, jakoavain ja ergonominen kahva

## RLT26C 26cm<sup>3</sup> POWR LT2™ ruohotrimmeri Ergo-kahvalla

- PoWR LT2™ sarjan 26cm<sup>3</sup> 2-tahti moottori tarjoaa erinomaisen voima paino suhteen
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästöraajat
- Suuri 43cm leikkuukapasiteetti, suoriutuu nopeasti tehtävästä
- ProCut™ siimapää on nopea täyttää uudelleen



Mootorityyppi	PoWR LT2™ 2 tahti
Mootorintilavuus (cc)	26
Teho (Hp)	0.9
Säiliön tilavuus (l)	0.25
Leikkuu-uran leveys (cm)	43
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	4
Tuotenumero	5133002354
EAN koodi	4892210131805

**Vakiovarusteena (RLT26C)**  
ProCut™ siimapää, avain, D-kahva

## RLT430CESD 30cm<sup>3</sup> ruohotrimmeri Ergo-kahvalla

- POWR LT4™ 30cm<sup>3</sup> 4-tahtimoottori: Luokkansa kevyin puutarhatyökalu, tuottaa jopa 30% enemmän vääntöä
- Automatic Compression Relief (ACR) vähentää 45% käynnistykseen tarvittavaa vetovoimaa
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästöraajat
- Ei polttoaineen sekoitusta, erillinen öljysäiliö
- Ositettava Expand-it™ yhteensopiva varsi
- Leikkuukapasiteetti 43cm 2,4mm HD-kaksoissiimalla
- Reel-Easy™ viimeistelypää käteväällä Bump Feed -siimansyötöllä



Mootorityyppi	PoWR LT4™ 4-tahti
Mootorintilavuus (cc)	30
Teho (Hp)	1.0
Säiliön tilavuus (l)	0.35
Leikkuu-uran leveys (cm)	43
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	5.6
Tuotenumero	5133002546
EAN koodi	4892210138477

**Vakiovarusteena (RLT430CESD)**  
Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, jokoavain ja ergonominen kahva

## RBC254SBSO 25,4cm<sup>3</sup> ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

- POWR XT™: Kompakti Full Crank -moottori tarjoaa voimaa, kestävyyttä ja luotettavuutta kevyessä paketissa
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen
- Ositettava Expand-it™ yhteensopiva varsi
- 2-IN-1: 3-hampainen raivausterä maksimaaliseen leikkaustehoon ja Reel-Easy™ viimeistelypää käteväällä Bump Feed -siimansyötöllä
- 26cm TriArc+™ 3-hampainen raivausterä, leikkuukapasiteetti 43cm 2,4mm HD-kaksoissiimalla
- Ammattimaiset Vertebræ™ pyöräkahva ja valjaat tarjoavat tukeaa ja mukavuutta



**2-in-1**



Mootorityyppi	POWR XT™
Mootorintilavuus (cc)	25.4
Säiliön tilavuus (l)	0.42
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	5.4
Tuotenumero	5133002537
EAN koodi	4892210138323

**Vakiovarusteena (RBC254SBSO)**  
2-tahtiöljy, Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, jokoavain, pyöräkahva ja Vertebræ™ kaksoisvaljaat

## RBC430SBSD

### 30cm<sup>3</sup> ruohoraivaussaha ja -trimmeri taittuvalla pyöräkahvalla

- POWR LT4™: 30cm<sup>3</sup> 4-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen teho-paino-suhteen 30% lisäväännöllä
- Automatic Compression Relief (ACR) tekee käynnistämisestä erittäin helppoa
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
- Ei polttoaineen sekoitusta, erillinen öljysäiliö
- Ositettava Expand-it™ yhteensopiva varsi
- 2-IN-1: 3-hampainen raivausterä maksimaaliseen leikkaustehoon ja Reel-Easy™ viimeistelypää käteväällä Bump Feed -siimansyötöllä
- 26cm TriArc+™ 3-hampainen raivausterä, leikkuukapasiteetti 46cm 2,4mm HD-kaksoisiimalla
- Ammattimaiset Vertebrae™ pyöräkahva ja valjaat tarjoavat tukea ja mukavuutta
- Kokoontaitettava pyöräkahva mahdollistaa kompaktin varastoinnin ja helpon kuljetuksen

2-in-1



Mootorityyppi	PoWR LT4™ 4-tahti
Mootorintilavuus (cc)	30
Teho (Hp)	1.0
Säiliön tilavuus (l)	0.35
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	6
Tuotenumero	5133002548
EAN koodi	4892210138491

#### Vakiovarusteena (RBC430SBSD)

Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, jokoavain, pyöräkahva ja Vertebrae™ kaksoisvaljaat

## RBC52FSBOS

### 52cm<sup>3</sup> ruohoraivaussaha ja -trimmeri kokoontaitettavalla pyöräkahvalla ja sahanterällä

- POWR XT™ sarjan 52cm<sup>3</sup> Full Crank 2-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen teho-paino-suhteen paremmalla väännöllä
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ilman johdosta vetämistä
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
- Suuri leikkuukapasiteetti (46cm linja ja 26cm terä)
- 3-IN-1: Tri-Arc+™ 3-hampainen raivausterä, sahanterä ja Reel-Easy™ viimeistelypää käteväällä Bump Feed -siimansyötöllä
- Suunniteltu siirtämään teho moottorista leikkuupäähän mahdollisimman tehokkaasti
- Ammattimaiset Vertebrae™ valjaat tarjoavat tukea ja mukavuutta
- 26 hampainen sahanterä leikkaa paksumpia risuja ja pieniä puita

3-in-1



Mootorityyppi	PoWR XT™
Mootorintilavuus (cc)	52
Teho (Hp)	1.9
Säiliön tilavuus (l)	1.1
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Leikkuulinjan halkaisija (mm)	2.4
Paino (kg)	8.3
Tuotenumero	5133002545
EAN koodi	4892210138125

#### Vakiovarusteena (RBC52FSBOS)

2-tahtiöljy, Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, jokoavain, 26 hampainen sahanterä, pyöräkahva ja Vertebrae™ kaksoisvaljaat



# PUIDEN JA PENSAIDEN HOITO

Pensasleikkurit

47–48

Varrelliset oksasahat

50

Moottorisahat

52–53



## RHT7565RL

750W pensasleikkuri, 65cm terä, 34mm leikkuukapasiteetti



- Tehokas ja korkeaväntöinen 750W moottori taakaa erinomaisen leikkutuloksen
- 65cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
- Kapasiteetti paksujen, jopa 34mm paksujen oksien leikkaamiseen, lisäksi päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta missä tahansa asennossa leikatessa
- HedgeSweep™ -roskienkerääjä



Sisäänottoteho (W)	750
Terän pituus (cm)	65
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	34
Terän tyyppi	Laserleikattu, timanttihiottu
Terän nopeus (r/min)	3000
T terän suoja	Kyllä
Paino (kg)	4.4
Tuotenumero	5133002125
EAN koodi	4892210820587

**Vakiovarusteena** (RHT7565RL)  
HedgeSweep roskien kerääjä, teränsuoja

## RHT6560RL 650W pensasleikkuri, 60cm terä, 30mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas ja korkeaväentöinen 650W moottori taakaa erinomaisen leikkutuloksen
- 60cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkutuloksen
- Kapasiteetti paksujen, jopa 30 mm paksujen oksien leikkaamiseen, lisäksi päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta missä tahansa asennossa leikatessa
- HedgeSweep™-roskienkerääjä



Sisäänottoteho (W)	650
Terän pituus (cm)	60
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	30
Terän tyyppi	Laser leikattu, timanttihiottu
Terän nopeus (r/min)	3000
T terän suoja	Kyllä
Paino (kg)	4.3
Tuotenumero	5133002123
EAN koodi	4892210820563

**Vakiovarusteena** (RHT6560RL)  
HedgeSweep™-roskienkerääjä, teränsuoja

## RHT5555RS 550W pensasleikkuri, 55cm terä, 26mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas ja korkeaväentöinen 550W moottori taakaa erinomaisen leikkutuloksen
- 55cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkutuloksen
- Kapasiteetti paksujen, jopa 26mm paksujen oksien leikkaamiseen, lisäksi päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta missä tahansa asennossa leikatessa



Sisäänottoteho (W)	550
Terän pituus (cm)	55
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	26
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Terän nopeus (r/min)	3000
T terän suoja	Kyllä
Paino (kg)	4.1
Tuotenumero	5133002121
EAN koodi	4892210820549

**Vakiovarusteena** (RHT5555RS)  
Teränsuoja

## RHT4245 420W pensasleikkuri, 45cm terä

- Kevyt ja mukava käyttää
- Kaksisuuntaiset terät parantavat leikkusuorituskykyä
- 45cm timanttihiotut terät lisäävät kestävyyttä
- Kytkimellinen etukahva lisää käyttömukavuutta



Sisäänottoteho (W)	420
Terän pituus (cm)	45
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	18
Terän tyyppi	Kaksisuuntainen
T terän suoja	Ei
Terän nopeus (r/min)	1500
Paino (kg)	2.7
Tuotenumero	5133001809
EAN koodi	4892210818454

**Vakiovarusteena** (RHT4245)  
Teränsuoja



# Vaiheet tehokasta pensaiden ja puiden hoitoa varten

Paksujen ja vaikeasti tavoitettavien latvusten leikkaaminen saattaa olla helpompaa, kun käytät jatkovarrellista pensasleikkuria tai oksasaha.

Kun leikkaat pensasaitaa, poista lehvistöä vain hieman kerrallaan. Siten varmistat, ettet leikkaa vahingossa liikaa!

Hyvin hoidetut pensasaidat kavennetaan molemmilta puolilta siten, että alaosa jää leveämmäksi kuin latvaosa. Näin valo ulottuu myös pensasaidan alaosaan.

Jotkut käyttävät narua tai lankaa merkitäkseen leikkauslinjan. Tällä tavalla saat tasaisen pensasaidan, joka on juuri haluamasi muotoinen.

## Minkätyyppinen puutarhuri olet?

### Innovatiivinen

 Akkukäyttöinen

Innovatiiviset puutarhurit eivät halua rajoitteita. He nauttivat johdottomista innovaatioista, joiden yksi akku antaa virtaa eri työkaluille.

KATSO...

**UUSI 18V ONE+**

**jatkovarrellinen pensasleikkuri**

RPT184515

**UUSI 36V Pensasleikkuri**

RHT36C60R



### Perinteinen

 Polttomoottorikäyttöinen

Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat polttomoottorikäyttöiset työkalut joka kerta.

KATSO...

**UUSI Polttomoottorikäyttöinen**

**EasyStart pensasleikkuri**

RHT25X60RO



### Luotettava

 Sähkökäyttöinen

Luotettavat puutarhurit eivät halua minkään keskeyttävän heidän puutarhanhoitoaan. He haluavat loputonta virtaa ja käyttöaikaa. Siksi he valitsevat Ryobin sähkökäyttöiset puutarhatyökalut.

KATSO...

**Ryobin sähkökäyttöinen varrellinen pensasleikkuri-saha-yhdistelmä.**

RP750450



## RPT4545E

### 450W jatkovarrellinen pensasleikkuri

- Tehokas 450W moottori
- 45cm laser leikatut leikkuuterät takaavat tarkan leikkuun
- 20mm leikkuukapasiteetti
- 135° asteen kulmaan kääntyvä trimmauspää, 4 eri kulma-asentoa
- Ositettava varsi, ylety korkeammalle sekä helpottaa varastointia
- Ositettavaa vartta voidaan jatkaa jopa 2,7m pituiseksi lisäkappaleella, ylettyy jopa 4m korkeuteen
- Ergonomiset valjaat auttavat tukemaan jatkovartta pitkäkestoisessa pensaanleikkaamisessa



Terän pituus (mm)	45
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	20
Terän tyyppi	Laser
T terän suoja	Ei
Terän nopeus (r/min)	1700
Paino (kg)	4.1
Tuotenumero	5133002226
EAN koodi	4892210821393

**Vakiovarusteena** (RPT4545E)  
Teräsuoja, Ergo-valjaat

## RPP750S

### 750W oksasaha 20cm laipalla

- Tehokas, suorituskykyinen 750W moottori
- 20cm Oregon® laippa ja ketju
- Erittäin suorituskykyinen, ketjunnopeus 10m/s
- Voidaan pidentää jopa 2,7m pituiseksi jatkovarren lisäkappaleella, ylettyy jopa 4m korkeuteen
- Sahapää 15° kulmassa, helpottaa oksien leikkaamista ja antaa paremman kontrollin
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Ositettava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia



Sisäänottoteho (W)	750
Laipan pituus (cm)	20
Ketjun nopeus (m/s)	10
Öljytankin kapasiteetti (l)	80
Paino (kg)	3.8
Tuotenumero	5133002228
EAN koodi	4892210821379

**Vakiovarusteena** (RPP750S)  
Laipan ja ketjun voiteluaine, avain, olkaremmi

## RHT25X60RO

25,4cm<sup>3</sup> bensiinikäyttöinen pensasleikkuri, ONE+ eStart sähkökäynnistyksellä



- POWR XT™: Kevyt Full Crank -moottori tarjoaa tehoa, kestävyttä ja luotettavuutta
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+ Nox päästörajat
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ilman käynnistysnarusta vetämistä
- 60cm pitkäikäiset laserleikatut, timanttihiotut ja kaksitoimiset tarkat terät
- 32mm oksakapasiteetti haasteellisiin pensaisiin
- Mukana HedgeSweep™ -roskienkerääjä
- 5 asentoon (180°) kääntyvä tärinä estoinen takakahva tarjoaa optimaalista käyttömukavuutta



Moottorityyppi	Täyskampii
Moottorintilavuus (cc)	25.4
Terän pituus (cm)	60
Maks. leikkukapasiteetti (mm)	32
Terän tyyppi	Laserleikatut, timanttihiotut
Tuotenumero	5133002549
EAN koodi	4892210138453

Vakiovarusteena (RHT25X60RO)

## RHT2660R

### 26cm<sup>3</sup> POWR LT2™ pensasleikkuri, 60cm terä, 26mm leikkuukapasiteetti

- PoWR LT2™ sarjan 26cm<sup>3</sup> 2-tahti moottori tarjoaa täydellisen teho/paino suhteen
- Puhdas moottoritekniologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästöraajat
- 60cm kaksisuuntaiset timanttihiotut terät vähentävät tärinää
- 28mm leikkuukapasiteetti, leikkaa hankalimmatkin pensaat
- HedgeSweep™-roskienkerääjä
- Viiteen asentoon kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta
- Ultra helppo käynnistysjärjestelmä



Moottorintilavuus (cc)	26
Teho (Hp)	0.8
Terän pituus (cm)	60
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	28
Terän tyyppi	Kaksitoiminen
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133001838
EAN koodi	4892210818867

**Vakiovarusteena** (RHT2660R)  
2-tahtiöljy, avain, HedgeSweep™-roskienkerääjä

## RCS1935

### 1900W moottorisaha 35cm laipalla

- Tehokas 1900W korkeaväntöinen moottori
- 35cm Oregon® laippa ja ketju
- Ketjunnopeus 15m/s tarjoaa erinomaista suorituskykyä kovaankin puuhun
- Nopea mekaaninen jarrujärjestelmä
- Helppokäyttöinen, avaimeton ketjunkiristys
- Tärinänesto lisää käyttömukavuutta
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Innovatiivinen roskien puhallin puhaltaa lastut pois käytäjästä
- Hyvin tasapainoitettu ja kevyt muotoilu helpottaa koneen käsittelyä



Sisäänottoteho (W)	1900
Laipan pituus (cm)	35
Ketjun nopeus (m/s)	15
avaimeton ketjun kiristin	Kyllä
Öljytankin kapasiteetti (l)	200
Paino (kg)	5.4
Tuotenumero	5133002184
EAN koodi	4892210821492

**Vakiovarusteena** (RCS1935)  
Laipansuoja, 150ml laipan ja ketjun voiteluainetta

## RCS2340

### 2300W ketjusaha 40cm laipalla

- Tehokas 2300W korkeaväntöinen moottori
- 40cm Oregon® laippa ja ketju
- Ketjunnopeus 16m/s tarjoaa erinomaista suorituskykyä
- Nopea mekaaninen jarrujärjestelmä
- Helppokäyttöinen, avaimeton ketjunkiristys
- Tärinänesto lisää käyttömukavuutta
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Innovatiivinen roskien puhallin puhaltaa lastut pois käytäjästä
- Hyvin tasapainoitettu ja kevyt muotoilu helpottaa koneen käsittelyä



Sisäänottoteho (W)	2300
Laipan pituus (cm)	40
Ketjun nopeus (m/s)	16
avaimeton ketjun kiristin	Kyllä
Öljytankin kapasiteetti (l)	2
Paino (kg)	5.7
Tuotenumero	5133002186
EAN koodi	4892210821522

**Vakiovarusteena** (RCS2340)  
Laipansuoja, 150 ml laippa ja ketjuöljy

## RCS3835T

37,2cm<sup>3</sup> POWR™ moottorisaha, 35cm laippa



- POWR XT™ sarjan erittäin suorituskykyinen bensiinikäyttöinen moottorisaha 37,2cm<sup>3</sup> moottorilla (1.3 kW / 1.8 HV)
- 35cm laippa
- Tärinänvaimennus 3 pisteessä
- Helppo käynnistää 2 asentoa karburaattorissa
- Korkea ketjunnopeus 22m/s
- Automaattinen ketjun voitelu
- Pikalukollinen päälikansi, nopea pääsy suodattimeen sekä sytytystulppaan
- Kaksoisturvajarru ketjulle
- Nopea ja helppo avaimeton ketjunkiristys



Moottorintilavuus (cc)	37.2
Teho (Hp)	1.8
Laipan pituus (cm)	35
Ketjun nopeus (m/s)	22
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.44
Paino (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002386
EAN koodi	4892210132710

**Vakiovarusteena** (RCS3835T)  
Voiteluaine, 2-tahti öljy, avain

## RCS5133CB

51cm<sup>3</sup> POWR XT™ moottorisaha, 33cm laippa ja kovakuorinen kotelo



- PoWR XT™ sarjan 51cm<sup>3</sup> 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa kestävyyttä ja suorituskykyä sekä erittäin korkeaa vääntöä
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
- 33cm Oregon® laippa ja ketju
- Ketjunnopeus 22m/s nopeaan ja tehokkaaseen katkaisuun
- Nopeasti reagoiva mekaaninen ketjun jarru lisää turvallisuutta
- Kätevä ja jäämäkää ketjunkiristys
- Tärinänesto 3 pisteessä lisää käyttömukavuutta sekä vähentää käyttörasitusta etenkin pitkäkestoisessa käytössä
- Kätevä avaimeton pääsy suodattimeen
- Mukana vankkarakenteinen kotelo



Moottorintilavuus (cc)	51
Teho (Hp)	2.7
Laipan pituus (cm)	33
Ketjun nopeus (m/s)	22.2
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.575
Paino (kg)	5.3
Tuotenumero	5133001860
EAN koodi	4892210819208

**Vakiovarusteena** (RCS5133CB)  
Laipan ja ketjun voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain, laukku

# PUUTARHAN SIIVOUS

Lehtipuhaltimet/-imurit

55–56

Silppurit

58

Kultivaattorit/halkokoneet

59



## RBV3000CSV 3000W lehtipuhallin/imuri

- Tehokas, suorituskykyinen 3000W moottori
- Muuntuva puhallin/imuri
- 2 puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirtaus 375km/h sekä erittäin hiljainen käynti
- Ainutlaatuinen puhallus suorituskyky 14 m<sup>3</sup>/min ilmantilavuus
- Power Mulching™ heavy duty metalliterät takaavat 16:1 murskaussuhteen. Parempaa kompostointia
- Helposti irrotettavat putket, työkalu muuntuu nopeasti puhaltimesta imuriksi
- Vertebrae™ olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja parempi tasapaino



Sisäänottoteho (W)	3000
Ilmanvirran nopeus (km/h)	375
Ilmantuotto (m <sup>3</sup> /min)	14
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	45
Säädettävä nopeus	Ei
Paino (kg)	3.6
Tuotenumero	5133002188
EAN koodi	4892210821423

**Vakiovarusteena** (RBV3000CSV)  
Korkeatehoinen lakaisukärki, 45l lehdenkerääjä, Vertebrae™ valjaat

## RBV3000CESV 3000W lehtipuhallin/imuri

- Tehokas, suorituskykyinen 3000W moottori
- Uusi muotoilu 3 toimintoa yhdessä voit käyttää vain puhaltimena, vain imurina tai asentaa kummatkin putket yhtäaikaan.
- Monta puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirtaus 375km/h sekä erittäin hiljainen käynti
- Ainutlaatuinen puhallus suorituskyky 14 m<sup>3</sup>/min ilmantilavuus
- Power Mulching™ heavy duty metalliterät takaavat 16:1 murskaussuhteen. Parempaa kompostointia
- Helposti irroitettavat putket, työkalu muuntuu nopeasti puhaltimesta imuriksi
- Vertebrae™ olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja parempi tasapaino



Sisäänottoteho (W)	3000
Ilmanvirran nopeus (km/h)	375
Ilmantuotto (m <sup>3</sup> /min)	16
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	45
Säädettävä nopeus	Kyllä
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133002190
EAN koodi	4892210821447

**Vakiovarusteena** (RBV3000CESV)  
Korkeatehoinen lakaisukärki, 45l lehdenkerääjä, Vertebrae™ valjaat

## RBV26B 26cm<sup>3</sup> PoWR LT2™ puhallin imuri

- POWER™ LT2 sarjan 26cm<sup>3</sup> 2-tahtinen moottori tarjoaa loistavan teho/paino suhteen
- Puhdas moottoritekniologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästöraajat
- Ilmanopeus jopa 320km/h vakionopeudensäädöllä
- Suuri ilmantilavuus, jopa 12m<sup>3</sup>/min
- Vakionopeudensäätö vähentää käytöstä aiheutuvaan rasitusta
- 12:1 murskaussuhde



Moottorintilavuus (cc)	26
Ilmanvirran nopeus (km/h)	325
Ilmantilavuus (l/min)	12.8
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	40
Teho (Hp)	1
Paino (kg)	4.3
Tuotenumero	5133002353
EAN koodi	4892210117335

**Vakiovarusteena** (RBV26B)  
Kaksitahtiseoksen öljy, keräyspussi, avain, imurinletku, puhaltimen putket

## RBL26BP 26cm<sup>3</sup> POWR LT2™ reppumallinen puhallin

- POWR LT2™ sarjan 26cm<sup>3</sup> 2-tahti moottori tarjoaa täydellisen teho/paino suhteen
- Puhdas moottoritekнологia
- Ilmanopeus jopa 290km/h
- Pikanokka, ilmanvirtaus jopa 11m<sup>3</sup>/min
- Ergonominen reppurunko hengittävällä selkäpehmusteella lisää käyttömukavuutta



Mootorintilavuus (cc)	26
Ilmanvirran nopeus (km/h)	290
Ilmantilavuus (l/min)	11
Teho (Hp)	0.9
Paino (kg)	5.5
Tuotenumero	5133001815
EAN koodi	4892210818096

**Vakiovarusteena** (RBL26BP)  
2-tahtiöljy



## RBL42BP 42cm<sup>3</sup> POWR XT™ reppumallinen puhallin

- PoWR XT™ sarjan 42cm<sup>3</sup> täyskampi 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/paino suhteen sekä korkeaa vääntöä
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästöraajat
- Ilmanopeus jopa 300km/h vakionopeudensäädöllä
- Luokkansa paras ilmanvirtaus, jopa 14,4cm<sup>3</sup>/min
- Vakionopeudensäätö pitkäaikaiseen käyttöön
- Ergonominen Vertebrae™ reppurunko hengittävällä selkätuella lisää käyttömukavuutta



Mootorintilavuus (cc)	42
Ilmanvirran nopeus (km/h)	298
Ilmantuotto (m <sup>3</sup> /min)	14.4
Teho (Hp)	2.16
Paino (kg)	8.2
Tuotenumero	5133001879
EAN koodi	4892210818874

**Vakiovarusteena** (RBL42BP)  
2-tahtiöljy





# Puutarhan siivouksen ei tarvitse olla työläs toimenpide!

Syksy on vuoden kauneinta aikaa, kun kirjavat lehdet koristavat puutarhaasi. Maahan pudonneet lehdet saattavat kuitenkin tukehduttaa nurmikon ja tehdä pihasta liukkaan. Kannattaa siis siivota puutarha ja todeta siistimisen tuomat hyödyt keväällä.

Tee lehdistä luonnollista lannoitetta, joka on täynnä terveellisiä ravinteita puutarhaasi varten. Silppua lehdet Ryobin uudella sähkösilppurilla ja lisää leikkujäte kompostikasaan.

Osallistukaa puutarhatöihin koko perheen voimin. Puhalla tai haravoi lehdet kasaksi ennen kuin poistat ne lehti-imurilla.

## Minkätyyppinen puutarhuri olet?

### Innovatiivinen

 Akkukäyttöinen

Innovatiiviset puutarhurit eivät halua rajoitteita. He nauttivat johdottomista innovaatioista, joiden yksi akku antaa virtaa eri työkaluille.



**KATSO...**

**18V ONE+ Hybridi puhallin**

OBL1820H

**UUSI 36V Lehtipuhallin/imuri**

RBV36B

### Perinteinen

 Polttomootorikäyttöinen

Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat polttomootorikäyttöiset työkalut joka kerta.



**KATSO...**

**Polttomootorikäyttöinen reppumallinen puhallin**

RBL42BP

### Luotettava

 Sähkökäyttöinen

Luotettavat puutarhurit eivät halua minkään keskeyttävän heidän puutarhanhoitoaan. He haluavat loputonta virtaa ja käyttöaikaa. Siksi he valitsevat Ryobin sähkökäyttöiset puutarhatyökalut.



**KATSO...**

**UUSI Sähkösilppuri**

RSH2545B

## RSH2545B 2500W silppuri, 45mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas 2500W silppuri
- Kaksi kääntyvää terää silppuaa oksat kompostoitavaksi murskeeksi
- Työnin helpottaa oksien syöttämistä turvallisesti silppurin läpi
- Integroitu kahva ja suuret pyörät helpottavat liikkumista ympäripuutarhaa
- Kovakuorinen muovinen 40l kerääjä



Sisäänottoteho (W)	2500
Leikkujärjestelmä	Terät
Maks.leikkuuhalkaisija (mm)	45
Säiliös tilavuus (L)	40
Paino (kg)	13,4
Tuotenumero	5133002512
EAN koodi	4892210137951

**Vakiovarusteena** (RSH2545B)  
Mäntä

## RSH2845T 2800W hiljainen silppuri

- 2800W hiljainen silppuri, silppuaa jopa 45mm paksuja oksia
- Rumpumekanismissa varustettu vaihteisto, hiljainen ja tarkka
- Automaattinen itsesyöttö
- Kestävä metallinen, suuret pyörät helpottavat käsittelyä
- Vaivaton automaattinen suunnanvaihto estää jumiutumisia
- 55l roskienkerääjä



Sisäänottoteho (W)	2800
Leikkujärjestelmä	Rumpumekanismi
Maks.leikkuuhalkaisija (mm)	45
Säiliös tilavuus (L)	55
Paino (kg)	28,8
Tuotenumero	5133002351
EAN koodi	4892210822482

**Vakiovarusteena** (RSH2845T)  
55l roskienkerääjä

## RCP1225

### 1200W kultivaattori, 25cm kaivuuleveys

- Tehokas 1150W suorituskky
- 4 vahvaa metallista kyntöterää myllertää ja kaivaa maata oikein kunnolla
- 20cm kyntimen halkaisija
- 25cm säädettävä kaivuuleveys
- Säädettävät takapyörät helpottavat liikuttamista sekä kuljetusta
- Kompakti säilytys taittuvien kahvojen ansiosta



Sisäänottoteho (W)	1150
Leikkuu leveys (mm)	25
Maks. leikkuusyvyys (cm)	20
Piikin halkaisija (cm)	20
Paino (kg)	16
Tuotenumero	5133002388
EAN koodi	4892210132796

**Standard equipment (RCP1225)**  
Pyörät ja vetolujuuden säätö

## RLS4A

### 1500W halkokone, 4 tonnin

- Tehokas 4 tonnin työntövoima
- Vahva putkirunko pitää halot tiukasti paikallaan
- Suuret pyörät ja kumiset kahvat helpottavat käyttöä



Sisäänottoteho (W)	1500
Työntövoima (tonni)	4
Maks. halkopituus (mm)	52
Paino (kg)	45
Tuotenumero	5133001698
EAN koodi	4892210815958

**Standard equipment (RLS4A)**  
-

## RLS5A

### 2200W halkokone, 5 tonnin

- Tehokas 5 tonnin työntövoima
- Vahva putkirunko pitää halot tiukasti paikallaan
- Suuret pyörät ja kumiset kahvat helpottavat käyttöä
- Kiinnitettävät jalat nostavat halkokoneen vyötärön korkeudelle



Sisäänottoteho (W)	2200
Työntövoima (tonni)	5
Maks. halkopituus (mm)	52
Paino (kg)	48
Tuotenumero	5133001700
EAN koodi	4892210815934

**Standard equipment (RLS5A)**  
-

# LISÄTARVIKKEET

Ruohonleikkuritarvikkeet	61–62
Ruohotrimmerit ja ruohoraivaussahat	62–65
Tarvikkeet oksintaa ja pensaanleikkuuta varten	65–66
Moottorisahatarvikkeet	67–68
Puhallin- ja imuritarvikkeet	68



**Tarkista työkalun ja lisätarvikkeen yhteensopivuus osoitteessa [ryobitools.eu/af](https://ryobitools.eu/af)**




## Ruohonleikkuritarvikkeet

### RAC431

#### 33cm terä akkukäyttöisille ruohonleikkureille

- Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin, myös RLM18X33H40



Tuotenumero 5132002805  
EAN koodi 4892210140494

### RAC420

#### 33cm terä sähkökäyttöisille ruohonleikkureille

- Sopii kaikkiin Ryobin sähkökäyttöisiin ruohonleikkureihin, myös RLM13E33S



Tuotenumero 5132002771  
EAN koodi 4892210134042

### RAC432

#### 36cm terä akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin

- Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin 36cm leveisiin ruohonleikkureihin, myös RLM18C36H25



Tuotenumero 5132002806  
EAN koodi 4892210140487

### RAC404

#### 40cm terä akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin

- Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin, myös RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H



Tuotenumero 5132002438  
EAN koodi 4892210813497

### RAC412

#### 46cm terä akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin

- Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin 46cm leveisiin ruohonleikkureihin, myös RLM36X46H50HI ja RLM36X46L5F



Tuotenumero 5132002695  
EAN koodi 4892210821690

## RAC400

### 46cm terä bensiinikäyttöisille ruohonleikkureille

- Sopii bensiinikäyttöisille ruohonleikkureille: RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO



Tuotenumero 5132002275  
EAN koodi 4892210134035

## RAC409

### 53cm terä bensiinikäyttöisille ruohonleikkureille

- Sopii Ryobin RLM53 sarjan bensiinikäyttöisten ruohonleikkureiden kanssa



Tuotenumero 5132002632  
EAN koodi 4892210818355

## Ruohotrimmerit ja ruohoraivaussahat



## RAC100

### 15m x 1,2mm siima

- Pyöreä siima sopii Ryobin sähkökäyttöisiin ruohotrimmereihin, myös RLT3025F ja RLT3023



Tuotenumero 5132002637  
EAN koodi 4892210818546

## RAC101

### 15m x 1,6mm siima

- Pyöreä siima sopii Ryobin sähkö- ja akkukäyttöisiin ruohotrimmereihin, myös RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li



Tuotenumero 5132002638  
EAN koodi 4892210818553

## RAC102

15m x 2,0mm siima

- Pyöreä trimmerin siima sopii kaikkiin sähkö-, akku- ja bensiinikäyttöisiin Ryobi ruohotrimmereihin, myös RLT36, RLT36C33, RLT36C33



Tuotenumero 5132002639  
EAN koodi 4892210818560

## RAC103

50m x 2,0mm siima

- Pyöreä trimmerin siima sopii kaikkien sähkö-, akku- ja bensiinikäyttöisten Ryobi ruohotrimmerien kanssa, myös RLT36, RLT36C3325, RLT36C33



Tuotenumero 5132002640  
EAN koodi 4892210818577

## RAC104

15m x 2,4mm siima

- Pyöreä trimmerin siima sopii kaikkien sähkö-, akku- ja bensiinikäyttöisten Ryobi ruohotrimmerien kanssa, myös Ryobin RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, ja RBC52 sarjan kanssa



Tuotenumero 5132002641  
EAN koodi 4892210818584

## RAC105

50m x 2,4mm siima

- Pyöreä trimmerin siima sopii kaikkien sähkö-, akku- ja bensiinikäyttöisten Ryobi ruohotrimmerien kanssa, myös RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430 ja RBC52 sarjan kanssa



Tuotenumero 5132002642  
EAN koodi 4892210818591

## RAC131

25m x 1,3mm yleissiima

- Yleissiima sähkö- ja akkukäyttöisille ruohotrimmereille



Tuotenumero 5132002624  
EAN koodi 4892210818102

## RAC132

25m x 1,5mm yleissiima

- Yleissiima sähkö- ja akkukäyttöisille ruohotrimmereille



Tuotenumero 5132002625  
EAN koodi 4892210818119

## RAC123

### 3 x siimakela 1,5mm kierrettyllä siimalla sähkökäyttöisille ruohotrimmereille

- 3 x siimakela 1,5mm kierrettyllä siimalla sähkökäyttöisille ruohotrimmereille RLT4027, RLT5027 ja RLT6030
- Kierretty siima vähentää melua ja on erittäin kestävä



Tuotenumero 5132002671  
EAN koodi 4892210819697

## RAC125

### 3 x siimakela 1,6mm siimalla akkukäyttöisille ruohotrimmereille

- 3 x siimakela 1,6mm siimalla sopii kaikkien Ryobi 18V ONE+™ akkukäyttöisten ruohotrimmerien kanssa



Tuotenumero 5132002434  
EAN koodi 4892210813480

## RAC143

### 3 x siimakela 2,0mm siimalla akkukäyttöisille ruohotrimmereille

- Sopii yhteen kaikkien Ryobin RLT36 sarjan akkukäyttöisten ruohotrimmerien kanssa
- Kierretty siima vähentää melua ja on erittäin kestävä
- (korvaa RAC 127)



Tuotenumero 5132002770  
EAN koodi 4892210133298

## RAC119

### 3 x siimakela 1,2mm siimalla sähkökäyttöisille ruohotrimmereille

- Sopii yhteen Ryobin sähkökäyttöisten ruohotrimmerien kanssa, myös RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 ja RLT3123
- Kaksoisiima ja bump-feed-syöttö



Tuotenumero 5132002591  
EAN koodi 4892210817679

## RAC139

### Terä akkukäyttöiselle ruohotrimmerille

- Sahalaitareunainen terä tekee paksujenkin rikkaruohojen ja kasvillisuuden leikkuusta helppoa



Tuotenumero 5132002707  
EAN koodi 4892210822161

## RAC108

### 20cm Tri-Arc™ raivausterä

- 20cm Tri-Arc™ raivausterä sopii yhteen kaikkien Ryobin bensiinikäyttöisten raivaussahojen kanssa RBC7020, RBC1020, RBC1226I ja Ryobin akkukäyttöisen RBC18X20B4 raivaussahan kanssa
- (Korvaa LTA024)



Tuotenumero 5132002650  
EAN koodi 4892210818621



## RAC117

### 26cm Tri-Arc+™ raivausterä

- 26cm Tri-Arc+™ raivausterä sopii yhteen kaikkien Ryobin bensiinikäyttöisten raivaussahojen kanssa ja Ryobin 36V akkukäyttöisten raivaussahojen kanssa
- (Korvaa LTA034 ja RAC107)



Tuotenumero 5132002668  
EAN koodi 4892210819734

## RAC136

### 26 hampainen sahanterä raivaussahalle

- Raskaan työn 26 hampainen sahanterä leikkaa paksuja oksia ja pieniä puita, sopii yhteen Ryobin bensiinikäyttöisten raivaussahasarjojen kanssa, myös RBC42-, RBC47- ja RBC52-sarjan



Tuotenumero 5132002763  
EAN koodi 4892210132185

## RAC137

### Tukeva suoja Ryobin RAC136 sahanterälle

- Paksu suoja käytettäväksi RAC136 sahanterälle Ryobin bensiinikäyttöisiin raivaussahoihin, mukaan lukien RCS42-, RBC47- ja RBC52-sarja



Tuotenumero 5132002764  
EAN koodi 4892210132192

## RAC138

### Vertebrae+™ valjaat raivaamiseen, ruohon trimmaamiseen ja puhallukseen/imurointiin

- Ammattimainen Vertebrae+™ valjaat jakaa painolastia ja lisää sekä käyttömukavuutta että antaa tukeaa



Tuotenumero 5132002706  
EAN koodi 4892210822154

## Tarvikkeet oksintaa ja pensaanleikkuuta varten



## RAC235

### 20cm/8" varalaippa akkukäyttöisille oksasahoille

- Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin 18V ONE+™ oksasahoihin



Tuotenumero 5132002589  
EAN koodi 4892210817655

## RAC234 20cm/8" varaketju akkukäyttöisille oksasahoille

- Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin 18V ONE+™ oksasahoihin



Tuotenumero 5132002588  
EAN koodi 4892210817648

## RAC239 25cm/10" varalaippa sähkökäyttöisille oksasahoille


- Sopii kaikkiin Ryobin sähkökäyttöisiin RPP75 sarjan oksasahoihin



Tuotenumero 5132002714  
EAN koodi 4892210131980

## RAC240 25cm/10" varalaippa sähkökäyttöisille oksasahoille

- Sopii kaikkiin Ryobin sähkökäyttöisiin RPP75 sarjan oksasahoihin



Tuotenumero 5132002715  
EAN koodi 4892210131997

## RAC805 Ergo-valjaat oksintaan ja pensaiden leikkuuseen

- Uniikki Vertebrae+™ Ergo-valjas kannattelee työvälineen painoa niin, että voit keskittyä täysin työhön
- Auttaa pitämään saman korkeuden läpi työskentelyn ja näin ollen takaa tasaisen leikkausjäljen
- Sopii yhteen kaikkien Ryobi oksasahojen ja pensastrimmereiden kanssa, myös yhteensopiva useimpien kilpailijoiden vastaavien tuotteiden kanssa



Tuotenumero 5132002765  
EAN koodi 4892210132451

## RAC305 50cm Hedge Sweep™ kaikille Ryobin roskienkerääjille

- Universaali Hedge Sweep™ jäänteiden poistaja, jolla poistat leikkuun jäljiltä jääneet roskat pensaista jättäen pensaat siistin ja hyvinvoivan näköisiksi



Tuotenumero 5132002437  
EAN koodi 4892210813466



## Moottorisahatarvikkeet



### RAC213 35cm/14" varalaippa sähkökäyttöisiin moottorisahoihin


- Sopii Ryobin sähkökäyttöiseen moottorisahaan RCS1835



Tuotenumero 5132002575  
EAN koodi 4892210816832

### RAC248 35cm/14" varaketju sähkökäyttöisiin moottorisahoihin

- Sopii yhteen Ryobin sähkökäyttöiseen moottorisahaan, myös RCS1835 ja RCS1935



Tuotenumero 5132002783  
EAN koodi 4892210137821

### RAC214 40cm/16" varalaippa sähkökäyttöisiin moottorisahoihin

- Sopii Ryobin sähkökäyttöiseen moottorisahaan RCS2040



Tuotenumero 5132002576  
EAN koodi 4892210816849

### RAC224 40cm/16" varaketju sähkökäyttöisiin moottorisahoihin

- Sopii yhteen Ryobin sähkökäyttöisen moottorisahan RCS2040 kanssa



Tuotenumero 5132002649  
EAN koodi 4892210818645

### RAC212 40cm/16" varalaippa bensiinikäyttöisiin moottorisahoihin

- Sopii Ryobin bensiinikäyttöisiin moottorisahoihin, myös RCS40- ja RCS42-sarjaan



Tuotenumero 5132002574  
EAN koodi 4892210816825

## RAC236

### 33cm/13" varalaippa bensiinikäyttöisiin moottorisahoihin

- Sopii Ryobin sähkökäyttöiseen moottorisaha RCS51-sarjaan



Tuotenumero 5132002630  
EAN koodi 4892210818065

## RAC242

### 35cm moottorisahan varaketju

- Sopii yhteen Ryobin 36V akkukäyttöisen moottorisahan RCS36X3550Hi kanssa



Tuotenumero 5132002712  
EAN koodi 4892210130105

## RAC231

### 45cm varalaippa bensiinikäyttöisiin moottorisahoihin

- Sopii Ryobin bensiinikäyttöisiin moottorisahoihin, myös sarjoihin RCS48 ja RCS51



Tuotenumero 5132002477  
EAN koodi 4892210814371

## Puhallin- ja imuritarvikkeet



## RAC358

### 40l bensiinikäyttöisen puhaltimen imupussi

- Sopii yhteen Ryobin bensiinikäyttöisen puhallin/imurin kanssa, myös RBV26 ja RBV26B



Tuotenumero 5132002427  
EAN koodi 4892210813060

## RAC359

### Puhallin/imurin pussi, mallit: RBV3000CSV, RBV3000CESV ja RBV36B

- Sopii yhteen akku- ja sähkökäyttöisille puhaltimille/imureille, myös RBV3000CSV, RBV3000CESV ja RBV36B



Tuotenumero 5132002713  
EAN koodi 4892210131973





# Ryobi Sähkötyökalut

**RYOBI**<sup>®</sup>

DESIGNED  
TO DO  
MORE

ryobitools.eu

**Ole onnellisempi kodissasi  
ja ota käyttöön Ryobi.**

**Ryobin sähkötyökaluista löytyy  
tarvitsemasi jokaiseen työhön.**

Oletpa sitten tee se itse -osaaja, amatööri  
autonhuoltaja tai kodinkunnostaja, Ryobin  
sähkötyökaluista löytyy sopiva väline joka tarpeeseen.

Lisätietoja  
sähkötyökalujen  
valikoimastamme  
on osoitteessa  
**ryobitools.fi**  
tai nouda  
sähkötyökalukatalogimme  
myymälästä.

**RYOBI®**

**DESIGNED  
TO DO  
MORE**

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**YKSI akku 40+  
työkalua.  
Loputtomat  
mahdollisuudet.**

**ONE+**  
18v SYSTEM

**Ryobi Technologies (UK) Limited**

1st Floor Unit 3 Globeside Business Park Fieldhouse  
Lane, Marlow, Bucks SL71HZ, UK

**Puhelin:** +44(0) 1628 894 400

**Faksi:** +44(0) 1628 894 401

**Sähköposti:** [Sales@tti-uk.com](mailto:Sales@tti-uk.com)

**Internet:** [www.ryobitools.fi](http://www.ryobitools.fi)

**Tekninen tuki:** +44(0) 800 389 0305

Saat selville lähimmän huoltopisteesi yhteystiedot  
soittamalla numeroon +44(0) 1628 894 400

**Jälleenmyyjän leima:**

Katalogin sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta.  
Ryobi® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman  
ennakkoilmoitusta. RYOBI®-tavaramerkin käyttöluvut myöntää  
Ryobi® Limited.

5139000810