



RYOBI®

YKSI AKKU SOPII KAIKKIIN

Anna virtaa yli 50+ työkalulle kotona & puutarhassa samalla Lithium+ akulla!



ryobitools.fi

DESIGNED TO DO MORE

UUTUUS

RYOBI®

ESITTELEE

3

VUODEN*
TAKUU

TYÖKALUMME ON TEHTY KESTÄMÄÄN. NIIN ON TAKUUMMEKIN.

Haluat enemmän vastinetta rahoillesi. Ryobi antaa sinulle sen. Ja nyt, luokkansa parhaan teknologian ja innovaation ansiosta, Ryobi esittelee ensimmäistä kertaa 3 vuoden takuun* kaikille sähkö- ja akkutyökaluille, sisältäen 18V ONE+ järjestelmän ja 36V valikoiman. **

Valitse Ryobi - se on suunniteltu tekemään enemmän.

**Pidennetty takuu ei kata polttomootorikäyttöisiä työkaluja, joiden takuu on 2 vuotta eikä edellytä rekisteröintiä.

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun RYOBI jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.

VERDENS
GDS LEDER

#1

ONE+

Sisällys

Ryobi® on saanut vankan ja kadehdittavan maineen kehittämällä todellista tietämystä siitä, mitä ihmiset haluavat puutarhavälineiltään.

ONE+ Akkutyökalut

18V ONE+ Sähkötyökalut	4–23
18V ONE+ Puutarhatyökalut	24–32
18V Akut & Laturit	33–37

Tarvikkeet

Tarvikkeet sähkötyökaluille	38
Tarvikkeet puutarhatyökaluille	39



Tarjoamme Euroopassa 3 vuoden takuun akku- ja sähkökäyttöisille työkaluillemme, lukuunottamatta normaalkäytössä kuluvia lisätarvikkeita ja komponentteja. Katso täydet takuuehdot käyttöohjeista.

Kaikki esitellyt tuotteet ovat eurooppalaisten säännösten mukaisia (ne on varustettu arvokilvessä olevalla CE-merkinnällä).

HUOMIOITTEHAN: Eurooppaan tuodut USA:sta tai internetistä ostetut työkalut, joilla ei ole CE-merkintää, ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Siksi Ryobi ei tue/ huolla näitä työkaluja Euroopassa. Vain Euroopan Unionin alueelta (ja Sveitsistä) ostetut työkalut, joiden arvokilvessä on CE-merkintä, ovat eurooppalaisen takuun alaisia. Ryobi pitää itsellään oikeuden muuttaa tuotetietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun RYOBI jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.

**Pidennetty takuu ei kata polttomootorikäyttöisiä työkaluja, joiden takuu on 2 vuotta eikä edellytä rekisteröintiä.

TÄMÄ EUROOPPALAINEN TAKUU EI VAIKUTA MAAKOHTAISIN KULUTTAJAOIKEUKSIISI. KAIKKIA MAAKOHTAISIA TAKUUKÄYTTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.

RYOBI®



akku sopii kaikkiin

ANNA VIRTAA YLI 50 TYÖKALULLE KOTONA & PUUTARHASSA SAMALLA LITHIUM+ AKULLA!



50+
TYÖKALUA



f @RyobitoolsEU ryobitools.eu

OSTA HALUAMASI TYÖKALUT silloin kuin tarvitset niitä...

... ja vältät maksamasta liikaa ylimääräisistä akuista ja latureista.
Kaikkea porista radioihin, trimmereistä maaliruiskuihin - voit kasvattaa työkaluvalikoimaasi juuri niin kuin haluat.

VALITSE SETTI...

Osta mikä tahansa setti sisältäen työkalun, akun & laturin aloittaaksesi työkalukokoelmasi

TAI

VALITSE TYÖKALU...

laajenna työkaluvalikoimaasi ostamalla vain tarvitsemasi yksittäiset työkalut, akut tai laturit, ja säästät rahaa.

IntelliCell™ akkuteknologia

Hallinnoi tehoaan tuottaakseen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.

Akku, joka ajattelee.



Akku, joka ajattelee.

IntelliCell™ akkuteknologia

Hallinnoi tehoa tuottaakseen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.



+ **Käyttöaika**

Virtamittari

Yksinkertainen tapa valvoa akun käyttöaikaa ja hallita kuormitusta.

+ **Suorituskyky**

Suojaelektronikka

Elektronikka sammuttaa työkalun, mikäli akku ylikuormittuu tai ylikuumenee, suojaten näin sekä työkalua että akkua vahingolta.

+ **Kestävyys**

Erittäin tehokkaat kennot


Ensimmäisenä Tee-se-itse-markkinoilla! Energia virtaa helposti kennojen läpi tarvittaessa korkeina sykäyksinä lisätehon takaamiseksi.

+ **Tehon hallinta**

Lithium+

NOSTAA VÄLITTÖMÄSTI ONE+ TYÖKALUSI TASOA.

ONE+
18v SYSTEM



RYOBI

Esittelemme Tee-se-itse-markkinoiden ensimmäisen 5.0 AH Lithium+ akun

Akku tarjoaa pisimmän käyttöajan Tee-se-itse-rakentajille, joten voit työskennellä pidempään ilman lisälataustarvetta!

Vaihda 5.0 Ah akkuun

Saa **3x** enemmän aikaa

Poraa jopa 934 reikää*



Sahaa jopa 100 metriä*



Leikkaa ruohoa jopa 250 m²*



* Ruohonleikkurin käyntiaika mallilla: RLM18X33H50 poraa jopa 10x50mm reikiä mäntyyn, sahaa jopa 100m 13mm vaneria

* Käyntiaika vaihtelee akusta ja sovelluksesta riippuen



50+ SÄHKÖTYÖKALUA SAA VIRRRAN LAAJIMMASTA VALIKOIMASTA LITIMUMAKKUJA.

ryobitools.fi

BRUSHLESSTM

INTELLIGENT PERFORMANCE

LISÄÄ
KÄYTTÖAIKAA

LISÄÄ
TEHOA

PIENEMPI
KOKO



MOOTTORI

Hankaamaton HIILIHARJATON moottori käy jopa 25,000 kierrosta/minuutissa parantaen työkalujen tehokkuutta.




ELEKTRONIIKKA

Mikroprosessori valvoo ja säätelee jatkuvasti moottoria maksimoiden käyttöajan.



DECKDRIVE

Pehmeä aloitus ja lopetus ruuvattaessa terassiruuveja takaa tarvittavan kontrollin tasaisen laadukkaaseen suoritukseen.



AKKU

Akku, joka ajattelee



RYOBI





Poraus/Ruuvaus

18V hiiliharjaton iskuporakone R18PDBL-0

- Sähköisesti säädettävä hiiliharjaton moottori optimoi tehokkuutta - jopa 40% enemmän käyttöaikaa per latauskerta
- Sähköinen suorituskyvyn säätö tarjoaa jopa 20% enemmän voimaa kuin vastaavissa hiiliharjallisissa porakoneissa
- Hiiliharjaton moottori käy viileämpänä ja kestää jopa 10 kertaa pidempään kuin vastaava hiiliharjallinen porakone
- 13 mm täysmetallinen istukka - parempi ote kärkeen sekä enemmän voimaa ja kestävyyttä
- Sähköinen vääntömomentinsäätö - tekee ruuvien kiristämisestä helpompaa jokaisella kerralla



BRUSHLESS

Saatavana myös:

x2 Setinä 2.5Ah akkujen kanssa | R18PDBL-LL25S

Maks. vääntö (Nm)	60
Istukka kapasiteetti (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	50
Maks.poraus teräkseen (mm)	13
Vääntömomentin asetukset	10
Paino ilman akkua (kg)	1.7

18V hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin R18DDBL-0

- Sähköisesti säädettävä hiiliharjaton moottori optimoi tehokkuutta - jopa 40% enemmän käyttöaikaa per latauskerta
- Sähköinen suorituskyvyn säätö tarjoaa jopa 20% enemmän voimaa kuin vastaavissa hiiliharjallisissa porakoneissa
- Hiiliharjaton moottori käy viileämpänä ja kestää jopa 10 kertaa pidempään kuin vastaava hiiliharjallinen porakone



Saatavana myös:

x2 sisältäen akut | R18DDBL-LL25S

BRUSHLESS

Maks. vääntö (Nm)	60
Istukka kapasiteetti (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	50
Maks.poraus teräkseen (mm)	13
Vääntömomentin asetukset	10
Paino ilman akkua (kg)	1.7



Poraus/Ruuvaus

18V iskuporakone R18PD-0

- Monikäyttöinen pora/ruuvinväännin/iskuporakone
- 13mm täysmetallinen ja avaimeton pikaistukka nopeisiin teränvaihtoihin
- LED-työvalo valaisee työskentelyaluetta
- Nopea 24-portainen momenttisäätö takaa täydellisen ruuvinväännön joka kerta
- 2-vaihteinen maksiminopeuden säädin eri materiaaleille ja sovelluksille



Saatavana myös:

x2 sisältäen akut | R18PD-LL15S

Maks. vääntö (Nm)	55
Istukkakapasiteetti (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks.poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Vääntömomentin asetukset	24
Paino akun kanssa (kg)	2.1

18V Porakone/ruuvinväännin RCD1802M

- 13mm avaimeton pikaistukka
- LED-valo valaisee työaluetta
- 24-portainen momenttisäätö, jonka ansiosta ruuvaustulos on täydellinen joka kerta



Saatavana myös:

x1 sisältäen akut | RCD18021L
x2 sisältäen akut | RCD18022L
x2 sisältäen akut | RCD18-LL20S
x2 sisältäen akut | RCD18-LL25S

Maks. vääntö (Nm)	45
Istukka kapasiteetti (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks.poraus teräkseen (mm)	13
Vääntömomentin asetukset	24
Paino akun kanssa (kg)	1.64



18V Porakone/ruuvinväännin R18DDP2-0

- 13mm avaimeton istukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
- 24-portainen momentinsäätö, jonka ansiosta ruuvaustulos on täydellinen joka kerta
- 2-vaihteinen maksiminopeuden säätö eri materiaaleille ja sovelluksille



Maks. vääntö (Nm)	45
Istukka kapasiteetti (mm)	13
Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)	440
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)	1600
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Maks.poraus teräkseen (mm)	13
Vääntömomentin asetukset	24
Paino ilman akkua (kg)	1.37

18V Kulmaporakone/ ruuvinväännin RAD1801M

- Akullinen kulmaporakone sopii työskentelyyn ahtaissa ja hankalissa kulmissa
- 10mm pikaistukka, helppo teränvaihto
- Automattinen karanlukko helpottaa tarvikkeiden vaihtoa yhdellä kädellä



Istukka kapasiteetti (mm)	10
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks.poraus teräkseen (mm)	10
Paino akun kanssa (kg)	1.83



Poraus/Ruuvaus



18V iskevä porakone/ruuvinväännin R18IDBL-0

- Hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin/porakone on ihanteellinen ruuvien nopeaan kiristämiseen ja irrottamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia yhdistää hankaamattoman hiiliharjattoman moottorin, älykkään elektronikan ja Lithium+ akkuteknologian tuottaakseen 20% pidemmän käyttöajan ja 20% enemmän tehoa pienemmässä työkalussa
- Voimakas iskevä mekanismi tuottaa jopa 5x poran tehon
- 3 tehotason joukosta löytyy sopiva mihin tahansa sovellukseen, alkaen ovensaranoiden kiinnittämisestä aina terassien tekemiseen
- DeckDrive™ toiminto. Erityinen nopeusasetus, joka tekee terassiruuvien kiinnittämisestä helpompaa



BRUSHLESS

Mukana laturi	—
Iskuluku (iskua/min)	0-3900
Maks. vääntö (Nm)	270
Työkalun pidike	1/4" Hex
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0-3000
Paino ilman akkua (kg)	1.1



18V hiljainen iskevä ruuvinväännin R18QS-0

- Hiljainen iskevä ruuvinväännin, ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen tai irrotukseen
- Innovatiivinen öljypulssimekanismi tuottaa enemmän tehoa kuin pora ja on puolet hiljaisempi kuin iskevä ruuvinväännin
- Kolmisäteinen LED-työskentelyvalo valaisee työalueen ja vähentää terien ja ruuvien jättämiä varjoja



Quiet
STRIKE

Maks. vääntö (Nm)	45
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0-3200
Iskuluku (iskua/min)	0-2200
Työkalun pidike	1/4" Hex
Paino ilman akkua (kg)	1.36

18V 3-nopeuksinen iskevä ruuvinväännin R18ID3-0

- Ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen tai kiinnikkeiden poistoon
- Tehokas iskumekanismi tuottaa 4x enemmän voimaa
- 3 voimatasoa monipuoliseen käyttöön, esim. ovensaranoiden asentamiseen tai terassin ruuvien ja pulttien kiinnittämiseen



Maks. vääntö (Nm)	220
Iskuluku (iskua/min)	0-3,400
Paino ilman akkua (kg)	1.2



Poraus/Ruuvaus

18V iskuporakone RID1801M

- Akullinen iskevä ruuvinväännin on täydellinen ruuvataessa ja irrottaessa isompia pultteja
- 220Nm vääntö pitkien ruuvien ja pulttien ruuvaamiseen
- 6.35mm (1/4") hex-pikaistukka



Maks. vääntö (Nm)	220
Kuormittamaton nopeus (r/min)	3200
Paino akun kanssa (kg)	1.63

18V 3-nopeuksinen iskevä mutterinväännin R18IW3-0

- 18V erittäin suorituskykyinen moottori tarjoaa jopa 400 Nm vääntöä - ihanteellinen Heavy Duty -kiinnityksiin
- Iskumekanismi mahdollistaa korkean vääntötason
- Kolmisäteiset LED-valot eliminoivat kärkien ja poranterien varjot pimeimmissäkin työskentelykohteissa



Iskuluku (iskua/min)	0-3200
Maks. vääntö (Nm)	400
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0-2900
Paino akun kanssa (kg)	2.00

18V SDS+ poravasara R18SDS-0

- Pneumaattinen vasarointimekanismi takaa EPTA-standardin mukaisen 1.3 J iskuenergian, ihanteellinen reikien poraamiseen esim. kiveen sekä betoniin
- SDS+ istukka, nopeat ja helpot teräsvaihtot
- 4 toimintoa yhdessä (isku-, vasarointi-, talttaus ja talttauksen säätö)



Iskuluku (iskua/min)	0-5,000
Iskuenergia (J)	1.3
Maks. poraus puuhun (mm)	16
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus betoniin (mm)	16
Paino akun kanssa (kg)	2.08

18V monitoimityökalu RMT1801M

- Monipuolinen monitoimityökalu sekä hiomiseen että sahaamiseen
- Nopeasti vaihdettavat vaihtopäät
- LED-valo valaisee työstökohteen



Kallistuskulma	3°
Heilahdusliikkeen nopeus (r/min)	0-20,000
Paino akun kanssa (kg)	1.33



Sahaus

18V pistosaha R18JS-0

- 25mm iskupituuden ansiosta ihanteellinen puun sahaamiseen useista kulumista
- Nopeudensäätö yhdellä kädellä, voit helposti säätää tarpeen mukaan
- 4-asentoinen säädettävä heiluritoiminto materiaalin mukaiseen työskentelyyn



Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (r/min)	1,100 - 3,000
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm)	101
Paino akun kanssa (kg)	2.53

18V pyörösaha R18CS-0

- Ihanteellinen pitkiin suoriin leikkauksiin, kuten keittiön työtasoihin, lattialautoihin tai nopeisiin ja tarkkoihin keskitettyihin puuleikkauksiin
- Ainutlaatuinen sahauskapasiteetti, 52 mm 90°, 36 mm 45°, työkalu suoriutuu tehtävistä, joihin normaalisti vaaditaan johdollista konetta
- Avaimeton syvyyden ja viistekulman säätö, nopeat ja helpot asetukset



Viistekapasiteetti (°)	0-56
Terän halkaisija (mm)	165
Terän leveys (mm)	1.6
Istukan koko (mm)	16
Maks. sahaussyvyys 45° (mm)	36
Maks. sahaussyvyys 56° (mm)	28
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	52
Paino akun kanssa (kg)	2.8

18V puukkosaha RRS1801M

- Yleissaha sahaa monia eri materiaaleja
- Pikakiinnitys nopeaan ja helppoon teränvaihtoon
- Säädettävä nopeudensäätö ja jarru



Iskun pituus (mm)	22
Kuormittamaton nopeus (r/min)	3100
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm)	180
Paino akun kanssa (kg)	2.33

18V puukkosaha R18RS-0

- Ideaali karkeisiin ja nopeisiin purkutöihin, joissa materiaalina puu, metalli ja muovi
- Nopeampi kuin johdollinen sähkökäyttöinen saha, verrattuna Ryobin ERSOVHG
- Anti-Vibe™ värinänvaimennus kahvassa parantaa hallintaa ja käyttömukavuutta



Iskun pituus (mm)	28
Kuormittamaton nopeus (r/min)	2,900
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm)	200
Paino ilman akkua (kg)	2.4



Sahaus

18V pyörösaha RWSL1801M

- Ihanteellinen pitkiin suoriin sahauksiin, puulevyjen, keittiön työtasojen, lattialautojen sahaukseen sekä nopeisiin ja tarkkoihin sahauksiin
- Vaikuttava sahauskapasiteetti: 45mm 90°:ssa ja 32mm 45°:ssa
- Säätöihin ei tarvita työkaluja, jolloin sahan käyttööotto on nopeaa ja helppoa



Terän halkaisija (mm)	150
Istukan koko (mm)	10
Maks. sahaussyvyys 45° (mm)	32
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	45
Viistekapasiteetti (°)	50
Paino akun kanssa (kg)	2.93

18V kaakelisaha LTS180M

- Tehokas 18V moottori sahaa keramiikkaa, graniittia, marmoria ja betonia
- Teräsälustassa suuret nupit, jotka helpottavat säätöä
- 102mm 4" timanttilaikka takaa tarkat sahaukset ja estää materiaalin halkeamista



Pyörän koko (mm)	102
Pidikkeen koko (mm)	16
Maks. sahaussyvyys 45° (mm)	16
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	22
Paino akun kanssa (kg)	2.6

18V katkaisu- ja jiirisaha EMS190DCL

- Johdoton jiirisaha katkaisee jopa 38x108mm 90° kulmassa
- Tarkat sahaukset Exactline-laserin avulla
- Esivalittavat sahauskulmat 0,15,22.5,31.6 ja 45°, viistekapasiteetti 0-45°



Terän halkaisija (mm)	190
Akkutyypä	—
Jiirikapasiteetti vasen (°)	45
Jiirikapasiteetti oikea (°)	45
Viistekapasiteetti vasen (°)	45
Paino akun kanssa (kg)	7.43

18V kulmahiomakone R18AG-0

- Akullinen hiomakone 115mm lailla sopii monenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- Kolmeen asentoon kääntyvä kahva lisää hallittavuutta
- Kaksivaiheinen, ei lukittavissa oleva kytkin parantaa turvallisuutta ja suojaa vahinkokäynnistyksiltä



Istukan koko (mm)	22
Pyörän koko (mm)	115
Paino akun kanssa (kg)	2.58

Korjaa ja viimeistele!

Akullisen viimeistelynaulaimen avulla suoriudut reunusten ja kehysten kiinnittämisestä helpommin ja nopeammin, kun käsivasaraa ei enää tarvita. Ryobin viimeistelynaulaimista ja nitojasta löydät sopivan työkalun jokaiseen tehtävään.



Viimeistely

18V Viimeistelynaulain 18G

R18N18G-0

- AirStrike™ teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
- 18Gn naulain (1.2 mm pää) sopii 15-50mm pitkät naulat
- Kaksi naulaustoimintoa, jatkuva sekä yksittäinnaulaus
- Grip-Light teknologia sytyttää kaksi LED-valoa kahvasta puristamalla
- Avaimeton syvyyden asetus auttaa suojaamaan materiaalin pintoja



Saatavana myös:

x2 sisältäen akut | R18N18G-L15S

Lippaan kapasiteetti haaraniiteille	105
Naulatyypin (mm)	1.2
Paino akun kanssa (kg)	2.93

18V akkukäyttöinen 18G nitoja

R18S18G-0

- AirStrike™ teknologia tarjoaa akkutyökalun mukavuutta, et tarvitse äänekkästä kompressorista, ilmaletkua tai kalliita kaasupulloja
- Ampuu kapeita kruunuuniteitä (5,5-6,1mm), pituus 10-38mm
- 2 nitomisasetusta, yksi jatkuvalle nitomiselle ja toinen nopeaan yksittäiseen kiinnittämiseen



18V Viimeistelynaulain 16G

R18N16G-0

- AirStrike™ teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi kompressorin, jäykkien letkujen ja kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
- 16Gn naulain (1.6 mm pää) sopii 19-65 mm pitkät naulat
- Kaksi naulaustoimintoa, jatkuva sekä yksittäinnaulaus



Saatavana myös:

x2 sisältäen akut | R18N16G-L15S

Lippaan kapasiteetti nauloille	100
Naulatyypin (mm)	1.6
Paino akun kanssa (kg)	3.13

Lippaan kapasiteetti	100
Paino akun kanssa (kg)	2.87

Liiku rajoituksetta
Nauti akullisen työkalun tuomasta vapaudesta. Ilman kömpelöä ilmaletkua pääset liikkumaan vapaasti ja ulotut minne haluat, myös paikkoihin, joissa vasaran heilauttaminen olisi täysin mahdotonta.


Turvallisuus ennen kaikkea
Turvallinen käyttää tikkailla ja rakennustelineillä, kun ei tarvitse pelätä ilmaletkuun sotkautumista.

ONE+ järjestelmä
Koska naulain on osa ONE+ järjestelmää, voit käyttää samaa Lithium+ akkua virtalähteenä kaikkiin järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökaluihin.

Naulain joka työtehtävään
Jokainen naulain on suunniteltu eri kokoisille nautoille ja niiteille, jolloin jokaiseen kodin kunnostustyöhön ja korjaustehtävään löytyy sopiva työkalu.


Kuinka valitset oikeat naulat

Uppokantanauulat




Sopivat puun kiinnittämiseen, ei tarvetta ruuvaukseen tai esiporaukseen

Viimeistelynaulat



Uppokantanauulat eivät ole riittävän pitkiä tai paksuja kaikenlaiseen kiinnitykseen.

Niitit



Nitoja sopii huonekalujen korjaukseen.



Hionta

18V Epäkeskohoimakone R18ROS-0

- Ihanteellinen kevyisiin sekä keskiraskaisiin hiontatehtäviin kuten pintojen viimeistelyyn sekä maalinpoistoon
- 2.5mm hiontatoiminto nopeaan ja tehokkaaseen karkeaan hionmiseen
- Epäkeskotoiminto takaa pyörteettömän lopputuloksen



Värähtelyliikkeen nopeus [kierr./min.]	20,000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	2.5
Hiontaalustan koko (mm)	125
Paino akun kanssa (kg)	1.56

18V akkuhiomakone R18PS-0

- Ideaali kevyeseen ja keskiraskaaseen hionmiseen kuten viimeistelyyn sekä maalin poistoon
- 1,8 mm värähtelyliike, nopea ja tehokas materiaalin poisto
- Kompakti muotoilu mahdollistaa nurkkien ja ahtaiden kohdeiden hionnisen



Värähtelyliikkeen nopeus [kierr./min.]	22,000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	1.8
Hiontaalustan koko (mm)	100x140
Paino akun kanssa (kg)	1.06

UUTUUS 18V Liimapyssy R18GLU-0

- Kuumaliimaa voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun, korkkiin tai kiveen
- Kahden sormen käynnistuspainike
- Vain 3 minuutin lämpenemisaika



Suuaukko [mm]	3
Liimauikon halkaisija [mm]	11
Paino ilman akkua (kg)	0.39



Erikoistuotteet

18V höylä CPL180MHG

- Viisteiden urat merkitty valettuun etukenkään lisäämään tarkkuutta
- Syvyydensäätö 0 - 0.4mm
- Ekstra etukahva lisää kontrollia



Höyläys leveys (mm)	50
Höyläys syvyys (mm)	0.4
Huulossyvyys (mm)	13
Paino akun kanssa (kg)	2.13

18V massapuristin CCG1801M

- Voimakas puristus
- Liipasinlukko estää vahinkokäynnistykset
- Säädettävä nopeudensäätökytkin



Kuormittamaton maksiminopeus	6
Kuormittamaton miniminopeus	1
Maks. työntövoima	225
Paino akun kanssa (kg)	2.13

18V akkukiillotuskone R18B-0

- Ideaali työkalu auton kiillottamiseen sekä vahaamiseen
- Loistava myös veneiden, huonekalujen sekä lattioiden huoltamiseen
- Epäkeskoliike takaa lopputuloksen ilman pyörteitä



Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	12.5
Heilahdusliikkeen nopeus (r/min)	2500
Koko (mm)	254
Paino ilman akkua (kg)	1.97

18V minikompressor R18I-0

- 2 toimintoa: Inflaattori/deflaattori. Nopea tapa täyttää renkaat ja muut suuret puhallettavat esineet
- Helposti säädettävä digitaalinen mittari mahdollistaa eri paineen valinnan
- Erillinen pikatyhjennystoiminto - ideaali tyhjentämään ilmapatjoja ja muita ilmatäytteisiä tavaroita



Korkeapaineletku [mm]	711
Tilavuusletku [mm]	756
Maks. paine (baaria)	10.3 bar, 150psi
Paino akun kanssa (kg)	1.71
Toimitetaan	Recyclable Carton



Auton huolto

Pidä autosi uuden veroisena Ryobin akkutyökaluilla. Tarvitset vain yhden akun virtalähteeksi kaikille työkaluille.



R18B-0

Kiillota autosi hohtavaksi.

ONE+ kiillotuskoneella saat autosi kiiltämään kuin uutena.



R18I-0

Sääda paineet kohdalleen.

Varmista ONE+ inflaattorilla, että renkaissasi on juuri oikea paine. Mittaa, valitse ja täytä renkaat itse ilman korjaamokäyntiä.



RFL180M-0

Valokeilassa.

Kätevän kääntyvän pään ansiosta tämä taskulamppu on ehdoton lisä jokaiseen työkalupakkiin.



R18R-0

Nauti musiikista työskennellessäsi.

Kuuntele radiota tai yhdistä puhelimesi Bluetoothilla ONE+ radioon kuunnellaksesi lempikappaleitasi työskentelyn lomassa.



CHV182M

Uuden veroinen sisältäkin.

Varmista ONE+ rikkaimurilla, että autosi sisäpinnat ovat aina puhtaat ja siistit.



R18ALF-0

Valoa pimeyteen.

Tarvitseepa sinun kirkastaa konepellin alle tai joudut korjaustöihin pimeässä, ONE+ valoista löytyy oikea joka tilanteeseen.



R18IW3-0

Tarve renkaanvaihdolle?

ONE+ iskevällä mutterinvääntimellä pulttien irrotus ja kiristys käy kevyesti. Voit vaihtaa renkaan helposti missä ja milloin tahansa.



Katso autovideomme verkossa ja näet, miten saat pidettyä autosi uuden näköisenä!

www.youtube.com/RyobiTV



Auton huolto

18V käsikäyttöinen imuri CHV182M

- Moottori muodostaa tehokkaan imun, joka puhdistaa helposti kuivat roskat
- Kaksoisuodatinjärjestelmä kaappaa roskat pois maksimaalisella imukyvyllä
- Easy-clean pölykuppi, nopea ja siisti vaihtaa



Säiliön tilavuus (ml)	173
Paino akun kanssa (kg)	1.39
Toimitetaan	Recyclable Carton

18V Bluetooth®-radio R18R-0

- Korkealuokkainen kaiutin selkeään äänentoistoon
- Integroitu Bluetooth®-tekniikka takaa äänentoiston jopa 10m säteellä
- Digitaalinen viritin kymmenelle eri AM/FM asemalle



Kaiuttimen halkaisija (mm)	90
Kaiuttimen teho (W)	3
Paino akun kanssa (kg)	1.1

UUTUUS 18V Bluetooth® Stereo R18RH-0

- Stereo-ääni kahdesta ensiluokkaisesta 7W kaiuttimesta takaa selkeän, kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
- Integroitu langaton Bluetooth®-tekniologia mahdollistaa äänen suoratoiston jopa 10 metrin etäisyydeltä
- Digitaalinen kanavanvalinta, mahdollisuus 10 FM ja AM -kanavan tallennukseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	—
Paino ilman akkua (kg)	1.82

18V taittuva työvalaisin R18ALF-0

- 20 tehokasta LED-valoa tarjoaa jopa 850 lumenin tehon
- Seisoo pystyssä, voidaan taittaa ja ripustaa melkein minne vaan. Valaisee tilan ja vapauttaa kädet työskentelyyn
- Kaksi erillistä riviä LED-valoja, joista voit valita, palavatko kaikki 20 LED-valoa vai vain puolet



Polttime	LED
Paino akun kanssa (kg)	1.3



Lifestyle

18V Taskulamppu RFL180M

- Kääntyvä pää voidaan suunnata tarpeen mukaan
- Monipuolisen muotoilun ansiosta valaisin voidaan asettaa seisomaan akulle tai ripustaa riippumaan naulaan, ruuviin tai koukkuun
- Kevyt ja kestävä, jokapäiväiseen käyttöön



Polttime	Halogenei
Paino akun kanssa (kg)	0.72

18V Hybrid tilanvalaisin R18ALH-0

- Valitse akku tai verkkovirta. Innovatiivinen hybriditekniikalla toimiva valaisin toimii millä tahansa Lithium+ akulla tai verkkovirralla
- 25W LED-valo takaa 1,800 lumenin valaisutehon
- Valonheitin kääntävissä 360° ja useita ripustusmahdollisuuksia.



Polttime	LED
Paino akun kanssa (kg)	1.9

18V tuuletin R18F-0

- Johdoton tuuletin niin sisä- kuin ulkokäyttöön, kompakti koko ja kantokahva
- 8 eri mahdollisuutta suunnata ilmavirtaa
- Useita mahdollisuuksia myös ripustaa



Tuulettimen nopeus (rpm)	2,100 / 1,400
Paino akun kanssa (kg)	1.56

UUTUUS 18V Kompakti puhallin R18TB-0

- Ihanteellinen työskentelyalueiden puhdistamiseen pölystä ja roskista, kuten sahanpurun, puu- ja metallilastujen puhdistamiseen
- Kompakti ja tehokas puhallin, ilmavirran nopeus jopa 200km/h
- 3 nopeusmahdollisuutta. Alhainen nopeus sopii työpaolosuhteisiin, keskinopeus lisää hallittavuutta ja korkea nopeus antaa parhaan tehon



Ilmavirran nopeus 1 [km h]	115
Ilmavirran nopeus 2 [km h]	150
Ilmavirran nopeus 3 [km h]	200
Ilmantilavuus 1 [m³ per minuutti]	1.8
Ilmantilavuus 2 [m³ per minuutti]	2.2
Ilmantilavuus 3 [m³ min]	2.9

HYBRIDITEKNOLOGIA

VIRTA EI KOSKAAN PÄÄSE LOPPUMAAN

Vaihda vaivattomasti akuista verkkovirtaan. Nauti johdottomuuden tuomasta vapaudesta Lithium+ akulla tai vaihda verkkovirtaan työskennellessi pidempään.



Hybridityökaluista ei koskaan lopu virta, joten voit työskennellä pidempään.

HUOMAA TYÖKALUISSAMME OLEVA HYBRID-LOGO.



36V Hybridiruohonleikkuri, 36cm runko (2x 2.5Ah)

RLM18C36H225

- 36V Hybridi akku- sekä sähkökäyttöinen ruohonleikkuri, jossa 2x 18V Lithium+ akkua tai sähköjohto
- 36cm leikkuleveys on suunniteltu niin, että leikkuria on helppo liikutella puutarhassa
- Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta
- Helppo ja kätevä varastoida taittuvan kahvan ansiosta
- 5 eri korkeutta

Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Leikkuleveys (cm)	36
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	16.1



18V Hybridi ruohotrimmeri, 25/ 30cm leikkuukapasiteetti (1x2.0Ah)

RLT1831H20

- Innovatiivinen 18V hybridivirranlähde vastaa kaikkia trimmaustarpeita antaen mahdollisuuden joko johdottomaan käyttömukavuuteen tai rajattomaan käyttöaikaan
- Säädettävä 25-30cm:n leikkuukapasiteetti tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia
- EasyEdge™ n avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti



Saatavana myös:

x1 Sisältää 2.5Ah akun | RLT1831H25

x1 Sisältää 2.5Ah akun ja terän | RLT1831H25PK

Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	70 min
Leikkuu-uran leveys (cm)	25/30
Siimansyöttöjärjestelmä	Auto-feed
Paino ilman akkua (kg)	2.8

18V Hybridi puhallin

OBL1820H

- Virranlähteenä innovatiivinen 18V Hybridi, puhallin toimii joko akulla tai verkkovirralla
- Kevyt ja kätevä muotoilu
- Ilmanvirtaus jopa 250 km/h



Ilmanvirran nopeus (km/h)	250
Paino akun kanssa (kg)	2.1



18V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla OBC1820B

- Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja kestävyttä
- Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri sekä terällä että trimmeripäällä
- 20cm karkaistua terästä oleva TriArc™ leikkuuterä vaativiin töihin



Voltit (V)	18
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm)	20
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Terän nopeus (r/min)	8000
Paino ilman akkua (kg)	4.7

18V Ruohotrimmeri, 25/30cm leikkuukapasiteetti (1x2.5Ah) RLT183225

- Säädetävän 25-30cm leikkuukapasiteetin ansiosta monikäyttöinen
- EasyEdge™ n avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Teleskooppivarsi ja säädetty kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille



Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	80 min
Leikkuu-uran leveys (cm)	25/30
Siimansyöttöjärjestelmä	Auto-feed
Paino ilman akkua (kg)	2.3

Nurmikon hoito

18V Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti (1x1.3Ah) RLT1825M13

- 25cm (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
- EasyEdge™ n avulla vaihto reunojen leikkaustoiminnosta trimmaukseen käy nopeasti
- Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta



Akun kapasiteetti (Ah)	1.3
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	3 t
Leikkuu-uran leveys (cm)	25
Siimansyöttöjärjestelmä	Auto-feed
Paino ilman akkua (kg)	1.3

18V pitkävirtainen pensasleikkuri, 45cm terä OPT1845

- Tehokasta leikkausta tehokkaan 18V moottorin ansiosta
- 45cm timanttihiotut terät siistillä leikkuujäljellä
- Leikkuukapasiteetti 18mm



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (mm)	450
Terän nopeus (r/min)	1350
Leikkuukapasiteetti	18mm
Paino ilman akkua (kg)	4.2



18V Pensasleikkuri, 50cm terä (1x 2.0Ah) RHT1851R20

- Tehokasta leikkaamista korkeaväntöisen moottorin ansiosta
- Erinomainen leikkuulaatu 50cm timanttihiotun terän ansiosta
- Leikkaa paksuja oksia, sillä terissä on 22mm välit ja terän päässä sahaustoiminto



Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	70 min
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	22
Terän nopeus (r/min)	1350
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino ilman akkua (kg)	2.7

18V pitkävirtainen pensasleikkuri, 50cm terä OHT1850X

- Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskién ja pensaiden leikkaamiseen
- Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa asennoissa
- Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön monilla eri otteilla



Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	16
Terän nopeus (r/min)	2400
Terän pituus (cm)	50
Paino akun kanssa (kg)	3.73

Puiden & pensaiden hoito

18V pensasleikkuri, 55cm terä (1x 4.0Ah) RHT1855R40

- Tehokasta suorituskyykyä leikkaamiseen korkeaväntöisen moottorin ansiosta



Saatavana myös:
x6 Ilman akkuja | OHT1855R

Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	22
Terän pituus (cm)	55
Paino ilman akkua (kg)	2.8

18V oksasaha, 20cm laippa OPP1820

- 20cm Oregon laippa ja ketju
- Korkea vääntö ja jopa 5,5m/s ketjunnopeus
- Jatketavan varren ansiosta yletty jopa 4 metrin korkeuteen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	20
Ketjun nopeus (m/s)	5.5
Paino (kg)	4.1



Puiden & pensaiden hoito

UUTUUS

18V Ketjusaha, 30cm laippa OCS1830

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen sahaustehon
- 30cm Oregon® laippa ja ketju
- Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta
- Ketjun kiristäminen sujuu helposti ilman työkaluja
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen missä tahansa asennossa



BRUSHLESS

Laipan pituus (cm)	30
Ketjun nopeus (m/s)	10
avaimeton ketjun kiristin	Kyllä
Paino ilman akkua (kg)	2.6

UUTUUS

18V Ruisku. 3.5L säiliö OWS1880

- Johdoton rikkaruohoruisku tekee puutarhanhoidosta vaivatonta
- Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista pumppaamista
- 3.5 L säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi



Virtausnopeus (l/t)	30
Säiliön tilavuus (l)	3.5
Paino ilman akkua (kg)	1.45



Puiden & pensaiden hoito

UUTUUS

18V Ruoho-/pensasleikkuri OGS1822

- 2-in-1 Ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön puutarhassa
- Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
- Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja



Ruoholeikkurin terä (mm)	120
Pensasleikkurin terä (mm)	200
Hammasväli (mm)	10
Paino ilman akkua (kg)	1.12

UUTUUS

18V Oksasakset OLP1832B

- Johdottomat 1m oksasakset vaivattomaan karsimiseen myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa
- 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksut oksat
- Laadukkaat ohitusterät tuottavat 150 kg/m väännön, jonka ansiosta karsiminen käy nopeasti



Terän tyyppi	Ohitus
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Leikkauskulma	Jäykkä
Pituus (m)	0.75
Teleskooppinen	Ei
Paino ilman akkua (kg)	1.45

UUTUUS

18V Teleskooppivarrelliset oksasakset OLP1832BP

- Johdottomat teleskooppiset oksasakset voidaan jatkaa 2.5 metristä jopa 4 metriin, jolloin ulotut vaivattomasti kauempiinkin oksiin
- 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksuiset oksat
- Laadukkaat ohittavat terät tuottavat 150kg/m väännön, jonka ansiosta oksiminen hoituu nopeasti



Terän tyyppi	Ohitus
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Leikkauskulma	0-230°
Pituus (m)	2.5-4
Teleskooppinen	Kyllä
Paino ilman akkua (kg)	3.7

Akut & laturit

RB18L50 / 18V 5.0Ah Lithium+ akku



- Tehokas 5.0Ah Lithium+ akku on tehokkaampi, antaa pidemmän käyttöajan ja kestää paremmin kuin aiemmat litiumteknikat.

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:



RB18L40 / 18V 4.0Ah Lithium+ Battery



- Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku on tehokkaampi, antaa pidemmän käyttöajan ja kestää paremmin kuin aiemmat litiumteknikat.

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:



RB18L25 / 18V 2.5Ah Lithium+ Battery



- Tehokas 2.5Ah Lithium+ akku on tehokkaampi, antaa pidemmän käyttöajan ja kestää paremmin kuin aiemmat litiumteknikat.

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:



UUTUUS RB18L20 / 18V 2.0Ah Lithium+ akku



- Tehokas 2.0Ah litiumakku

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:



RB18L15 / 18V 1.5Ah Lithium+ akku



- Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku on tehokkaampi, antaa pidemmän käyttöajan ja kestää paremmin kuin aiemmat litiumteknikat.

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:



Tulokset ovat keskimääräisiä 5 sisäisesti suoritettun testin tuloksia ja siten vain viitteellisiä. Tulokset riippuvat työkalusta, akusta ja materiaalista.

Akut & laturit

18V ONE+ laturi

BCL14181H

- Sopii kaikille Ryobin 18V akuille
- LED-latausindikaattori
- Huoltotoiminto - laturissa pidettävät akut säilyttävät huippusuorituskyvyn



18V 6-porttinen laturi

RC18627

- Virtaa tarvittaessa - 6-porttisessa latausasemassa on tilaa säilyttää kaikki ONE+ akkusi
- Lataustahti 2.7 ampeeria tunnissa tarkoittaa, että voit ladata 2.5 Ah akun 1 tunnissa
- ONE+ laturi sopii yhteen kaikkien ONE+ 18V Lithium-ion akkujen kanssa



18V autolaturi

RC18118C

- Kiinnitetään kulkuneuvon 12V tasavirtalostutuloon, jolloin voit ladata akkuja ajaessasi tai tarvitessasi lisävirtaa
- ONE+ laturi sopii kaikkiin ONE+ 18V Lithium+ akkuihin
- Indikaattorivalo näyttää latausasteen



ONE+ akkulaturi

RC18150

- Markkinoiden nopein ONE+ laturi. Lataa 5,0 Amp/h tarkoittaen, että lataat 5,0 Ah akun tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V sarjaan kuuluvien Lithium ion -akkujen kanssa
- Merkkivalot osoittavat milloin akut ovat ladattuina



ARVIOITU LATAUSAIKA MINUUTEISSA

		1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18118C	60	70	80	120	150
	BCL14181H	60	70	80	120	150
	RC18150	25	30	40	50	60
	RC18627	35	45	60	90	120

Pisin

Käyttöaika

Lyhyin

RYOBI®

f t i @RyobitoolsEU ryobitools.eu

**Lithium+18V
HIGH
ENERGY**



3X KÄYTTÖAIKA
HIGH ENERGY

UUTUUS



TULOSSA PIAN

**UUSI SUKUPOLVI
RYOBI-AKKUJA**



Lue lisää ryobitools.fi

EASYSTART™ TEKNOLOGIA

Helppo tapa käynnistää polttomoottorisi...

Kiinnitä

Kiinnitä EasyStart moduuli, jonka virtalähteenä on mikä tahansa ONE+ akku, polttomoottori-käyttöiseen työkaluusi.

Käynnistä

Käynnistä polttomoottorikäyttöinen työkalusi napin painalluksella tai kääntämällä avainta.

Irrota

Irrota EasyStart moduuli ja trimmaa, leikkaa, puhalla!

EASYSTART™ MODUULI SOPII YHTEEN:



EasyStart

ONE+™ EasyStart™ startteri bensiinilaitteiden vaivattomaan käynnistykseen OES18

- ONE+™ EasyStart™ varmistaa vaivattoman käynnistystyksen bensiinilaitteissa, ei tarvetta vetää enää käynnistysnarusta
- Helppo tapa käynnistää yhteensopivat polttomoottorikäyttöiset oksaleikkurit, raivaussahat tai ruohotrimmerit.
- Yhteensopiva oksaleikkuri: RHT25X60R0
- Yhteensopiva ruohotrimmeri: RLT254CDS0
- Yhteensopivat raivaussahat: RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SE0, RBC52FSBO, RBC52FSBOS



EasyStart teknologia on optimoitu myös **EasyStart ruohonleikkuriin**, mutta moduulia ei tarvitse ostaa erikseen, napsauta vain mikä tahansa ONE+ akku paikalleen ja työskentely voi alkaa.



Tarvikkeet sähkötyökaluille

RAK6JSBW 10 kpl:n pistosahanteräsetti

- Agressiivisiin, nopeisiin katkaisuihin optimoitu hampaiden muotoilu
- Suunniteltu siten, että roskat poistuvat helposti ja terä sahaa puuta 20% nopeammin

UUTUUS



UUTUUS



RAK2BB Kiillotushuput

- Ideaalinen kiillottamiseen, vahan poistoon, puhdistukseen ja pintojen kuivaukseen
- 1 x puuvillalaukka, 1 x kiillotussieni



RAK3RBWM 3 kpl:n puukkosahanteräsetti puulle ja metallille

- Optimoitu hammasten muotoilu tekee sahaamisesta 20% nopeampaa verrattuna edellisen sukupolven malleihin
- 1.2mm thin kerf sahaa puuta nopeammin ja joustavammin

UUTUUS



RAK15MT 5-os. monitoimityökalun tarvikeseitti

- 9.5mm offset-kuviosahanterä, 88cm puu/metalli upposahanterä, 28mm puu kuviosahanterä, 60 karkea 93mm hiekkapaperi x4, 80 karkea 93mm hiekkapaperi x4, 120 karkea 93mm hiekkapaperi x4



RAK46MIX 46-os. setti poranteriä ja ruuvikätkiä

- Kätevä auki taitettava setti, joka sisältää kätkiä kaikkiin ruuvaustehtäviin sekä metalliin, muoviin ja tiileen poraamiseen



RAK31MSDI 31-os. Torque+ ruuvikätkilajitelma

- 30 yleisintä iskevää ruuvikätkiä, jotka sopivat laajaan valikoimaan eri tehtäviä
- Torque+ iskevät ruuvikätkijet on kehitetty kestämään vääntöä



UUTUUS



Lisätarvikkeet ulkotöihin

RAC 810 TIMBERWOLF Laadukkaat nahkaiset puutarhakäsineet

Koot: M, L

- Vahvat nahkakäsineet vaativiin puutarhatöihin.
- Kuminauhakiristys ranteissa varmistaa, että roskia ei pääse käsineiden sisälle.
- Kaksoistikkaus lisää kestävyyttä.



UUTUUS

RAC 811 Puutarhakäsineet

Koot: M, L

- Vahvistettu, pehmustettu kämmen ja peukalo tekevät pitkästikin käytöstä mukavaa
- Grit-pinta antaa tukevan otteen
- Kosketusnäytön käyttö onnistuu peukalolla ja keskisormella



UUTUUS

RAC364 Lehtienkeräyspussi 45l

- Yhteensopiva sähkö- ja polttomootorikäyttöisten Ryobi-puhallin/imureiden kanssa.



UUTUUS

RAC138 Vertebrae+ valjaat

- Vertebrae+ valjaat jakavat kuormituksen tasaisesti laajemmalle alueelle lisäten näin käyttömukavuutta
- Valjaissa on leveä selkäosa ja leveät olkapäähän, mikä vähentää rasitusta ja jakaa painon tasaisesti molemmille olkapäille
- Säädettävä lantiopehmuste
- Valjaat on helppo säätää kullekin käyttäjälle sopiviksi
- Pikakiinnikkeen ansiosta työkalun irrotus valjaista käy nopeasti ja helposti



RAC805 Ergo-valjaat

- Ergo-valjaat kaikkiin oksinta- ja pensasleikkaukseen
- Valjaat jakavat työvälineen painoa tasaisesti niin, että pitkäaikainenkin käyttö on mukavaa välttää turhaa rasitusta

RAC305 HEDGESWEEP roskienpoistaja

- Poistaa roskat työskennellessäsi



RAC311 Harja pensasleikkureille


- Poistaa roskat ja voitelee pensasleikkurin terät, estäen siten terien ruostumista ja tylsytystä
- Täytä vain sisäänrakennettu säiliö Ryobi-öljyllä (RAC312), paina pumpupainikkeesta ja vie harjaa ylhäältä alas ja takaisin pensasleikkurin terillä, jolloin voitelet terät samalla



UUTUUS

RAC365 Tilava lehtienkeräyspussi

- Älä tuhlaa aikaa tyhjentämällä pieniä puhallin/imuripusseja, kun voit käyttää tätä tilavaa keräyspussia, ja tyhjentää lehdet jätesssäkkeihin suurempi määrä kerrallaan



UUTUUS



Lisätietoa kaikista tarvikkeistamme saat täältä:
fi.ryobitools.eu/tarvikkeet



Tarvitsetko apua lisätarvikkeen vaihtamisessa?

Vieraile silloin Ryobin omalla YouTube-kanavalla "Ryobi TV", josta löydät videoita ja lisätietoa!

**RYOBI®**

50+ TYÖKALUA,
JOIHIN KÄY
SAMA AKKU

    @RyobiToolsEU

Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre Denmark

Sähköposti: asiakaspalvelut@tti-emea.com
Kotisivu: www.ryobitools.fi

Löytääksesi lähimmän jälleenmyyjän tai
huoltopisteen, ole hyvä ja käy kotisivuillamme.



Jälleenmyyjän leima:



Katalogin sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta.
Ryobi® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman
ennakkoilmoitusta. RYOBI®-tavaramerkin käyttöluvat myöntää
Ryobi® Limited.

5139001049