

2017

Nurmikko ja puutarha

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



UUTUUS

RYOBI®

ESITTELEE

3

VUODEN*
TAKUU

TYÖKALUMME ON TEHTY KESTÄMÄÄN. NIIN ON TAKUUMMEKIN.

Haluat enemmän vastinetta rahoillesi. Ryobi antaa sinulle sen. Ja nyt, luokkansa parhaan teknologian ja innovaation ansiosta, Ryobi esittelee ensimmäistä kertaa 3 vuoden takuun* kaikille sähkö- ja akkutyökaluille, sisältäen 18V ONE+ järjestelmän ja 36V valikoiman. **

Valitse Ryobi - se on suunniteltu tekemään enemmän.

**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisiä työkaluja, joiden takuu on 2 vuotta eikä edellytä rekisteröintiä.

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun RYOBI jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.



Sisällys

#RyobiToolsEurope
ryobitools.eu

Ryobi® on saanut vankan ja kadehdittavan maineen kehittämällä todellista tietämystä siitä, mitä ihmiset haluavat puutarhavälineiltään.

Akkukäyttöiset työkalut

ONE+ puutarhatyökalut.....	4–17
ONE+ akut & laturit	18–19
36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut.....	20–31
36V akut & laturit	32–33

Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset työkalut

Ruohonleikkurit	36–39
Expand-it™	40–41
Ruohotrimmerit ja raivaussahat	42–48
EasyStart	47–48
Oksasahat.....	50–52
Moottorisahat.....	53–54
Puutarhan siivous.....	55–58
Generaattorit	59–60

Tarvikkeet

Tarvikkeet	61
------------------	----



Tarjoamme Euroopassa 3 vuoden takuun akku- ja sähkökäyttöisille työkaluillemme, lukuunottamatta normaalkäytössä kuluvia lisätarvikkeita ja komponentteja. Katso täydet takuuehdot käyttöohjeista.

Kaikki esitellyt tuotteet ovat eurooppalaisten säännösten mukaisia (ne on varustettu arvokilvessä olevalla CE-merkinnällä).

HUOMIOITTEHAN: Eurooppaan tuodut USA:sta tai internetistä ostetut työkalut, joilla ei ole CE-merkintää, ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Siksi Ryobi ei tue/huolla näitä työkaluja Euroopassa. Vain Euroopan Unionin alueelta (ja Sveitsistä) ostetut työkalut, joiden arvokilvessä on CE-merkintä, ovat eurooppalaisen takuun alaisia. Ryobi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotetietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun RYOBI jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.

**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisiä työkaluja, joiden takuu on 2 vuotta eikä edellytä rekisteröintiä.

TÄMÄ EUROOPPALAINEN TAKUU EI VAIKUTA MAAKOHTAISIIIN KULUTTAJAOIKEUKSIISI. KAIKKIA MAAKOHTAISIA TAKUUKÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.

RYOBI®

**ONE+
18v SYSTEM**

akku sopii kaikkiin

ANNA VIRTAA YLI 50 TYÖKALULLE KOTONA &
PUUTARHASSA SAMALLA LITHIUM+ AKULLA!



IntelliCell™ akkuteknologia

Hallinnoi tehoa tuottaakseen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.

50+
TYÖKALUA



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

OSTA HALUAMASI TYÖKALUT silloin kuin tarvitset niitä...

... ja vältät maksamasta liikaa ylimääräisistä akuista ja latureista.
Kaikkea porista radioihin, trimmereistä maaliruiskuihin - voit kasvattaa työkaluvalikoimaasi juuri niin kuin haluat.

VALITSE SETTI...


TAI

VALITSE TYÖKALU...

Osta mikä tahansa setti sisältäen työkalun, akun & laturin aloittaaksesi työkalukokoelmiasi

laajenna työkaluvalikoimaasi ostamalla vain tarvitsemasi yksittäiset työkalut, akut tai laturit, ja säästät rahaa.

Akku, joka ajattelee.



Akku, joka ajattelee.

IntelliCell™ akkuteknologia

Hallinnoi tehoa tuottaakseen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.

+ Käyttöaika

+ Suorituskyky

+ Kestävyys

+ Tehon hallinta

Virtamittari

Yksinkertainen tapa valvoa akun käyttöaikaa ja hallita kuormitusta.

Suojaelektroniikka

Elektroniikka sammuttaa työkalun, mikäli akku ylikuormittuu tai ylikuumenee, suojaten näin sekä työkalua että akkua vahingolta.



Erittäin tehokkaat kennot

Ensimmäisenä Tee-se-itse-markkinoilla! Energia virtaa helposti kennojen läpi tarvittaessa korkeina sykäyksinä lisätehon takaamiseksi.

Lithium+

NOSTAA VÄLITTÖMÄSTI ONE+ TYÖKALUSI TASOA.

ONE+
18v SYSTEM



Esittelemme Tee-se-itse-markkinoiden ensimmäisen 5.0 AH Lithium+ akun

Akku tarjoaa pisimmän käyttöajan Tee-se-itse-rakentajille, joten voit työskennellä pidempään ilman lisälataustarvetta!

Vaihda 5.0 Ah akkuun

Poraa jopa 934 reikää*



Sahaa jopa 100 metriä*



Leikkaa ruohoa jopa 250 m²*



Saa **3x**
enemmän aikaa

* Ruohonleikkurin käyntiaika mallilla: RLM18X33H50 poraa jopa 10x50mm reikiä mäntyyn, sahaa jopa 100m 13mm vaneria

* Käyntiaika vaihtelee akusta ja sovelluksesta riippuen

* Ruuvaa jopa 4x32mm ruuveja mäntyyn, poraa jopa 10x50mm reikiä mäntyyn, sahaa jopa 100m 13mm vaneria. Ruohonleikkurin käyntiaika mallilla: RLM18X33H50. Käyntiaika vaihtelee riippuen akusta ja sovelluksesta.



50+ SÄHKÖTYÖKALUA SAA VIRRRAN LAAJIMMASTA VALIKOIMASTA LITIUMAKKUJA.

ryobitools.fi

Katso, mikä on
UUTTA **ONE+**
puutarhatyökaluissa!

**18V+18V
FUSION™**
36V POWER BY **ONE+**

RLM18X41H240
18V 40CM FUSION RUOHONLEIKKURI
(VIRTALÄHTENÄ 2 X 18V AKKUA)

BRUSHLESS



UUTUUS

OCS1830
18V MOOTTORISAHA



UUTUUS

OGS1822
18V PENSASLEIKKURI



UUTUUS

OWS1880
18V RIKKA-
RUOHORUISKU



UUTUUS

18V OKSA-
SAKSET

OLE HYVÄ JA TUTUSTU **ONE+** TUOTEVALIKOIMAAMME

ONE+ **OLM1833H**
18V ruohonleikkuri, 33cm runko

- 33cm leikkuukapasiteetti on suunniteltu niin, että leikkuria on helppo liikutella puutarhassa
- Keskitetty korkeudensäätö, 5 eri korkeutta 20-60mm
- Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta
- 5 asentoon säädettävä ergonominen aisa lisää käyttömukavuutta
- Helppo ja kätevä varastoida taittuvan ja irrotettavan kahvan ansiosta
- Osana 18V ONE+™ järjestelmää akku sopii yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	33
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	11.5
Tuotenumero	5133002616
EAN koodi	4892210139351

Vakiovarusteena (OLM1833H)
BIO-leikkaustulppa, 35l kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

Nimi:	RAC431
Tuotenumero:	5132002805

UUTUUS

ONE+ **RLM18X41H240**
36V Fusion ruohonleikkuri, 40cm runko, virtalähteenä ONE+ (2x4.0Ah)

- 36V suorituskyky Ryobin Lithium Fusion™ teknologian ansiosta, virtalähteenä kaksi 18V Lithium+ 4.0Ah akkua
- 40cm leikkuuleveys sekä tehokkaasti leikkaava ja BIO-leikkaava metalliterä
- Keskitetty leikkuukorkeudensäätö, 5 asentoa välillä 20-70mm
- Leikkaa kukkapenkien ja istutusten reunoilta tai ympäriltä EasyEdge™ ruohoharjan avulla
- Säädettävät, ergonomiset kahvat tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
- Kokoonlaidettavat kahvat ja ruohonkerääjä helpottavat varastointia
- Kerääjän kapasiteetti 50L
- 18V Lithium+ akku sopii osana ONE+™ järjestelmää yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana laturi	2 hr
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Tehon avustus
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino ilman akkua (kg)	19.2
Tuotenumero	5133002803
EAN koodi	4892210147578

Vakiovarusteena (RLM18X41H240)
BIO-leikkuutulppa, 50 L kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

Nimi:	RAC404
Tuotenumero:	5132002438

Saatavana myös

x0	36V Fusion ruohonleikkuri, 40cm leveä, virtalähteenä ONE+
Nimi:	OLM1841H
Tuotenumero:	5133002805

**18V+18V
FUSION™**
36V POWER BY **ONE+**



x2

ONE+ RLM18C36H225 36V Hybridiruohonleikkuri, 36cm runko (2x 2.5Ah)

- 36V Hybridi akku- sekä sähkökäyttöinen ruohonleikkuri, jossa 2x 18V Lithium+ akkua tai sähköjohto
- 36cm leikkuuleveys on suunniteltu niin, että leikkuria on helppo liikutella puutarhassa
- Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta
- Helppo ja kätevä varastoida taittuvan kahvan ansiosta
- 5 eri korkeutta
- 45l kerääjä
- Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää käyttömukavuutta



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Mukana laturi	90 min
Leikkuuleveys (cm)	36
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	16.1
Tuotenumero	5133002587
EAN koodi	4892210140111

Vakiovarusteena (RLM18C36H225)
BIO-leikkaustulppa, 45l kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

Nimi: RAC432
Tuotenumero: 5132002806



UUTUUS ONE+ RLT1831H20 18V Hybridi ruohotrimmeri, 25/30cm leikkuukapasiteetti (1x2.0Ah)

- Innovatiivinen 18V hybridivirranlähde vastaa kaikkia trimmaustarpeita antaen mahdollisuuden joko johdottomaan käyttömukavuuteen tai rajattomaan käyttöaikaan
- Säädettävä 25-30cm:n leikkuuleveys tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia
- EasyEdge™ n avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
- Kolmeen asentoon kääntyvä trimmauspää lisää monikäyttöisyyttä
- Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- Osana 18V ONE+™ -järjestelmää akku sopii yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	70 min
Leikkuu-uran leveys (cm)	25/30
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Paino ilman akkua (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002819
EAN koodi	4892210147745

Vakiovarusteena (RLT1831H20)
Automaattikela

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC124	Nimi: RAC125	Nimi: RAC139
Tuotenumero: 5132002433	Tuotenumero: 5132002434	Tuotenumero: 5132002707



HYBRIDITEKNOLOGIA

VIRTA EI KOSKAAN PÄÄSE LOPPUMAAN

Vaihda vaivattomasti akuista verkkovirtaan. Nauti johdottomuuden tuomasta vapaudesta Lithium+ akulla tai vaihda verkkovirtaan työskennelläksesi pidempään.



Hybridityökaluista ei koskaan lopu virta, joten voit työskennellä pidempään.

HUOMAA TYÖKALUISSAMME OLEVA HYBRID-LOGO.

UUTUUS



RLT1825M13

18V Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti (1x1.3Ah)



- 25cm (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
- EasyEdge™ n avulla vaihto reunojen leikkaustoiminnosta trimmaukseen käy nopeasti
- Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta
- Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- Osa 18V ONE+™ -järjestelmää, 18V Lithium+ akku sopii yhteen kaikkien One+ järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	1.3
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	3 t
Leikkuu-uran leveys (cm)	25
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Paino ilman akkua (kg)	1.3
Tuotenumero	5133002823
EAN koodi	4892210147783

Vakiovarusteena (RLT1825M13)
Automaattikela



Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC124	Nimi: RAC125	Nimi: RAC139
Tuotenumero: 5132002433	Tuotenumero: 5132002434	Tuotenumero: 5132002707

UUTUUS



RLT183225

18V Ruohotrimmeri, 25/30cm leikkuukapasiteetti (1x2.5Ah)



- Säädettävän 25-30cm leikkuukapasiteetin ansiosta monikäyttöinen
- EasyEdge™ n avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
- Kolmeen asentoon kääntyvä trimmauspää lisää monikäyttöisyyttä
- Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- Osana 18V ONE+™ -järjestelmää 18V Lithium+ akku sopii yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	80 min
Leikkuu-uran leveys (cm)	25/30
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Paino ilman akkua (kg)	2.3
Tuotenumero	5133002816
EAN koodi	4892210147714

Vakiovarusteena (RLT183225)
Automaattikela

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC124	Nimi: RAC125	Nimi: RAC139
Tuotenumero: 5132002433	Tuotenumero: 5132002434	Tuotenumero: 5132002707

Saatavana myös

	18V Ruohotrimmeri, 25/30cm leikkuukapasiteetti	
	Nimi: OLT1832	Tuotenumero: 5133002813



OBC1820B

18V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla



- Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja kestävyyttä
- Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri sekä terällä että trimmeripäällä
- 20cm karkaistua terästä oleva TriArc™ leikkuuterä vaativiin töihin
- 30cm leikkuuleveys nopeuttaa työskentelyä
- Pehmustetut pyöräkahvat ja portaaton nopeudensäätö lisäävät käyttöaikaa
- Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa akun kennoja yksilöllisesti maksimoiden käyttöajan.



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm)	20
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	Single 1.6
Terän nopeus (r/min)	8000
Paino ilman akkua (kg)	Ruohoraivaussaha - 4.7
	Trimmeri - 4.8
Tuotenumero	5133002619
EAN koodi	4892210141033

Vakiovarusteena (OBC1820B)
Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 1,6mm siimalla, pyöräkahva ja olkahihna



Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC108	Nimi: RAC114
Tuotenumero: 5132002650	Tuotenumero: 5132002669

UUTUUS



OGS1822

18V Ruoho-/pensasleikkuri



- 2-in-1 Ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön puutarhassa
- Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
- Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja
- Kestävät terät karkaistua terästä
- Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- Akku sopii yhteen kaikkien sarjan sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa osana 18V ONE+™ -järjestelmää



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Ruoholeikkurin terä (mm)	120
Pensasleikkurin terä (mm)	200
Hammaskäli (mm)	10
Paino ilman akkua (kg)	1.12
Tuotenumero	5133002830
EAN koodi	4892210147837

Vakiovarusteena (OGS1822)
Ruohoterä, pensasterä

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC314	Nimi: RPA1822
Tuotenumero: 5132003309	Tuotenumero: 5132003300



UUTUUS



OLP1832B 18V Oksasakset

- Johdottomat 1m oksasakset vaivattomaan karsimiseen myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa
- 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksut oksat
- Laadukkaat ohitusterät tuottavat 150 kg/m väännön, jonka ansiosta karsiminen käy nopeasti
- Soft-grip-kahvat tekevät pitkästäkin käytöstä mukavaa
- Virtalähteenä 18V Lithium+ akut, joiden patentoitu IntelliCell™-teknologia avulla valvoo ja tasapainottaa akun kennoja yksilöllisesti maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- 18V Lithium+ akku sopii osana ONE+™ järjestelmää yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	18
Mukana laturi	-
Terän tyyppi	Ohitus
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Leikkauskulma	Jäykä
Pituus (m)	0.75
Teleskooppinen	Ei
Paino ilman akkua (kg)	1.45
Tuotenumero	5133002842
EAN koodi	4892210147967

Vakiovarusteena (OLP1832B)

-



Yhteensopiva lisävaruste

Nimi: RAC313
Tuotenumero: 5132003308



UUTUUS



OLP1832BP 18V Teleskooppivarrelliset oksasakset

- Johdottomat teleskooppiset oksasakset voidaan jatkaa 2.5 metristä jopa 4 metriin, jolloin ulotut vaivattomasti kauempiinkin oksiin
- 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksuiset oksat
- Laadukkaat ohittavat terät tuottavat 150kg/m väännön, jonka ansiosta oksiminen hoituu nopeasti
- Kääntyvä leikkuupää mahdollistaa useita leikkuukulmia
- Soft-grip -kahvat tekevät pitkästäkin käytöstä mukavaa
- Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- 18V Lithium+ akku sopii yhteen kaikkien ONE+™ -järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	18
Mukana laturi	-
Terän tyyppi	Ohitus
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Leikkauskulma	0-230°
Pituus (m)	2.5-4
Teleskooppinen	Kyllä
Paino ilman akkua (kg)	3.7
Tuotenumero	5133002843
EAN koodi	4892210147974

Vakiovarusteena (OLP1832BP)

-



Yhteensopiva lisävaruste

Nimi: RAC313
Tuotenumero: 5132003308



OPP1820 18V oksasaha, 20cm laippa

- 20cm Oregon laippa ja ketju
- Korkea vääntö ja jopa 5,5m/s ketjunnopeus
- Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 4 metrin korkeuteen
- 15° kulmassa oleva sahauspää helpottaa oksien sahaamista
- Automaattinen teräketjuvoitelu mahdollistaa jatkuvan sahaamisen
- 18V Lithium+ akku sopii osana ONE+™ järjestelmää yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	18
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Laipan pituus (cm)	20
Ketjun nopeus (m/s)	5.5
Paino (kg)	4.1
Tuotenumero	5133001250
EAN koodi	4892210815446

Vakiovarusteena (OPP1820)

laippa, ketjun voiteluaine ja tuppi



Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC234	Nimi: RAC805
Tuotenumero: 5132002588	Tuotenumero: 5132002765



UUTUUS



OCS1830 18V Ketjusaha, 30cm laippa

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen sahaustehon
- 30cm Oregon® laippa ja ketju
- Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta
- Ketjun kiristäminen sujuu helposti ilman työkaluja
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen missä tahansa asennossa
- Mekaaninen jarru
- Osana 18V ONE+™ -järjestelmää 18V Lithium+ akku sopii yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa
- Myydään ilman akkua ja laturia



BRUSHLESS



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Laipan pituus (cm)	30
Ketjun nopeus (m/s)	10
avaimeton ketjun kiristin	Kyllä
Tuotenumero	5133002829
EAN koodi	4892210147820

Vakiovarusteena (OCS1830)

Laipansuojus

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC226	Nimi: RAC227
Tuotenumero: 5132002486	Tuotenumero: 5132002436



OPT1845 18V pitkävartinen pensasleikkuri, 45cm terä

- Tehokasta leikkausta tehokkaan 18V moottorin ansiosta
- 45cm timanttihiotut terät siistillä leikkuujäljellä
- Leikkuukapasiteetti 18mm
- 135° kulmassa kääntyvä leikkuupää neljällä lukittavalla asennolla monipuoliseen leikkaukseen
- Irroitettava jatkovarsi mahdollistaa 2,3m kokonaispituuden ja helpottaa varastointia



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Terän pituus (mm)	450
Terän nopeus (r/min)	1350
Leikkuukapasiteetti	18mm
Paino ilman akkua (kg)	4.2
Tuotenumero	5133002523
EAN koodi	4892210138521

Vakiovarusteena (OPT1845)

Hedge Sweep-roskienkerääjä, teräsuoja, olkahihna

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC311	Nimi: RAC805
Tuotenumero: 5132002864	Tuotenumero: 5132002765



ONE+ puutarhatyökalut

ONE+ RHT1851R20 18V Pensasleikkuri, 50cm terä (1x 2.0Ah)

- Tehokasta leikkaamista korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- Erinomainen leikkuulaatu 50cm timanttihiotun terän ansiosta
- Leikkaa paksuja oksia, sillä terissä on 22mm välit ja terän päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Kääntyvä takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti työskentelyasentoja
- HedgeSweep™ roskienkerääjä
- 18V Lithium+ akku sopii osana ONE+™ järjestelmää yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	70 min
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	22
Terän nopeus (r/min)	1350
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino ilman akkua (kg)	2.7
Tuotenumero	5133002831
EAN koodi	4892210147998

Vakiovarusteena (RHT1851R20)
HedgeSweep™ roskienkerääjä, teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC305	Nimi: RAC311
Tuotenumero: 5132002437	Tuotenumero: 5132002864



ONE+ RHT1855R40 18V pensasleikkuri, 55cm terä (1x 4.0Ah)

- Tehokas 18V 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edelliset Lithium teknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Tehokasta suorituskäkyä leikkaamiseen korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- 55cm terällä erinomainen leikkuulaatu tarkkojen laser leikattujen ja timanttihiottujen terien ansiosta
- Leikkaa jopa 22mm paksuja oksia, terän päässä sahaustoiminto
- Jumiutumisen estojärjestelmä estää vahinko lukittumisista
- Kääntyvä takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti työskentelyasentoja
- HedgeSweep™ roskien kerääjä
- Osa 18V ONE+ järjestelmää jossa sama akku käy jopa 40 sähkö- ja puutarhatyökaluun



Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	22
Terän nopeus (r/min)	1350
Terän pituus (cm)	55
Paino ilman akkua (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002111
EAN koodi	4892210820761

Vakiovarusteena (RHT1855R40)
HedgeSweep™ roskien kerääjä, teränsuoja

Saatavana myös

	18V pensasleikkuri, 55cm terä	
	Nimi: OHT1855R	Tuotenumero: 5133002161

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC305	Nimi: RAC311
Tuotenumero: 5132002437	Tuotenumero: 5132002864



ONE+ OHT1850X 18V pitkävartinen pensasleikkuri, 50cm terä

- Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskiin ja pensaiden leikkaamiseen
- Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa asennoissa
- Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön monilla eri otteilla
- HedgeSweep™ poistaa tehokkaasti leikkuujätettä
- 18V Lithium+ akku on yhteensopiva muiden ONE+™ järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	16
Terän nopeus (r/min)	2400
Terän pituus (cm)	50
Paino akun kanssa (kg)	3.73
Tuotenumero	5133001249
EAN koodi	4892210815439

Vakiovarusteena (OHT1850X)
HedgeSweep™-roskienkerääjä, teränsuoja

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC305	Nimi: RAC311
Tuotenumero: 5132002437	Tuotenumero: 5132002864



ONE+ puutarhatyökalut

ONE+ OBL1820H 18V Hybridi puhallin

- Virranlähteenä innovatiivinen 18V Hybridi, puhallin toimii joko akulla tai verkkovirralla
- Kevyt ja kätevä muotoilu
- Ilmanvirtaus jopa 250 km/h
- Täydellinen ergonomia, soft-grip kahva lisää käyttömukavuutta
- Nopeudensäätö
- Myydään runkoversiona ilman akkua ja laturia
- Kumipinnoitettu kahva takaa mukavan otteen
- Osa 18V ONE+ järjestelmää jossa jopa 40 sähkö ja puutarhatyökalua



Hybrid

Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Ilmanvirran nopeus (km/h)	250
Paino akun kanssa (kg)	2.1
Tuotenumero	5133002340
EAN koodi	4892210822673

Vakiovarusteena (OBL1820H)
1 x nokka



UUTUUS ONE+ OWS1880 18V Ruisku. 3.5L säiliö

- Johdoton rikkaruohoruisku tekee puutarhanhoidosta vaivatonta
- Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista pumppaamista
- 3.5 L säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi
- Helppo käyttää yhdellä kädellä
- Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- Lithium+ akku sopii yhteen kaikkien 18V ONE+™ -järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa



Voltit (V)	18
Akun kapasiteetti (Ah)	0
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Virtausnopeus (l/t)	30
Säiliön tilavuus (l)	3.5
Paino ilman akkua (kg)	1.45
Tuotenumero	5133002676

Vakiovarusteena (OWS1880)
-



ONE+ RB18L50 18V 5.0Ah Lithium+ akku

- Tehokas 5,0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa, ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
- Ruuvaa jopa 1622 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 276 mäntylankkaa 2x6sta (50*150mm) R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero 5133002433
EAN koodi 4892210135940

ONE+ RB18L40 18V 4.0Ah Lithium+ akku

- Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, käyttöaikaa ja parempaa kestävyyttä kuin aiemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
- Ruuvaa jopa 1322 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 211 mäntylankkaa 2x6sta (50*150mm) R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero 5133001907
EAN koodi 4892210124104

ONE+ RB18L25 18V 2.5Ah Lithium+ akku

- Tehokas 2.5Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan, parempaa kestävyyttä kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- Vankka, kestävä muotoilu, iskunkestävä suoja lisää kestävyyttä
- Ruuvaa jopa 749 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 115 mäntylankkaa 2x6 sta (50*150mm) R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero 5133002237
EAN koodi 4892210129062

UUTUUS ONE+ RB18L20 18V 2.0Ah Lithium+ akku

- Tehokas 2.0 Ah Lithium+ akku antaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyuden kuin aiemmat litiumteknologiat
- Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
- Poraa jopa 125 reikää per lauta (16 mm reikiä läpi 2" / 50 mm mänty) RCD1802 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 70 mäntylankkaa 2x6sta (50*100mm) R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero 5133002737
EAN koodi 4892210145093

ONE+ RB18L15 18V 1.5Ah Lithium+ akku

- Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku tarjoaa jopa 10% enemmän suorituskykyä ja 35% enemmän käyttöaikaa
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja
- Ruuvaa jopa 528 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
- Sahaa jopa 72 mäntylankkaa 2x6sta (50*150mm) R18CS pyörösahalla
- Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta



Tuotenumero 5133001905
EAN koodi 4892210124081

UUTUUS ONE+ RC18118C 18V autolaturi

- Kiinnitetään kulkuneuvon 12V tasavirtaustulostuloon, jolloin voit ladata akkuja ajaessasi tai tarvitessasi lisävirtaa
- ONE+ laturi sopii kaikkiin ONE+ 18V Lithium+ akkuihin
- Indikaattorivalo näyttää latausasteen
- Älykäs olosuhteiden valvontatoiminto arvioi akun latauksen ja lämpötilan latauksen aikana taaten näin akun kestävyuden
- Suojaelektronikka varoittaa äänimerkillä ja sulkee laturin, mikäli ajoneuvosi akun varaus on liian alhaalla



Tuotenumero 5133002893
EAN koodi 4892210150134

ONE+ BCL14181H 18V ONE+ laturi

- Sopii kaikille Ryobin 18V akuille
- LED-latausindikaattori
- Huoltotoiminto - laturissa pidettävät akut säilyttävät huippusuorituskyvyn
- Lataa akut 0°C - 50°C välillä
- Lataa 1,8 Amp/h



Tuotenumero 5133001127
EAN koodi 4892210117991

UUTUUS ONE+ RC18627 18V 6-porttinen laturi

- Virtaa tarvittaessa - 6-portisessa latausasemassa on tilaa säilyttää kaikki ONE+ akkusi
- Lataustahti 2.7 ampeeria tunnissa tarkoittaa, että voit ladata 2.5 Ah akun 1 tunnissa
- ONE+ laturi sopii yhteen kaikkien ONE+ 18V Lithium-ion akkujen kanssa
- Virtaindikaattori näyttää akkujen latausasteen latauksen aikana
- Älykäs tilanvalvonta, arvioi akun jännitteen ja lämpötilan ennen latausta varmistaen näin kestävyuden



Tuotenumero 5133002630
EAN koodi 4892210140906

RYOBI®

Lithium+
36V

Akkukäyttöisten työkalujen valikoima puutarhaasi varten



97%
vähemmän
melua ja tärinää



Ei bensiinin
tai öljyn
läikkymistä



Mikä parasta,
ei päästöjä
käytön aikana



**VIRTAA YLI 10
ERI PUUTARHA-
TYÖKALULLE
SAMALLA AKULLA**



36V valikoima akullisia puutarhatyökaluja tarjoaa todella saman tehon kuin polttomoottorilliset työkalut. Käyttäessäsi virtalähteenä 36V Lithium+ akkuja et enää koskaan halua käyttää muuta.

Ryobilla on 36V johdoton työkalu kaikkiin puutarhatöihin. Ruohonleikkuusta ruohon trimmaukseen ja oksien sahaukseen, halkojen tekemiseen, puutarhan siistimiseen tai painepesuun. Parasta on, että tarvitset vain yhden akun virtalähteeksi niihin kaikkiin!




IntelliCell™ akkuteknologia

Valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä kennoja tuottaen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan kaikille ONE+ työkaluille ja sovelluksille.

Akku, joka ajattelee.



Akku, joka ajattelee.



IntelliCell akkuteknologia

36V Lithium+ akku IntelliCell-tekniikalla valvoo akun tehoa ainutlaatuisella tavalla tuottaen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle 36V työkalulle ja sovellukselle.

VIRTAMITTARI


Yksinkertainen tapa valvoa akun käyttöaikaa ja hallita kuormitusta.

VOIMAKKAAT KENNOT


Ensimmäisenä Tee-se-itse -markkinoilla! Energia virtaa helposti kennojen läpi korkeina sykäyksinä silloin, kun siihen on tarvetta suorituskyvyn lisäämiseksi.

SUOJAELEKTRONIIKKA

Elektroniikka sammuttaa työkalun, mikäli akkuun kohdistuu liikaa rasitusta tai se ylikuumenee, suojaten sekä työkalua että akkua vahingolta.



AKKUTEKNOLOGIA, JOKA TARJOAA LISÄTEHOA KUN SITÄ TARVITAAN!



MAX POWER

POLTTOMOOTTORIN SUORITUSKYKY

Lithium+ 36V akut yltävät polttomoottorin suorituskykyyn Max Power -toiminnon ansiosta. MaxPower on automaattinen virranhallintajärjestelmä, joka nostaa tarvittaessa tehoa, kun tarvitaan räjähtävää voimaa suorituskyvyn takaamiseksi. Ihanteellinen heavy duty -sovelluksiin.



Lithium+
36V

+ Käyttöaika **+ Suorituskyky** **+ Kestävyys** **+ Tehon hallinta**

RYOBI®

**Lithium+18V
HIGH
ENERGY**



3X KÄYTTÖAIKA
HIGH ENERGY

UUTUUS



TULOSSA PIAN

**UUSI SUKUPOLVI
RYOBI-AKKUJA**

Mitä UUTTA 36V valikoimassa?

#RyobiToolsEurope
ryobitools.eu

**Isompi ja parempi:
36V valikoima on juuri
laajentunut, joten
katso kaikkia näitä
uutuuksia...**



UUTUUS

UUTUUS

RLM36X41H40
36V RUOHONLEIKKURI,
40CM RUNKO

RLM36X46H5P
36V RUOHONLEIKKURI,
46CM RUNKO

Mukana
POWER ASSIST
toiminto



RBL36JB
PUHALLIN JET-
TURBIINILLA

Älykkäät
**Lithium+
36V**
AKKUMME

tarjoavat polttomoottorin tehot ja käyttöajan.
Eli voit työskennellä pidempään ja
tehokkaammin.

OLE HYVÄ JA TUTUSTU TARKEMMIN 36V-TYÖKALUVALIKOIMAAMME

UUTUUS

RLM36X41H40

36V ruohonleikkuri, 40cm runko, (1x4.0Ah)





- Tehokkaat 36V MAX POWER™ Lithium+ akut antavat enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyuden kuin aiemmat litiumteknologiat. Käyttökokemus vastaa polttomootorikäyttöistä ruohonleikkuria
- IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- Tehokas 36V hiiliharjamootori tarjoaa huippusuorituskyvyn jopa korkeassa nurmikossa
- Optimoitu leikkuuleveys, 40cm metallinen leikkausterä leikkaa, BIO-leikkaa ja kerää tehokkaasti
- Keskitetty leikkuukorkeudensäätö 5 asentoon välillä 20-70mm
- Leikkaa kukkapenkkin ja istutusten reunoilta tai ympäriltä EasyEdge™ reunojen leikkaustoiminnon avulla
- Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
- Kokoontaittavat kahvat ja ruohonkerääjä helpottavat varastointia
- Kerääjän kapasiteetti 50L

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana laturi	160 min
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino ilman akkua (kg)	19.2
Tuotenumero	5133002806
EAN koodi	4892210147608

Vakiovarusteena (RLM36X41H40)
BIO-leikkuutulppa, 50 L kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC404
	Tuotenumero: 5132002438



x1

UUTUUS

RLM36X46H5P

36V Ruohonleikkuri Power Assist -toiminnolla, 46cm runko, (1x5.0Ah)





- Tehokkaat 36V MAX POWER™ Lithium+ akut antavat enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyuden kuin aiemmat litiumteknologiat. Suorituskyky vastaa polttomootorikäyttöistä ruohonleikkuria
- IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden
- Tehokas 36V hiiliharjaton moottori takaa huippusuorituskyvyn jopa korkeassa nurmikossa
- Power Assist -toiminto antaa lisävoimaa ylämäessä tai paksussa ruohikossa
- 46cm leikkuukapasiteetin ansiosta suurtenkin nurmikoiden leikkaus käy nopeasti
- Kestävä, keskitetty korkeudensäätö, 5 asentoa välillä 20-70mm
- Niitä kukkapenkkin reunoilta tai ympäriltä EasyEdge™ ruohokamman avulla
- Teleskooppivarsi ja säädettävät kädensijat tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
- Kokoontaittavat kahvat ja ruohonkerääjä helpottavat varastointia
- Kerääjän kapasiteetti 55L

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	70 min
Leikkuuleveys (cm)	46
Vetomekanismi	Tehon avustus
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino ilman akkua (kg)	18.4
Tuotenumero	5133002811
EAN koodi	4892210147646

Vakiovarusteena (RLM36X46H5P)
BIO-leikkuutulppa, 55 L kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC412
	Tuotenumero: 5132002695

POWER ASSIST
BRUSHLESS



x1

36V innovaatio: Power Assist

Valitse Power Assist -asetus 36V ruohonleikkurissasi ja muuta se itsevetäväksi yksiköksi, jolloin leikkaat helposti ruohoa ylämäessä tai tiheässäkin nurmikossa.

POWER ASSIST

Lithium+ 36V



Manuaalinen



POWER ASSIST

Laadukas
BRUSHLESS
moottori



Nyt mukana
Power Assist
toiminto

Antaa lisätehoa ja helpottaa
ruohonleikkurin työntämistä

HUOMAA 36V RUOHONLEIKKUREISSAMME OLEVA

POWER ASSIST

LOGO

ryobitools.fi

RBC36X26B

36V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla (1x 4.0Ah)

- 36V 2-in-1 ruohoraivaussaha/ruohotrimmeri leikkaa vaativan ruohon, pienet pusikot ja aluskasvillisuuden
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Tehokasta ruohoraivausta suorituskykyisen, korkeaväntöisen moottorin ansiosta
- 26cm Tri-Arc™ ruohoterällä leikkaat tehokkaasti ja tarkasti
- Suuri 30cm leikkuukapasiteetti ja 1.65mm siima - suoriutud nopeasti mistä tahansa tehtävästä
- Portaaton nopeudensäätö pidentää käyttöaikaa
- Pyöräkahva ja pehmustetut Vertebrae™ valjaat lisäävät tukeaja käyttömukavuutta
- Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä painonjakauman

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC114	Nimi: RAC117
Tuotenumero: 5132002669	Tuotenumero: 5132002668



Lithium+ 36V

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	160 min
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm)	26
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.65
Terän nopeus (r/min)	9000
Paino akun kanssa (kg)	5.18
Tuotenumero	5133001813
EAN koodi	4892210818492

Vakiovarusteena (RBC36X26B)
Tri-Arc+™ raivausterä, trimmauspää 1.65 mm siimalla, pyöräkahva ja Vertebrae™-valjaat

x1

RLT36C3325

36V ruohotrimmeri, 33cm leikkuukapasiteetti (1x 2.6Ah)

- Tehokas 36V 2.6Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä paremman kestävyuden kuin edeltävät litiumteknologiat
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Säädettävä leikkuuleveys 28-33cm optimoi käyttöä pitkää ruohikkoa trimmatessa
- Säädettävä nopeus, pidentää käyttöaikaa sekä helpottaa trimmaamista erityisesti arkojen kohteiden lähellä
- Ergonominen etukahva vähentää tärinää sekä lisää käyttömukavuutta
- Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä painonjakauman

Saatavana myös

x0	36V ruohotrimmeri
Nimi: RLT36B33	Tuotenumero: 5133002404

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC139	Nimi: RAC143
Tuotenumero: 5132002707	Tuotenumero: 5132002770



Lithium+ 36V

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	2.6
Mukana laturi	100 min
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Leikkuu-uran leveys (cm)	28-33
Siimapaksuus (mm)	2
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Paino akun kanssa (kg)	4.1
Tuotenumero	5133002107
EAN koodi	4892210821478

Vakiovarusteena (RLT36C3325)
Automaattisesti syöttävä siimapää

x1

RHT36C60R15

36V pensasleikkuri, 60cm terä (1x1.5Ah)

- Tehokas 36V pensasleikkuri Lithium+ akulla, antaa enemmän tehoa, pitkän käyttöajan ja paremman kestävyuden
- Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja maksimoiden käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Innovatiivinen 2-nopeuksinen suunnittelu: korkea nopeus päivittäiseen muotoiluun ja trimmaukseen, ja alhainen nopeus korkealla väännöllä paksun pensaan leikkaamiseen
- Korkea vääntö antaa 3.5X enemmän leikkuutehoa
- 60cm laserleikattu ja timanttihiottu terä tekee siistin leikkuujäljen
- 5-asetointien kääntyvä takakahva helpottaa leikkaamista eri asennoissa
- HedgeSweep™ -liitäntä helpottaa leikkuujätteen poistamista



Lithium+ 36V

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	1.5
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	60 min
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	26
Terän pituus (cm)	60
Nopeus [rpm]	1350
Vääntö [rpm]	380
Paino akun kanssa (kg)	5
Tuotenumero	5133002570
EAN koodi	4892210139320

Vakiovarusteena (RHT36C60R15)
HedgeSweep™, teränsuojus

x1

36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut

RCS36X3550HI

36V ketjusaha, 35cm laippa (1x 5.0Ah)

- Tehokas 36V 5.0Ah MAX POWER™ Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat, tarjoten polttomoottoria vastaavan suorituskyvyn
- Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
- Erittäin tehokas hiiliharjaton moottori, erinomainen vääntö ja suorituskyky vaivattomiin sahauksiin
- 35cm Oregon® laippa ja ketju
- Tehokas ketjusaha, 21m/s ketjunopeudella takaa erinomaiset sahaukset
- Nopea mekaaninen sekä elektroninen ketjunjarrutusjärjestelmä
- Nopea ja helppokäyttöinen ketjun pikakiristys
- Automaattinen teräketjun voitelu
- Softgrip-tärinävaimennettu kahva lisää käyttömukavuutta
- Vankka rakenne ja optimoitu painonjako tasapainottaa käyttöä



Lithium+
36V

BRUSHLESS

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Mukana tulevien akkujen määrä	1
Mukana laturi	3 l
Laipan pituus (cm)	35
Ketjun nopeus (m/s)	21
avaimeton ketjun kiristin	Kyllä
Tuotenumero	5133002180
EAN koodi	4892210821577

Vakiovarusteena (RCS36X3550HI)
Teränsuoja ja voiteluaine

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC242	Nimi: RAC241
Tuotenumero: 5132002712	Tuotenumero: 5132002711

x1

RST36B51

36V lumilinko

- Tehokas 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa voimaa ja tehokkuutta lumen linkoamiseen
- 51cm lumenluontileveydellä puhdistat lumesta nopeasti ajotiet, kulkuväylät ja terassit
- Heittoaukon suunta säädettävissä 180°
- Lumen heittokulma säädettävissä
- Kaksi LED-valoa mahdollistaa työskentelyn hämärässä
- Pikalukittava työntöaisa helpottaa varastointia
- Osa 36V järjestelmää, jossa samat akut ja laturit toimivat myös muissa 36V sarjan puutarhatyökaluissa



Lithium+
36V

BRUSHLESS

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Luontileveys (cm)	51
Paino ilman akkua (kg)	16.9
Tuotenumero	5133002520
EAN koodi	4892210138972

Vakiovarusteena (RST36B51)
-



BRUSHLESS

x0

36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut

UUTUUS

RBL36JB

36V Lehtipuhallin

- Erittäin suorituskykyinen lehtipuhallin käyttää virtalähteenä 36V akkua
- Turbiinitekniologialla varustettu aksaaliuuletin takaa maksimaalisen tehokkuuden ja pidentää käyttöikää
- Ilmavirtaus jopa 8 m³/min. ja puhallusnopeus jopa 160 km/h, joten puhallin puhdistaa nopeasti myös raskaat tai märät roskat
- Nopeudensäätökytkimen ansiosta suoritat hallitusti erilaiset työt
- Lehtipuhallin on tasapainotettu ja siinä on soft grip -kahva - mukava pitkässäkin käytössä
- Osa 36V Lithium+ työkalujärjestelmää

Lithium+
36V

BRUSHLESS



Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Ilmavirran nopeus (km/h)	160
Paino ilman akkua (kg)	2.5
Tuotenumero	5133002342
EAN koodi	4892210822697

Vakiovarusteena (RBL36JB)
Puhallimen putkilo

x0

ONE
18V

RBV36B

36V puhallin/imuri

- 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa ensiluokkaista vääntöä ja tehokkuutta puhallukseen ja imurointiin
- Tehokas 12,85m³/min ilmavirtaus ja 238km/h puhallusnopeus poistaa lehdet vaivattomasti
- Voidaan käyttää pelkällä puhallus- tai imuputkella tai molemmat putket koneeseen kiinnitettyinä
- Tehokasta silppuamista 10:1 suhteessa metallisella silpputerällä
- Osa 36V Lithium+ järjestelmää, akku ja laturi myydään erikseen

Lithium+
36V

BRUSHLESS

Voltit (V)	36
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Mukana laturi	-
Ilmavirtaus (km/h)	238
Paino ilman akkua (kg)	2.38
Tuotenumero	5133002524
EAN koodi	4892210138538

Vakiovarusteena (RBV36B)
45l lehtipussi, olkahihna, pyörät ja supistussuutin



Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: RAC364	Nimi: RAC365
Tuotenumero: 5132002995	Tuotenumero: 5132003275

x0

BPL3650D 36V (5.0Ah) Lithium-ion akku

- Tehokas 5.0Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Intelllicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta



Tuotenumero 5133002166
EAN koodi 4892210127426

BPL3640D 36V (4.0Ah) Lithium-ion akku

- Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Intelllicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta



Tuotenumero 5133001894
EAN koodi 4892210819574

BPL3626D BPL3626D 36V 2.6Ah Max Power -akku

- Tehokas 2.6Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyuden kuin edeltävät litiumteknologiat
- Intelllicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja maksimoiden käyttöajan, käyttöiän ja turvallisuuden



Tuotenumero 5133002772
EAN koodi 4892210146953

BPL3615 36V (1.5Ah) Lithium-ion akku

- Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Intelllicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta



Tuotenumero 5133001875
EAN koodi 4892210819413

BCL3620S 36V Lithium laturi

- 36V laturi on yhteensopiva kaikkien Ryobi 36V akkujen kanssa
- Lataa 2.6Ah akun 90 minuutissa
- LED-latausindikaattori



Tuotenumero 5133002165
EAN koodi 4892210127433

BCL3650F 36V Lithium pikalaturi

- 36V laturi yhteensopiva muiden Ryobi 36V akkujen kanssa
- Lataa 5.0Ah akun 1 tunnissa
- LED-latausindikaattori



Tuotenumero 5133002417
EAN koodi 4892210133458

RBPK3640D5A 36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER akku nopealla laturilla

- Tehokas 36V 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän tehoa, kestävyyttä ja käyttöaikaa kuin edeltävät litiumteknologiat
- Intelllicell akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
- 36V laturi yhteensopiva muiden Ryobi 36V akkujen kanssa
- 5.0Ah akku latautuu tunnissa
- LED-latausindikaattori



Tuotenumero 5132002791
EAN koodi 4892210139559

RYOBI®

**Liithium+ 36V
HIGH
ENERGY**

**MAX
POWER**

UUTUUS



TULOSSA PIAN

**UUDEN SUKUPOLVEN
RYOBI-AKUT**

POLTTOMOOTTORI- & SÄHKÖKÄYTTÖISET PUUTARHATYÖKALUT

Ruohonleikkurit	36–39
Ruohotrimmerit & ruohoraivaussahat	42–48
Pensasleikkurit	50–52
Moottorisahat	53–54
Puutarhan siivous	55–58
Generaattorit	59–60



Leikkaa nurmikkosi oikein

Tavoitteletko vihreämpää nurmea? Kokeile jotain näistä kätevistä vinkeistä parantaaksesi nurmesi laatua.

Vinkki!

Oikeanlainen ruohonleikkuu parantaa nurmesi tiheyttä, mikä puolestaan vähentää rikkaruohoja. Jokaisella ruohotyypillä on suositeltu leikkuukorkeutensa.

Ota selvää, minkälaista ruohoa kasvaa nurmikossasi (tyyppejä saattaa olla useita) ja valitse sopiva leikkuukorkeus.

Minkä tyyppinen puutarhuri olet?

Innovatiivinen



Akkukäyttöinen

Innovatiiviset puutarhurit eivät halua rajoitteita. He nauttivat johdottomista innovaatioista, joissa yksi akku antaa virtaa koko työkaluvalikoimalle.



KATSO...
UUSI 36V lithium+ ruohonleikkuri
RLM36X41H40

Perinteinen



Polttomoottorikäyttöinen

Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat aina polttomoottorikäyttöiset työkalut.



KATSO...
Polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri RLM53190SV

Luotettava



Sähkökäyttöinen

Luotettavat puutarhurit eivät halua minkään keskeyttävän heidän puutarhanhoitoaan. He haluavat loputonta virtaa ja käyttöaikaa, ja valitsevat siksi sähkökäyttöiset työkalut.



KATSO...
1500W Sähkökäyttöinen ruohonleikkuri
RLM15E36H

Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset

RLM13E33S

1300W ruohonleikkuri, 33cm runko

- Tehokas 1300W moottori ja 33cm leikkuukapasiteetti
- Kahvan korkeuden säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- Leikkaa reunoja myöten EasyEdge™ toiminnon ansiosta
- Keskitetty, viiden asennon leikkuukorkeuden säätö 20-60mm
- Taittuva ja irrotettava työntöaisa sekä kokoontaitettava kerääjä tekee varastoinnista helppoa ja kätevää
- 35l kerääjä

**EASYEDGE™**

Sisäänottoteho (W)	1300
Leikkuuleveys (cm)	33
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	9
Tuotenumero	5133002343
EAN koodi	4892210822581

Vakiovarusteena (RLM13E33S)
BIO-leikkaustulppa

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC420
	Tuotenumero: 5132002771

RLM15E36H

1500W ruohonleikkuri, 36cm runko

- 1500W tehokas moottori, 36cm leikkuukapasiteetti
- EasyEdge™ ruohoharjalla leikkaat aivan reunoja myöten
- Keskitetty, viiden asennon leikkuukorkeuden säätö 20 mm - 70 mm
- Säädettävä työntöaisa tarjoaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- Vertebrae™ ergonominen työntöaisa, käsiä voi pitää sekä pysty- että vaakaa-asennoissa
- Taittuva työntöaisa sekä kokoontaittuva ruohonkerääjä, helppo ja nopea varastoida
- 45l kerääjä

**EASYEDGE™**

Sisäänottoteho (W)	1500
Leikkuuleveys (cm)	36
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	11.5
Tuotenumero	5133002345
EAN koodi	4892210822567

Vakiovarusteena (RLM15E36H)
BIO-leikkaustulppa

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC414
	Tuotenumero: 5132002718

RLM18E40H

1800W ruohonleikkuri, 40cm runko

- Tehokas 1800W moottori, 40cm leikkuukapasiteetti
- EasyEdge™ ruohoharjalla leikkaat aivan reunoja myöten
- Keskitetty viiden asennon leikkuukorkeudensäätö 20 mm - 70 mm
- Työntöaisan säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille parhaan työskentelyasennon
- Ergonominen Vertebrae™ työntöaisa, käsiä voidaan pitää sekä pysty- että vaakaa-asennossa
- Taittuva työntöaisa sekä kokoontaittuva ruohokerääjä, helppo ja nopea varastoida
- 50l kerääjä

**EASYEDGE™**

Sisäänottoteho (W)	1800
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (kg)	13
Tuotenumero	5133002347
EAN koodi	4892210822604

Vakiovarusteena (RLM18E40H)
BIO-leikkaustulppa

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC421
	Tuotenumero: 5132002773

RLM46140

140cc ruohonleikkuri OHV-moottorilla, 46cm runko

- 140cc OHV-moottoritekнологia
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO-päästörajat 40% ja HC+Nox -päästörajat 34%
- 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle- ja taakseheitto
- BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena lannoitteena
- Sivulleheittotoiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
- Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa kun ruohonleikkuria ei tarvitse työntää
- Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
- Vankka, keskitetysti säädettävät 7 eri leikkuukorkeutta välillä 25-75mm
- Ergonominen työntöaisa, jossa useita otemahdollisuuksia, sekä säädettävä aisan korkeus lisäävät käyttömukavuutta
- Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
- Letskuliitännän ansiosta rungon pohja voidaan puhdistaa nopeasti ja helposti
- Puskurit suojaavat ruohonleikkuria leikattaessa läheltä kovia pintoja



Moottorintilavuus (cc)	140
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Vetomekanismi	Itsevetävä
Paino (kg)	30
Tuotenumero	5133002551
EAN koodi	4892210138156

Vakiovarusteena (RLM46140)
BIO-leikkaustulppa, kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC400
	Tuotenumero: 5132002275



RLM46175S

Subaru® 175cc ruohonleikkuri OHC-moottorilla, 46cm runko

- Subaru® 175cc OHC-moottoritekнологia
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO-päästörajat 20% ja HC+Nox -päästörajat 25%
- 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, Bio-leikkuu, sivulle- ja taakseheitto
- Murskaustoiminto hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena lannoitteena
- Sivulleheittotoiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
- Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa, kun ruohonleikkuria ei tarvitse työntää
- Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
- Keskitetysti säädettävät 7 eri leikkuukorkeutta välillä 25-75mm
- Ergonominen työntöaisa, jossa useita otemahdollisuuksia ja säädettävä kahvan korkeus lisäävät käyttömukavuutta
- Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä helpottaa varastointia
- Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen läheisyydessä
- Letskuliitântä nopeaan ja helppoon puhdistukseen



Moottorintilavuus (cc)	175
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Vetomekanismi	Itsevetävä
Paino (kg)	31
Tuotenumero	5133002553
EAN koodi	4892210138170

Vakiovarusteena (RLM46175S)
BIO-leikkaustulppa, kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC400
	Tuotenumero: 5132002275



RLM46175SO

Subaru® 175cc ruohonleikkuri OHC-moottorilla, ONE+ EasyStart, 46cm runko

- Subaru® 175cc OHC-moottoritekнологia
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO-päästörajat 20% ja HC+Nox -päästörajat 25%
- ONE+™ EasyStart™ tekee käynnistyksestä vaivatonta, ei enää käynnistyskavasta vetämistä
- 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle- ja taakseheitto
- BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena lannoitteena
- Sivulleheittotoiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
- Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa, kun ruohonleikkuria ei tarvitse työntää
- Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
- Keskitetysti säädettävät 7 eri leikkuukorkeutta välillä 25-75mm
- Ergonominen työntöaisa, jossa useita otemahdollisuuksia ja säädettävä kahvan korkeus lisäävät käyttömukavuutta
- Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
- Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen läheisyydessä
- Letskuliitântä nopeaan ja helppoon puhdistukseen



Moottorintilavuus (cc)	175
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Vetomekanismi	Itsevetävä
Paino (kg)	35
Tuotenumero	5133002554
EAN koodi	4892210138187

Vakiovarusteena (RLM46175SO)
BIO-leikkaustulppa, kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC400
	Tuotenumero: 5132002275



RLM53190SV

Subaru® 190cc ruohonleikkuri OHC-moottorilla, 53cm runko

- Subaru® 190cc OHC-moottoritekнологia
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO-päästörajat 20% ja HC+Nox -päästörajat 25%
- Moottorin nopeudensäätö mahdollistaa, että leikkurin nopeus voidaan sovittaa käyttäjän tahtiin sopivaksi
- 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle- ja taakseheitto
- BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena lannoitteena
- Sivulleheittotoiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
- Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa, kun ruohonleikkuria ei tarvitse työntää
- Keskitetysti säädettävät 7 eri leikkuukorkeutta välillä 25-75mm
- Ergonominen, säädettävä työntöaisa lisää käyttömukavuutta
- Pikalukittava kahva ja kompakti, päältä kova/alta pehmeä kerääjä helpottaa säilytystä
- Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen läheisyydessä
- Letskuliitântä nopeaan ja helppoon puhdistukseen
- Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen



Moottorintilavuus (cc)	190cc
Leikkuu-uran leveys (cm)	53
Vetomekanismi	Itsevetävä
Paino (kg)	36
Tuotenumero	5133002556
EAN koodi	4892210139085

Vakiovarusteena (RLM53190SV)
BIO-leikkaustulppa, kerääjä




Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC409
	Tuotenumero: 5132002632

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

SMART™ TOOL

ANNA TYÖKALUSI AJATELLA PUOLESTASI.



Optimaalinen suorituskyky käyttämästäsi lisäosasta riippumatta. Varma virransaati, varma suorituskyky.

Lue lisää ryobitools.fi


EXPAND-IT™ LISÄOSAT

Tee yhdestä puutarhatyökalusta viisi...

Vaihe 1

Valitse työväline.

Katso, että työvälineessäsi on expand-it logo.



SÄHKÖKÄYTTÖINEN

POLTTOMOOTTORI-KÄYTTÖINEN

Vaihe 2

Valitse lisäosat.

Säästä aikaa, tilaa ja rahaa.



Pensasleikkuri

Ruohoraivaussaha

Jatkovarsi

Oksasaha

Expand-It mahdollistaa leikkaamisen, trimmauksen, muotoilun, siistimisen ja oksimisen puutarhassasi. Kiinnitit vain lisäosan.

RXAHT01

Expand-It™ SmartTool kääntyvä pensasleikkuri

- SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
- Polttomoottorilla äärimmäinen suorituskyky 4670 leikkausta minuutissa
- Maksimisuorituskyky 3916 leikkausta/minuutissa 1200W moottorilla
- 90° kääntyvä terä mukavaan leikkaukseen kaikista kulmista
- 44cm edestakaisin liikkuvat timanttikaksoisterät leikkaavat puhtaasti ja tarkasti
- Suoriotuu isoistakin oksista 28mm terien välin ansiosta
- 2.35kg



Tuotenumero 5132002796
EAN koodi 4892210140265

RXPR01

Expand-It™ SmartTool Oksasaha

- SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
- Poltto- ja sähkömoottorit takaavat ensiluokkaisen leikkaustehon 15m/s
- 15° taittuva terä miellyttävään ja turvalliseen työskentelyyn
- Automaattinen ketjun voitelu ja läpinäkyvä öljysäiliö
- 2.14kg




Tuotenumero 5132002797
EAN koodi 4892210140142

RXEX01

Expand-It™ Jatkovarsi

- Ihanteellinen pidentämään oksasahaasi tai raivaussahaasi
- Pituus: 62cm
- 0,61kg



Tuotenumero 5132002793
EAN koodi 4892210140272

RXBC01

Expand-It™ SmartTool Ruohoraivaussaha

- Leikattaessa pitkää ruohoa, pieniä pensaita tai aluskasvillisuutta SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden sopivaksi
- Bensiinimoottorilla äärimmäinen suorituskyky 8100rpm
- Maksimisuorituskyky 7080rpm 1200W moottorilla
- 20cm leikkuukapasiteetin ansiosta raskaimmatkin työt sujuvat nopeasti
- Tri-Arc™ -terä karkaistua terästä
- 1.41kg



Tuotenumero 5132002795
EAN koodi 4892210140258

Anna työkalun hoitaa työt!

Vinkki!

Hidasta nopeutta ja anna terien/siiman tehdä työnsä. Jos leikkaat pitkää tai tiheää ruohikkoa liian kovalla nopeudella, osa ruohosta jää jäljelle. Leikkaat enemmän, mikäli annat työkalun tehdä työnsä!

Vinkki!

Kaikki Ryobin ruohoraivaussahat toimivat myös trimmereinä. Eli nyt saat kaksi työkalua yhdessä ostaessasi Ryobi ruohoraivaussahan.



Minkä tyyppinen puutarhuri olet?

Innovatiivinen



Akkukäyttöinen
Innovatiiviset puutarhurit eivät halua rajoitteita. He nauttivat johdottomista innovaatioista, joissa yksi akku antaa virtaa koko työkaluvalikoimalle.



KATSO...
UUSI 18V Hybridiruohotrimmeri
RLT1831H20

Perinteinen



Polttomoottorikäyttöinen
Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat aina polttomoottorikäyttöiset työkalut.



KATSO...
25.4cc Polttomoottorikäyttöinen ruohoraivaussaha
RBC254SBSO

Luotettava



Sähkökäyttöinen
Luotettavat puutarhurit eivät halua minkään keskeyttävän heidän puutarhanhoitoaan. He haluavat loputonta virtaa ja käyttöaikaa, ja valitsevat siksi sähkökäyttöiset työkalut.



KATSO...
12000W Sähkökäyttöinen ruohoraivaussaha
RBC1226I

RLT3525

350W Ruohotrimmeri, 25cm leikkuukapasiteetti

- Kevyt ja tehokas 350 W moottori
- 25cm leikkuukapasiteetti leikkaa (rikka)ruohon nopeasti
- EasyEdge™'n avulla vaihto reunojen siistimistoinnin ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Paranneltu ergonominen kahva
- Kestävä metallivarsi

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC118 Tuotenumero: 5132002590		Nimi: RAC119 Tuotenumero: 5132002591
--	---	--	---



Sisäänottoteho (W)	350
Leikkuu-uran leveys (cm)	25
Siimansyöttöjärjestelmä	Bump pää
Siima tyyppi	1,5mm kaksoissiima
Paino (kg)	1.8

Vakiovarusteena (RLT3525)
Kela

RLT5027

500W ruohotrimmeri, 27cm leikkuukapasiteetti

- Kevyt ja tehokas 500W erittäin suorituskykyinen moottori
- 27cm leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ sujuu nopeasti
- EasyEdge™ toiminto mahdollistaa helpot vaihdot trimmaamisesta reunojen leikkaamiseen
- Kääntyvä siimapää tarjoaa monipuolista trimmaamista
- Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija lisäävät käyttömukavuutta
- Kätevä, integroitu seinäkiinnitys helpottaa varastointia
- Integroitu kaapelin pikakela

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC122 Tuotenumero: 5132002670		Nimi: RAC123 Tuotenumero: 5132002671
--	---	--	---



Sisäänottoteho (W)	500
Leikkuu-uran leveys (cm)	27
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Siima tyyppi	Kaksois 1.5 mm
Paino (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002117
EAN koodi	4892210820600

Vakiovarusteena (RLT5027)
Automaattisesti syöttävä kela

RLT6030

600W Ruohotrimmeri, 30cm leikkuukapasiteetti

- Tehokas, korkeavääntöinen 600W moottori
- 30cm leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ hoituu nopeasti
- EasyEdge™ toiminto mahdollistaa helpot vaihdot trimmaamisesta reunojen leikkaamiseen
- Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija lisäävät käyttömukavuutta
- Kätevä, integroitu seinäkiinnitys helpottaa varastointia
- Integroitu kaapelin pikakela

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC122 Tuotenumero: 5132002670		Nimi: RAC123 Tuotenumero: 5132002671
--	---	--	---



Sisäänottoteho (W)	600
Leikkuu-uran leveys (cm)	30
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen syöttö
Siima tyyppi	Kaksois 1.5mm
Paino (kg)	3.4
Tuotenumero	5133002119
EAN koodi	4892210820648

Vakiovarusteena (RLT6030)
Automaattinen siimansyöttö

RLT8038

800W ruohotrimmeri, 38cm leikkuukapasiteetti

- 800W tehokas moottori antaa erinomaisen suorituskyvyn
- 38cm leikkuukapasiteetti lisää tehokkuutta
- Kaareva, ositettava varsi helpottaa säilytystä ja kuljetusta
- Ergonominen muotoilu lisää tasapainoa ja käyttömukavuutta

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC120
	Tuotenumero: 5132002592



Sisäänottoteho (W)	800
Leikkuu-uran leveys (cm)	38
Siimansyöttöjärjestelmä	Bump pää
Siima tyyppi	Kaksoissyöttävä
	1.5mm
Paino (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002502
EAN koodi	4892210138019

Vakiovarusteena (RLT8038)
Bumb-kela, Olkahihna



RBC1226I

1200W ruohoraivaussaha, 26cm leikkuukapasiteetti

- 1200W tehokas moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- SmartTool™ teknologia optimoi suorituskyvyn Expand-It™ tarvikkeiden kanssa
- 2-in-1: 26cm Tri-Arc+™ terä karkaistua terästä ruohonraivaukseen, pienille pensaille ja aluskasvillisuuteen
- 2-in-1: 38cm kapasiteetti pitkän ja tiheän ruohon trimmaamiseen
- Pikavapautusmekanismin avulla vaihdat työkaluun helposti eri Expand-It™ SmartTool™ lisäosia, mukaan lukien käännettävä pensasleikkuri, oksasaha, ruohoraivaussaha ja puhallin.
- Ergonominen muotoilu tarjoaa miellyttävän painojakauman ja käyttökokemuksen

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC121
	Tuotenumero: 5132002593

	Nimi: RAC117
	Tuotenumero: 5132002668



Sisäänottoteho (W)	1200
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm)	26
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	38
Siimansyöttöjärjestelmä	Bump pää
Siima tyyppi	1.5mm kaksoissiima
	Ruohoraivaussaha
Paino (kg)	- 5.1
	Ruohotrimmeri - 5.2
Tuotenumero	5133002506
EAN koodi	4892210138033

Vakiovarusteena (RBC1226I)
Olkahihna ja siimakela

RFT254

25.4cc POWER XT™ niittoleikkuri pyörillä

- POWER XT™ sarjan 25.4cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa täydellisen teho/painosuhteen sekä tehokkaan väännön
- Puhdas moottoriteknologia. Alittaa Euroopan talousalueen päästöraajat hiilidioksidille 59% ja hiilivety- sekä typpidioksidirajat 20%
- Suuri 38cm leikkuuleveys hoitaa homman nopeasti
- Ultra vahva 2,7mm siima, tehokasta trimmausta
- Pro-Cut II pään muotoilu pikätäyttöön. Kätevä kiinteä säiliö
- Suuret 25,4cm pyörät helpottavat liikuttamista vaikeassakin maastossa
- Kasaan taittuva kahva helpottaa varastointia

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC113
	Tuotenumero: 5132002577

	Nimi: LTA036
	Tuotenumero: 5132000087



Mootorintilavuus (cc)	25.4
Mootorityyppi	POWER XT™ täyskampii 2-tahti
Teho (Hp)	0.9
Säiliön tilavuus (l)	0.35
Leikkuu-uran leveys (cm)	38
Siimapaksuus (mm)	2.7
Paino (kg)	9.7
Tuotenumero	5133002173
EAN koodi	4892210821324

Vakiovarusteena (RFT254)
Pro-Cut II™ leikkuupää

RLT26C

26cc POWER LT2™ ruohotrimmeri D-kahvalla

- POWER LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen voima/paino-suhteen
- Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 57% ja HC+Nox päästörajat 24%
- Suuri 43cm leikkuukapasiteetti, suoriutuu nopeasti tehtävästä
- ProCut™ siimapää on nopea täyttää uudelleen

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC113
	Tuotenumero: 5132002577



Mootorityyppi	POWER LT2™ 2-tahti
Mootorintilavuus (cc)	26
Teho (Hp)	0.9
Säiliön tilavuus (l)	0.25
Leikkuu-uran leveys (cm)	43
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	4
Tuotenumero	5133002354
EAN koodi	4892210131805

Vakiovarusteena (RLT26C)
ProCut™ siimapää, avain, D-kahva

RLT254CDSO

25.4cc ruohotrimmeri D-kahvalla

- POWER XT™: Kompakti täyskampimoottori tarjoaa voimaa, kestävyyttä ja luotettavuutta kevyessä paketissa
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen. Ei tarvetta enää vetää käynnistyskahvasta
- Ositettava varsi: yhteensopiva kaikkien Expand-it™ lisäosien kanssa
- Leikkuukapasiteetti 43cm 2.4mm HD-kaksoissiimalla
- Reel-Easy™ viimeistelypää on varustettu innovatiivisella ja nopealla siimantäyttösysteemillä

Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC113
	Tuotenumero: 5132002577



Mootorityyppi	POWER XT™ täyskampii 2-tahti
Mootorintilavuus (cc)	25.4
Teho (Hp)	1.0
Säiliön tilavuus (l)	0.42
Leikkuu-uran leveys (cm)	43
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	5.5
Tuotenumero	5133002535
EAN koodi	4892210138309

Vakiovarusteena (RLT254CDSO)
2-tahtiöljy, Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, jakoavain ja ergonominen kahva



RLT430CESD

30cc ruohotrimmeri Ergo-kahvalla

- POWER LT4™ 30cc 4-tahtimoottori: Luokkansa kevyin puutarhatyökalu, tuottaa jopa 30% enemmän vääntöä
- Automatic Compression Relief (ACR) vähentää 45% käynnistykseen tarvittavaa vetovoimaa
- Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 47% ja HC+Nox päästörajat 54%
- Ei polttoaineen sekoitusta, erillinen öljysäiliö
- Ositettava varsi: yhteensopiva kaikkien Expand-it™ lisäosien kanssa
- Leikkuukapasiteetti 43cm 2.4mm HD-kaksoissiimalla
- Reel-Easy™ viimeistelypää on varustettu innovaavisella ja nopealla siimantäyttösysteemillä

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC113
	Tuotenumero: 5132002577

	Nimi: RAC115
	Tuotenumero: 5132002578



Mootorityyppi	POWER LT4™ 4-tahti
Mootorintilavuus (cc)	30
Teho (Hp)	1.0
Säiliön tilavuus (l)	0.35
Leikkuu-uran leveys (cm)	43
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	5.6
Tuotenumero	5133002546
EAN koodi	4892210138477

Vakiovarusteena (RLT430CESD)
Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, jakoavain ja ergonominen kahva

RBC254SBSO

25.4cc Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

- POWR XT™: Kompakti täyskampimoottori tarjoaa voimaa, kestävyyttä ja luotettavuutta kevyessä paketissa
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen. Ei tarvetta enää vetää käynnistyskahvasta
- Vankka runko: suunniteltu siirtämään voima tehokkaasti moottorista leikkuupäähän
- 2-IN-1: Tri-Arc+™ raivausterä maksimaaliseen leikkaustehoon ja Reel-Easy™ viimeistelypää käteväällä Bump Feed -siimansyötöllä nopeisiin reunojen siistimisiin
- 26cm TriArc+™ raivausterä, leikkuukapasiteetti 46cm 2.4mm HD-kaksoissiimalla
- Ammattimaiset Vertebrae™ pyöräkahva ja valjaat tarjoavat tukea ja mukavuutta



Moottorityyppi	POWR XT™ täyskampi
Moottorintilavuus (cc)	25.4
Moottorintilavuus (cc)	25.4
Säiliön tilavuus (l)	0.42
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	5.4
Tuotenumero	5133002537
EAN koodi	4892210138323

Vakiovarusteena (RBC254SBSO)
2-tahtiöljy, Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, avain, pyöräkahva ja Vertebrae+™ valjaat



Yhteensopiva lisävaruste

Nimi: RAC117
Tuotenumero: 5132002668

RBC430SBSD

30cc ruohoraivaussaha ja -trimmeri pyöräkahvalla

- POWR LT4™: 30cc 4-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen teho/paino-suhteen 30% lisäväännöllä
- Automatic Compression Relief (ACR) tekee käynnistämisestä erittäin helppoa vähentäen työntövoiman tarvetta 45%
- Puhdas moottoritekнологia
- 4-tahti: Ei polttoaineen sekoitusta
- Ositettava varsi Expand-it liitännällä
- 2-IN-1: Tri-Arc+™ raivausterä karkaistua metallia antaa maksimaalisen leikkaustehon ja Reel-Easy™ viimeistelypää on varustettu innovatiivisella ja nopealla siimantäyttösysteemillä
- 26cm TriArc+™ raivausterä, leikkuukapasiteetti 46cm 2.4mm HD-kaksoissiimalla
- Ammattimaiset Vertebrae™ pyöräkahvat ja -valjaat tarjoavat tukea ja käyttömukavuutta



Moottorityyppi	PoWR LT4™ 4-tahti
Moottorintilavuus (cc)	30
Säiliön tilavuus (l)	0.35
Siimapaksuus (mm)	2.4
Paino (kg)	6
Tuotenumero	5133002548
EAN koodi	4892210138491

Vakiovarusteena (RBC430SBSD)
Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, jakoavain, pyöräkahva ja Vertebrae™ kaksoisvaljaat

Yhteensopiva lisävaruste

Nimi: RAC117
Tuotenumero: 5132002668

RBC52FSBOS

52cc ruohoraivaussaha ja -trimmeri kokoontaitettavalla pyöräkahvalla ja sahanterällä

- POWR XT™ sarjan 52cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa erinomaisen teho/paino-suhteen paremmalla väännöllä
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ei enää tarvetta vetää käynnistyskahvasta
- Puhdas moottoritekнологia
- Suuri leikkuukapasiteetti (46cm siima ja 26cm terä)
- 3-IN-1: Tri-Arc+™ raivausterä tarjoaa erinomaisen leikkuutehon, sahanterä ja Reel-Easy™ viimeistelypää
- Kiinteä varsi: Siirtää tehon moottorista leikkuupäähän mahdollisimman tehokkaasti
- Ammattimaiset Vertebrae™ valjaat tarjoavat tukea ja mukavuutta
- 26-hampainen sahanterä leikkaa paksuja risuja ja pieniä puita



Moottorityyppi	POWR XT™ täyskampi 2-tahti
Moottorintilavuus (cc)	52
Teho (Hp)	1.9
Säiliön tilavuus (l)	1.1
Leikkuu-uran leveys (cm)	46
Leikkuulinjan halkaisija (mm)	2.4
Paino (kg)	8.95
Tuotenumero	5133002545
EAN koodi	4892210138125

Vakiovarusteena (RBC52FSBOS)
2-tahtiöljy, Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, jakoavain, 26 hampainen sahanterä, pyöräkahva ja Vertebrae™ kaksoisvaljaat



Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC115
	Nimi: RAC117
	Tuotenumero: 5132002578
	Tuotenumero: 5132002668



Lue lisää ryobitools.fi

EASYSTART™ TEKNOLOGIA

Helppo tapa käynnistää polttomoottorisi...

Kiinnitä

Kiinnitä EasyStart moduuli, jonka virtalähteenä on mikä tahansa ONE+ akku, polttomoottorikäyttöiseen työkaluusi.

Käynnistä

Käynnistä poltto-moottorikäyttöinen työkalusi napin painalluksella tai kääntämällä avainta.

Irrota

Irrota EasyStart moduuli ja trimmaa, leikkaa, puhalla!



EasyStart teknologia on optimoitu myös EasyStart ruohonleikkuriin, mutta moduulia ei tarvitse ostaa erikseen, napsauta vain mikä tahansa ONE+ akku paikalleen ja työskentely voi alkaa.

OES18

ONE+™ EasyStart™ startteri bensiinilaitteiden vaivattomaan käynnistykseen



- ONE+™ EasyStart™ varmistaa vaivattoman käynnistuksen bensiinilaitteissa, ei tarvetta vetää enää käynnistysnarusta
- Helppo tapa käynnistää yhteensopivat polttomootorikäyttöiset oksaleikkurit, raivaussahat tai ruohotrimmerit.

Tuotenumero 5132002803
EAN koodi 4892210140012

Vakiovarusteena (OES18)



Turvallinen tapa käyttää moottorisahaa

Vinkki!

Aloitetaan perusteista: henkilökohtaisista suojavarusteistasi. Aina käyttäessäsi moottorisahaa sinun tulee käyttää silmäsuojaa, kuulosuojaimia, tukevia saappaita, pitkiä housuja, pitkähihaista paitaa, käsineitä ja viiltosuojahousuja.

Vinkki!

Ennen kuin aloitat sahauksen, tarkista ympäristön turvallisuus. Erityisesti hakkuutöissä, katso ylös, alas ja ympärillesi. Mitä reittiä poistut, kun puu kaatuu? Onko puulle tilaa kaatua?



Minkä tyyppinen puutarhuri olet?

Innovatiivinen

Akkukäyttöinen

Innovatiiviset puutarhurit eivät halua rajoitteita. He nauttivat johdottomista innovaatioista, joissa yksi akku antaa virtaa koko työkaluvalikoimalle.



KATSO...

UUSI 18V Hiiliharjaton moottorisaha
OCS1830

Perinteinen

Polttomootorikäyttöinen

Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat aina polttomootorikäyttöiset työkalut.



KATSO...

37cc polttomootorikäyttöinen moottorisaha
RCS3835T

Luotettava

Sähkökäyttöinen

Luotettavat puutarhurit eivät halua minkään keskeyttävän heidän puutarhanhoitoaan. He haluavat loputonta virtaa ja käyttöaikaa, ja valitsevat siksi sähkökäyttöiset työkalut.



KATSO...

2300W Sähkökäyttöinen moottorisaha
RCS2340

UUTUUS

RHT4550

450W Pensasleikkuri, 50cm terä, 20mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas mutta silti kevyt 450W moottori
- Timanttihiotut, kaksisuuntaiset terät takaavat tarkan leikkuutuloksen
- 50cm terät leikkaavat jopa 20mm:n paksuisia oksia
- Kumipäällystetty etukahva lisää käyttömukavuutta



Sisäänottoteho (W)	450
Terän pituus (cm)	50
Leikkuukapasiteetti	20mm
Terän nopeus (r/min)	1600
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Teränsuojus	Ei
Paino (kg)	2.4
Tuotenumero	5133002793
EAN koodi	4892210147004

Vakiovarusteena (RHT4550)
Teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC305 Tuotenumero: 5132002437		Nimi: RAC311 Tuotenumero: 5132002864
--	---	--	---

RHT5555RS

550W pensasleikkuri, 55cm terä, 26mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas ja korkeavääntöinen 550W moottori takaa erinomaisen suorituskyvyn
- 55cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
- 26cm teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan paksutkin oksat
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
- HedgeSweep™ -roskienkerääjä saatavilla lisätarvikkeena



Sisäänottoteho (W)	550
Terän pituus (cm)	55
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	26
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Terän nopeus (r/min)	1500
Teränsuojus	Kyllä
Paino (kg)	4.1
Tuotenumero	5133002121
EAN koodi	4892210820549

Vakiovarusteena (RHT5555RS)
Teränsuojus


Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC305 Tuotenumero: 5132002437		Nimi: RAC311 Tuotenumero: 5132002864
--	---	--	---

RHT6560RL

650W pensasleikkuri, 60cm terä, 30mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas ja korkeavääntöinen 650W moottori takaa erinomaisen suorituskyvyn
- 60cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
- 30mm teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta katkoo paksutkin oksat
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
- HedgeSweep™ -roskienkerääjä



Sisäänottoteho (W)	650
Terän pituus (cm)	60
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	30
Terän tyyppi	Laserleikattu, timanttihiottu
Terän nopeus (r/min)	1500
Teränsuojus	Kyllä
Paino (kg)	4.3
Tuotenumero	5133002123
EAN koodi	4892210820563

Vakiovarusteena (RHT6560RL)
HedgeSweep™ -roskienkerääjä, teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC305 Tuotenumero: 5132002437		Nimi: RAC311 Tuotenumero: 5132002864
--	---	--	---

RHT7565RL

750W pensasleikkuri, 65cm terä, 34mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas ja korkeavääntöinen 750W moottori takaa erinomaisen suorituskyvyn
- 65cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
- 34mm terienvälin ja sahaustoiminnon ansiosta katkoo paksutkin oksat
- Jumiutumisen estojärjestelmä
- Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
- HedgeSweep™ -roskienkerääjällä poistat leikkausjätteen kätevästi



Sisäänottoteho (W)	750
Terän pituus (cm)	65
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	34
Terän tyyppi	Laserleikattu, timanttihiottu
Terän nopeus (r/min)	1500
Teränsuojus	Kyllä
Paino (kg)	4.4
Tuotenumero	5133002125
EAN koodi	4892210820587

Vakiovarusteena (RHT7565RL)
HedgeSweep™ -roskien kerääjä, teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC305 Tuotenumero: 5132002437		Nimi: RAC311 Tuotenumero: 5132002864
--	---	--	---

RHT25X60RO

25.4cc Pensasleikkuri, ONE+ EasyStart -yhteensopiva

- POWR XT™: Kevyt täyskampimoottori tarjoaa tehoa, kestävyyttä ja luotettavuutta
- Puhdas moottoritekнологia
- ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ei enää käynnistyskavasta vetämistä
- 60cm pitkäikäiset laserleikatut, timanttihiotut ja kaksitoimiset tarkat terät
- 32mm oksakapasiteetti haasteellisiinkin pensaisiin
- Mukana HedgeSweep™ -roskienkerääjä
- 5 asentoon (180°) kääntyvä takakahva tarjoaa optimaalista käyttömukavuutta



Moottorityyppi	PoWR XT™ Täyskampi 2-lahti
Moottorintilavuus (cc)	25.4
Terän pituus (cm)	60
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	32
Terän tyyppi	Laserleikatut, timanttihiotut
Tuotenumero	5133002549
EAN koodi	4892210138453

Vakiovarusteena (RHT25X60RO)
2-lahtiöljy, avain, HedgeSweep™

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC305 Tuotenumero: 5132002437		Nimi: RAC311 Tuotenumero: 5132002864
--	---	--	---



RHT2660R

26cc POWR LT2™ pensasleikkuri, 60cm terä, 26mm leikkuukapasiteetti

- POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/paino-suhteen
- Puhdas moottoriteknologia. Päihittää Euroopan talousalueelle asetetut hiilidioksidipäästörajat 52 prosentilla sekä hiilivety- ja typen oksidipäästöille asetetut rajat 25 prosentilla.
- 60cm kaksisuuntaiset timanttihiotut terät vähentävät ääntä
- 28mm leikkuukapasiteetti, leikkaa hankalimmatkin pensaat
- HedgeSweep™ -roskienkerääjä
- Viiteen asentoon kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta
- Ultrahelppo käynnistysjärjestelmä



Moottorintilavuus (cc)	26
Teho (Hp)	0.8
Terän pituus (cm)	60
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	28
Terän tyyppi	Kaksitoiminen
Paino (kg)	5.1
Tuotenumero	5133001838
EAN koodi	4892210818867

Vakiovarusteena (RHT2660R)
2-tahtiöljy, avain, HedgeSweep™ -
roskienkerääjä

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC305 Tuotenumero: 5132002437
	Nimi: RAC311 Tuotenumero: 5132002864

RPT4545E

450W jatkovarrellinen pensasleikkuri

- Tehokas 450W moottori
- 45cm laserleikatut terät takaavat tarkan leikkuujäljen
- 20mm terienvälien ansiosta katkoo paksutkin oksat
- 135° kulmaan kääntyvä trimmauspää, 4 eri asentoa
- Irrotettava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia
- Vartta voidaan jatkaa jopa 2.6m pituiseksi, ylettyy jopa 4m korkeuteen



Terän pituus (mm)	45
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)	20
Terän tyyppi	Laser
Teränsuojus	Ei
Terän nopeus (r/min)	1700
Paino (kg)	4.1
Tuotenumero	5133002226
EAN koodi	4892210821393

Vakiovarusteena (RPT4545E)
Teräsuoja, Ergo-valjaat

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC305 Tuotenumero: 5132002437
	Nimi: RAC805 Tuotenumero: 5132002765

RPP750S

750W oksasaha, 20cm laippa

- Tehokas, suorituskykyinen 750W moottori
- 20cm Oregon® laippa ja ketju
- Erittäin suorituskykyinen, ketjunnopeus 10m/s
- Voidaan pidentää jopa 2,7m pituiseksi, ylettyy jopa 4m korkeuteen
- Sahapää 15° kulmassa, helpottaa oksien leikkaamista ja antaa paremman kontrollin
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Irrotettava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia



Sisäänottoteho (W)	750
Laipan pituus (cm)	20
Ketjun nopeus (m/s)	10
Öljytankin kapasiteetti (l)	80
Paino (kg)	3.8
Tuotenumero	5133002228
EAN koodi	4892210821379

Vakiovarusteena (RPP750S)
Laipan ja ketjun voiteluaine, avain, olkkaremmi

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC805 Tuotenumero: 5132002765
	Nimi: RAC240 Tuotenumero: 5132002715

RCS1935

1900W moottorisaha, 35cm laippa

- Tehokas 1900W moottori
- 35cm Oregon® laippa ja ketju
- Ketjunnopeus 15m/s tarjoaa erinomaista suorituskykyä kovaankin puuhun
- Nopea mekaaninen jarrujärjestelmä
- Helppokäyttöinen, avaimeton ketjunkiristys
- Tärinänesto lisää käyttömukavuutta
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Innovatiivinen roskien puhallin puhalttaa lastut pois päin käyttäjästä
- Hyvin tasapainotettu ja kevyt muotoilu helpottaa koneen käsittelyä



Sisäänottoteho (W)	1900
Laipan pituus (cm)	35
Ketjun nopeus (m/s)	15
avaimeton ketjun kiristin	Kyllä
Öljytankin kapasiteetti (l)	0.2
Paino (kg)	5.4
Tuotenumero	5133002184
EAN koodi	4892210821492

Vakiovarusteena (RCS1935)
Laipansuoja, 150ml laipan ja ketjun
voiteluainetta

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC213 Tuotenumero: 5132002575
	Nimi: RAC223 Tuotenumero: 5132002648

RCS2340

2300W ketjusaha, 40cm laippa

- Tehokas 2300W moottori
- 40cm Oregon® laippa ja ketju
- Ketjunnopeus 16m/s tarjoaa erinomaista suorituskykyä
- Nopea mekaaninen jarrujärjestelmä
- Helppokäyttöinen, avaimeton ketjunkiristys
- Tärinänesto lisää käyttömukavuutta
- Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
- Innovatiivinen roskien puhallin puhalttaa lastut pois päin käyttäjästä
- Hyvin tasapainoitettu ja kevyt muotoilu helpottaa koneen käsittelyä



Sisäänottoteho (W)	2300
Laipan pituus (cm)	40
Ketjun nopeus (m/s)	16
avaimeton ketjun kiristin	Kyllä
Öljytankin kapasiteetti (l)	2
Paino (kg)	5.7
Tuotenumero	5133002186
EAN koodi	4892210821522

Vakiovarusteena (RCS2340)
Laipansuoja, 150 ml laippa- ja ketjuöljy

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC214 Tuotenumero: 5132002576
	Nimi: RAC224 Tuotenumero: 5132002649

RCS3835T

37.2cc POWR™ moottorisaha, 35cm laippa

- POWR XT™ sarjan erittäin suorituskykyinen bensiinikäyttöinen moottorisaha 37.2cc moottorilla (1.3 kW / 1.8 HV)
- 35cm laippa
- Tärinänvaimennus 3 pisteessä
- Helppo käynnistää, 2 asentoa karburaattorissa
- Korkea ketjunnopeus 23.8 m/s
- Automaattinen ketjun voitelu
- Pikalukollinen kansi, nopea pääsy suodattimeen sekä sytytystulppaan
- Kaksoisturvajarru ketjulle
- Nopea ja helppo avaimeton ketjunkiristys
- Työkalukotelo



Moottorintilavuus (cc)	37.2
Teho (Hp)	1.8
Laipan pituus (cm)	35
Ketjun nopeus (m/s)	23.8
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.31
Paino (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002386
EAN koodi	4892210132710

Vakiovarusteena (RCS3835T)
Voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC245 Tuotenumero: 5132002789
	Nimi: RAC221 Tuotenumero: 5132002636

RCS4235B

42cc POWR XT moottorisaha, 35cm laippa

- PoWR XT™ sarjan 42cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa kestävyyttä ja suorituskykyä sekä erittäin korkeaa vääntöä
- Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 66.5% ja HC+Nox -päästörajat 14%
- 35cm Oregon® laippa ja ketju
- Ketjunnopeus 23.8 m/s - nopeaa ja tehokasta katkaisua
- Nopeasti reagoiva mekaaninen ketjun jarru lisää turvallisuutta
- Avaimeton ketjun kiristys
- Tärinänesto kolmessa pisteessä lisää käyttömukavuutta sekä vähentää käyttörasitusta etenkin pitkäkestoisessa käytössä



Moottorintilavuus (cc)	42
Teho (Hp)	2.3
Laipan pituus (cm)	35
Ketjun nopeus (m/s)	23.8
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.34
Paino (kg)	4.7
Tuotenumero	5133001880
EAN koodi	4892210819239

Vakiovarusteena (RCS4235B)
Laipan ja ketjun voiteluaine, 2 tahti öljy, avain

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC246		Nimi: RAC222
Tuotenumero: 5132002790		Tuotenumero: 5132002635	



RCS5133CB

51cc POWR XT™ moottorisaha, 33cm laippa ja kovakuorinen kotelo

- PoWR XT™ sarjan 51cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa kestävyyttä ja suorituskykyä sekä erittäin korkeaa vääntöä
- Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 43% ja HC+Nox -päästörajat 36%
- 33cm Oregon® laippa ja ketju
- Ketjunnopeus 22m/s nopeaan ja tehokkaaseen katkaisuun
- Nopeasti reagoiva mekaaninen ketjun jarru lisää turvallisuutta
- Kätevä ja jäykkä ketjunkiristys
- Tärinänesto 3 pisteessä lisää käyttömukavuutta sekä vähentää käyttörasitusta etenkin pitkäkestoisessa käytössä
- Kätevä avaimeton pääsy suodattimeen
- Mukana vankkarakenteinen kotelo



Moottorintilavuus (cc)	51
Teho (Hp)	2.7
Laipan pituus (cm)	33
Ketjun nopeus (m/s)	22.2
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0.575
Paino (kg)	5.3
Tuotenumero	5133001860
EAN koodi	4892210819208

Vakiovarusteena (RCS5133CB)
Laipan ja ketjun voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain, laukku

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC236		Nimi: RAC237
Tuotenumero: 5132002630		Tuotenumero: 5132002631	

Valmistele puutarhasi talven tuloon

Vinkki!

Syksy/talvi on hyvä aika tehdä vanhoista tukeista polttopuita. Kannattaa tutustua Ryobin halkokoneisiin.

Vinkki!

Eräs syyssiivouksen tärkeimmistä tehtävistä on mahdollisten tuholaiden ja tautien poistaminen. Kun siivoat pois lehtikasat ja roskat, poistat samalla talvehtivien hyönteisten ja tuholaiden piilopaikat.

Minkä tyyppinen puutarhuri olet?

Innovatiivinen

Akkukäyttöinen

Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat aina polttomoottorikäyttöiset työkalut.

KATSO...
18V Puhallin
OBL1820H

UUSI 36V Jet-puhallin
RBL36JB



Perinteinen

Polttomoottorikäyttöinen

Perinteiset puutarhurit haluavat hoitaa puutarhaansa perinteisesti. Siksi he valitsevat aina polttomoottorikäyttöiset työkalut.

KATSO...
Polttomoottorikäyttöinen reppumallinen puhallin
RBL26BP



Luotettava

Sähkökäyttöinen

Luotettavat puutarhurit eivät halua minkään keskeyttävän heidän puutarhanhoitoaan. He haluavat loputonta virtaa ja käyttöaikaa, ja valitsevat siksi sähkökäyttöiset työkalut.

KATSO...
Sähkökäyttöinen halkokone
RLS5A



RBV3000CSV
3000W muuntuva lehtipuhallin/imuri

- Tehokas 3000W moottori
- Muuntuva puhallin/imuri, joka on helppo muuttaa puhaltimesta imuriksi irrotettavien putkien ansiosta
- 2 puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirtaus 375km/h sekä erittäin hiljainen käynti
- Ainutlaatuinen puhallussuorituskyky, 14 m³/min ilmantilavuus
- Power Mulching™ heavy duty -metalliterät takaavat 16:1 murskaussuhteen kompostointia varten
- Vertebrae™ olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja parempi tasapaino



Sisäänottoteho (W)	3000
Ilmanvirran nopeus (km/h)	375
Ilmantuotto (m³/min)	14
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	45
Säädettävä nopeus	Ei

Paino (kg)	Puhallin - 3.6 Imuri - 4.2
------------	-------------------------------

Tuotenumero	5133002188
EAN koodi	4892210821423

Vakiovarusteena (RBV3000CSV)
Tehokas lakaisukärki, 45l lehdenkerääjä,
Vertebrae™ valjaat

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC364 Tuotenumero: 5132002995		Nimi: RAC365 Tuotenumero: 5132003275
--	---	--	---

RBV3000CESV
3000W kaksikerroksinen lehtipuhallin/imuri

- Tehokas 3000W moottori
- 3 toimintoa yhdessä: voit käyttää vain puhaltimena, vain imurina tai asentaa kummatkin putket yhtäaikaan
- Monta puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirtaus 375km/h sekä erittäin hiljainen käynti
- Ainutlaatuinen puhallussuorituskyky, 16 m³/min ilmantilavuus
- Power Mulching™ heavy duty -metalliterät takaavat 16:1 murskaussuhteen kompostointia varten
- Muuntuu nopeasti puhaltimesta imuriksi pikakytkimellä
- Vertebrae™ olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja parempi tasapaino



Sisäänottoteho (W)	3000
Ilmanvirran nopeus (km/h)	375
Ilmantuotto (m³/min)	16
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	45
Säädettävä nopeus	Kyllä

Paino (kg)	Puhallin - 4.1 Imuri - 4.7 Yhdistelmä - 5.1
------------	---

Tuotenumero	5133002190
EAN koodi	4892210821447

Vakiovarusteena (RBV3000CESV)
Tehokas lakaisukärki, 45l lehdenkerääjä,
Vertebrae™ olkahihna

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC364 Tuotenumero: 5132002995		Nimi: RAC365 Tuotenumero: 5132003275
--	---	--	---

RBV26B
26cc PoWR LT2™ puhallin/imuri

- POWER™ LT2 sarjan 26cc 2-tahtinen moottori tarjoaa loistavan teho/paino suhteen
- Puhdas moottoritekнологia
- Ilmannonopeus jopa 320km/h vakionopeudensäädöllä
- Suuri ilmantilavuus, jopa 12m³/min
- Vakionopeudensääto vähentää käytöstä aiheutuvaa räsistusta
- 12:1 murskaussuhde
- Työkalukotelo



Moottorintilavuus (cc)	26
Ilmanvirran nopeus (km/h)	325
Ilmantilavuus (l/min)	12.8
Murskaussuhde	16:1
Kerääjän kapasiteetti (l)	40
Teho (Hp)	1
Paino (kg)	4.3
Tuotenumero	5133002353
EAN koodi	4892210117335

Vakiovarusteena (RBV26B)
Kaksitahtiseoksen öljy, keräyspussi, avain,
imurinletku, puhaltimen putket

Yhteensopivat lisävarusteet

	Nimi: RAC364 Tuotenumero: 5132002995		Nimi: RAC365 Tuotenumero: 5132003275
--	---	--	---

RBL26BP
26cc POWR LT2™ reppumallinen puhallin

- POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/paino-suhteen
- Puhdas moottoritekнологia. Alittaa Euroopan talousalueen hiilidioksidipäästöraajat 65 prosentilla, sekä hiilivetyjen ja typen oksidien päästöraajat 34 prosentilla.
- Ilmannonopeus jopa 290km/h vakionopeudensäätimellä
- Ilmanvirtaus jopa 11m³/min.
- Ergonominen reppurunko hengittävällä selkäpehmusteella lisää käyttömukavuutta



Moottorintilavuus (cc)	26
Ilmanvirran nopeus (km/h)	290
Ilmantilavuus (l/min)	11
Teho (Hp)	0.9
Paino (kg)	5.5
Tuotenumero	5133001815
EAN koodi	4892210818096

Vakiovarusteena (RBL26BP)
2-tahtiöljy

RBL42BP
42cc POWR XT™ reppumallinen puhallin

- PoWR XT™ sarjan 42cc täyskampinen 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/paino-suhteen sekä korkeaa vääntöä
- Puhdas moottoritekнологia. Päihittää CE CO-päästöraajat 71% ja HC+Nox -päästöraajat 29%
- Ilmannonopeus jopa 298km/h vakionopeudensäädöllä
- Luokkansa paras ilmanvirtaus, jopa 14.4cm³/min
- Vakionopeudensääto pitkäaikaiseen käyttöön
- Ergonominen Vertebrae™ reppurunko hengittävällä selkätuella lisää käyttömukavuutta



Moottorintilavuus (cc)	42
Ilmanvirran nopeus (km/h)	298
Ilmantuotto (m³/min)	14.4
Teho (Hp)	2.16
Paino (kg)	8.2
Tuotenumero	5133001879
EAN koodi	4892210818874

Vakiovarusteena (RBL42BP)
2-tahtiöljy

RLS4A
1500W halkokone, 4 tonnin

- Tehokas 4 tonnin työntövoima
- Vahva putkirunko pitää halot tiukasti paikallaan
- Suuret pyörät ja kumiset kahvat helpottavat käyttöä



Sisäänottoteho (W)	1500
Työntövoima (tonni)	4
Maks. halkopituus (cm)	52
Paino (kg)	45.5
Tuotenumero	5133001698
EAN koodi	4892210815958

Vakiovarusteena (RLS4A)
-

RLS5A
2200W halkokone, 5 tonnin

- Tehokas 5 tonnin työntövoima
- Vahva putkirunko pitää halot tiukasti paikallaan
- Suuret pyörät ja kumiset kahvat helpottavat käyttöä
- Kiinnitettävät jalat nostavat halkokoneen vyötärön korkeudelle



Sisäänottoteho (W)	2200
Työntövoima (tonni)	5
Maks. halkopituus (cm)	52
Paino (kg)	50
Tuotenumero	5133001700
EAN koodi	4892210815934

Vakiovarusteena (RLS5A)
-

RSH2545B

2500W silppuri, 45mm leikkuukapasiteetti

- Tehokas 2500W silppuri
- Kaksi kääntyvää terää silppuavat oksat kompostoitavaksi murskeeksi
- Työnnin helpottaa oksien syöttämistä turvallisesti silppurin läpi ja pitää sormet turvassa leikkuuteriltä
- Integroitu kahva ja suuret pyörät helpottavat liikuttamista ympäri puutarhaa
- 40l keruusäiliö



Sisäänottoteho (W)	2500
Leikkujärjestelmä	Terät
Maks.leikkuuhalkeus (mm)	45
Säiliön tilavuus (L)	40
Paino (kg)	13.4
Tuotenumero	5133002512
EAN koodi	4892210137951

Vakiovarusteena (RSH2545B)
Mäntä, 40l roskasäiliö

Yhteensopiva lisävaruste



RSH2845T

2800W hiljainen silppuri, 45mm leikkuukapasiteetti

- 2800W hiljainen silppuri, silppuaa jopa 45mm paksuja oksia
- Rumpumekanismissa varustettu vaihteisto, hiljainen ja tarkka
- Automaattinen itsesyoitto
- Kestävä metallinen runko, suuret pyörät helpottavat käsittelyä
- Vaivaton automaattinen suunnanvaihto estää jumitumisia
- 55l keruusäiliö



Sisäänottoteho (W)	2800
Leikkujärjestelmä	Rumpumekanismi
Maks.leikkuuhalkeus (mm)	45
Säiliön tilavuus (L)	55
Paino (kg)	28.8
Tuotenumero	5133002351
EAN koodi	4892210822482

Vakiovarusteena (RSH2845T)
55l roskienkerääjä

RCP1225

1150W kultivaattori, 25cm kaivuuleveys

- Tehokas 1150W moottori takaa suorituskyvyn
- 4 vahvaa metallista kyntöterää myllertävät ja kääntävät maata tehokkaasti
- 20cm kyntimen halkaisija
- 25cm säädettävä kaivuuleveys
- Säädettävä vetokahva parantaa hallittavuutta
- Kompakti säilytys taittuvien kahvojen ansiosta



Sisäänottoteho (W)	1150
Leikkuu leveys (mm)	25
Maks. leikkuusyvyys (cm)	20
Piikin halkaisija (cm)	20
Paino (kg)	13.6
Tuotenumero	5133002388
EAN koodi	4892210132796

Vakiovarusteena (RCP1225)
Koottavat pyörät ja vetoaisa

POWER ENEMMÄN IRTI ULKOILMA- ELÄMÄSTÄ UP

Vinkki!

Generaattori sopii virtalähteeksi keittiökoneille, kannettaville tietokoneille, älypuhelimille, TV:lle jne.

UUTUUS

**ERITTÄIN
HILJAINEN**

Vinkki!

Kokeile uutta inverterigeneraattoria, joka on puolet hiljaisempi kuin tavallinen generaattori, etkä enää häiritse naapureitasi!

**HELPPO
KULJETTAA**



Saatavilla
myös...



212cc
OHV MOOTTORI



224cc
OHV MOOTTORI



RGN2500
POLTTOMOOTTIRIKÄYTTÖINEN
GENERAATTORI



RGN3600
POLTTOMOOTTIRIKÄYTTÖINEN
GENERAATTORI

UUTUUS

RGN2500 2500W Generaattori

- Bensiinigenaattori tuottaa virtaa 2500W (käynnistettäessä) / 2000W (käydessä)
- 212cc OHV-moottori tuottaa virtaa 2 x AC-pistokkeelle
- 15l polttoainesäiliö mahdollistaa 17h toiminnan puolella kuormituksella, 11h täydellä kuormituksella
- Erittäin hiljainen, vain 91 / 69 dB
- Jännitemittari ja kierroskatkaisija takaavat turvallisuuden
- AVR (automatic voltage regulator) -teknologia suojaa työkaluja ja laitteita virtapiikeiltä
- Kokoontaittuva kahva ja isot pyörät helpottavat kuljetusta
- Puhdas moottoritekhnologia. Päihittää CE CO-päästörajat 33% ja CE HC+Nox -päästörajat 23%



Moottorintilavuus (cc)	212
Liitännät kpl	2
Melutaso (db)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Käyntiaika puolikkaalla kuormituksella [h]	17
Käyntiaika Täysi kuormitus [h]	11
Pyörät	Kyllä
Paino (kg)	43.5
Tuotenumero	5133002561
EAN koodi	4892210139146

Vakiovarusteena (RGN2500)
Sytystulppa-avain, paperisuppilo, 4-tahtiöljy



UUTUUS

RGN3600 3600W Generaattori

- Bensiinigenaattori tuottaa virtaa 3600W (käynnistettäessä) / 3200W (käydessä)
- 224cc OHV-moottori tuottaa virtaa 2 x AC-pistokkeelle
- 15l polttoainesäiliö mahdollistaa 13h toiminnan puolella kuormituksella, 7h täydellä kuormituksella
- Erittäin hiljainen, vain 93 / 71 dB
- Jännitemittari ja kierroskatkaisija takaavat turvallisuuden
- AVR (automatic voltage regulator) -teknologia suojaa työkaluja ja laitteita virtapiikeiltä
- Kokoontaittuva kahva ja isot pyörät helpottavat kuljetusta
- Puhdas moottoritekhnologia. Päihittää CE CO-päästörajat 46% ja CE HC+Nox -päästörajat 49%



Moottorintilavuus (cc)	224
Liitännät kpl	2
Melutaso (db)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Käyntiaika puolikkaalla kuormituksella [h]	13
Käyntiaika Täysi kuormitus [h]	7
Pyörät	Kyllä
Paino (kg)	49.3
Tuotenumero	5133002563
EAN koodi	4892210139153

Vakiovarusteena (RGN3600)
Sytystulppa-avain, paperisuppilo, 4-tahtiöljy



UUTUUS

RIG2000PC 2000W bensiinigenaattori

- Bensiinigenaattori tuottaa virtaa 2000W (käynnistettäessä) / 1800W (käydessä)
- 106cc OCH moottori tuottaa virtaa 2 x AC pistokkeelle ja 1 x DC 12V ulostuloon (akun lataamiseen).
- 3,6l polttoainesäiliö mahdollistaa 5h toiminnan puolikkaalla kuormituksella ja 3h täydellä kuormituksella
- Erittäin hiljainen, vain 64 / 84 dB
- Jännitemittari ja kierroskatkaisija turvalliseen käyttöön.
- Pyörät ja teleskooppikahva helpottavat kuljettamista
- Rinnakkaiskäytö toisen RIG2000PC kanssa tuplatehon aikaansaamiseksi (rinnakaissarja myydään erikseen)



Moottorintilavuus (cc)	106cc
Käynnistysteho [W]	2000W
Käyntiteho [W]	1800W
Käyntiaika puoliteholla [h]	5
Käyntiaika täydellä teholla [h]	3
Äänenvoimakkuus [dB Lwa]	84 dB Lwa
Äänenpaine [dB Lpa]	64 dB Lpa
Paino (kg)	23.5 kg
Tuotenumero	5133002557
EAN koodi	4892210144171

Vakiovarusteena (RIG2000PC)
12V autolaturi



Yhteensopiva lisävaruste

	Nimi: RAC700
	Tuotenumero: 5132003175

Lisätarvikkeet ulkotöihin

OES18

ONE+ Easy-start moduuli työkaluille

Sopii: RLT254CDSO, RBC254SES0, RBC254SBS0, RBC42FSB0, RBC47SE0, RBC52FSB0, RBC52FSBOS, RHT25X60R0

Tuotenumero 5132002803



RAC 810

TIMBERWOLF Laadukkaat nahkaiset puutarhakäsineet

Koot: M, L

Tuotenumero M - 5132002994

Tuotenumero L - 5132002993

UUTUUS

Vahvat nahkakäsineet vaativiin puutarhatoihin. Kuminauhakiristys ranteissa varmistaa, että roskia ei pääse käsineiden sisälle. Kaksoistikkaus lisää kestävyyttä.



RAC 811

Puutarhakäsineet

Koot: M, L

Tuotenumero M - 5132002992

Tuotenumero L - 5132002991

UUTUUS

Vahvistettu, pehmustettu kämmen ja peukalo tekevät pitkästikin käytöstä mukavaa. Grit-pinta antaa tukevan otteen. Kosketusnäytön käyttö onnistuu peukalolla ja keskisormella.



RAC364

Lehtienkeräyspussi 45l

Tuotenumero 5132002995

UUTUUS

Yhteensopiva sähkö- ja poltto-moottorikäyttöisten Ryobi-puhallin/imureiden kanssa.



RAC138

Vertebrae+ valjaat

Vertebrae+ valjaat jakavat kuormituksen tasaisesti laajemmalle alueelle lisäten näin käyttömukavuutta. Valjaissa on leveä selkäosa ja leveät olkapehmusteet, mikä vähentää rasitusta ja jakaa painon tasaisesti molemmille olkapäille. Säädettävä lantiopehmuste. Valjaat on helppo säätää kullekin käyttäjälle sopiviksi. Pikakiinnikkeen ansiosta työkalun irrotus valjaista käy nopeasti ja helposti.

Tuotenumero 5132002706



RAC805

Ergo-valjaat

Ergo-valjaat kaikkiin oksinta- ja pensasleikkutuotteisiin. Valjaat jakavat työvälineen painoa tasaisesti niin, että pitkäaikainenkin käyttö on mukavaa ja välttää turhaa rasitusta.

Tuotenumero 5132002765

RAC311

Harja pensasleikkureille

Poistaa roskat ja voitelee pensasleikkurin terät, estäen siten terien ruostumista ja tylsymistä. Täyttyä vain sisäänrakennettu säiliö Ryobi-öljyllä (RAC312), paina pumppupainikkeesta ja vie harjaa ylhäältä alas ja takaisin pensasleikkurin terillä, jolloin voitelet terät samalla.

Tuotenumero 5132002864




RAC365

Tilava lehtienkeräyspussi

Älä tuhlaa aikaa tyhjentämällä pieniä puhallin/imuripusseja, kun voit käyttää tätä tilavaa keräyspussia, ja tyhjentää lehdet jätessakkeihin suurempi määrä kerrallaan.

Tuotenumero 5132003275



Lisätietoa kaikista
tarvikkeistamme saat täältä:
fi.ryobitools.eu/tarvikkeet



Tarvitsetko apua lisätarvikkeen vaihtamisessa?
Vieraile silloin Ryobin omalla YouTube-kanavalla "Ryobi TV", josta löydät videoita ja lisätietoa!



YKSI AKKU SOPII KAIKKIIN TYÖKALUIHIN!

Anna virta yli 50 eri sähkö- ja puutarhatyökalulle samalla Lithium+ akulla!



Ryobi® Sähkötyökalut



Viihdy paremmin
kodissasi ja ota
käyttöön Ryobi.

Lue lisää Ryobi
sähkötyökaluvalikoimasta:
fi.ryobitools.eu

Ryobilta löytyy tarvitsemasi
sähkötyökalu jokaiseen tehtävään.

Oletpa sitten innokas Tee-se-itse-rakentaja, omatoiminen
autonhuoltaja tai kodinkunnostaja, Ryobi sähkötyökaluvalikoimasta
löytyy työkalu joka tarpeeseen.

**RYOBI®****DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

**50+ TYÖKALUA,
JOIHIN KÄY
SAMA AKKU**

@RyobiToolsEU



Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre Denmark

Sähköposti: asiakaspalvelut@tti-emea.com
Kotisivu: www.ryobitools.fi

Löytääksesi lähimmän jälleenmyyjän tai huoltopisteen,
ole hyvä ja käy kotisivuillamme.

Jälleenmyyjän leima:

Katalogin sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta.
Ryobi® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman
ennakkoilmoitusta. RYOBI®-tavaramerkin käyttöluvat myöntää
Ryobi® Limited.



5139000815